

檢測報告

17-0222-027-01-A

第1頁, 共2頁

國際機能食品股份有限公司

樣品名稱：糙米 WB14

樣品資訊：國際機能食品股份有限公司

樣品狀態：散裝

檢測委託單位：國際機能食品股份有限公司

檢測委託單位地址：111 台北市士林區大南路 361 號 5 樓之 2

收樣日期：2017/02/22

檢驗日期：2017/02/22 ~ 2017/03/06

報告日期：2017/03/14

檢測項目	結果	定量極限
砷 (As)	0.29 µg/g(ppm)	0.04 µg/g (ppm) (R)
鉛 (Pb)	N.D.(未檢出)	0.02 µg/g (ppm)
汞 (Hg)	0.006 µg/g(ppm)	0.005 µg/g (ppm)
鎘 (Cd)	0.02 µg/g(ppm)	0.02 µg/g (ppm)
銅 (Cu)	1.91 µg/g(ppm)	0.05 µg/g (ppm)
鉻 (Cr)	N.D.(未檢出)	0.05 µg/g (ppm)

~~以下空白~~

檢測方法：

1. 砷 (As), 銅 (Cu), 鉻 (Cr) :

103 年 8 月 25 日部授食字第 1031901169 號公告修正 重金屬檢驗方法總則

2. 鉛 (Pb), 鎘 (Cd) :

參考 103 年 8 月 25 日部授食字第 1031901151 號公告訂定 食米中重金屬檢驗方法—鉛及鎘之檢驗

3. 汞 (Hg) :

103 年 8 月 25 日部授食字第 1031901169 號公告修正 重金屬檢驗方法總則

*原報告編號 17-0222-027-01 報告由 17-0222-027-01-A 取代, 原報告無效。

報告簽署人



1. 本檢驗未涉及檢體抽樣, 檢驗使用樣品與報告使用樣品名稱係由委託單位提供, 實驗室僅負責檢測分析, 檢測結果僅對該送檢樣品有效。
2. 本報告記載事項僅作為參考資料, 不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
3. 本報告經塗改者無效; 本報告內容未經授權不得部份複製, 但完整複製除外。
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果, 至若本產品之合法性, 仍應由主管機關依法判斷


檢測報告

17-0222-027-01-A

第2頁，共2頁

國際機能食品股份有限公司

樣品照片：



17-0222-027-01

1. 本檢驗未涉及檢體抽樣，檢驗使用樣品與報告使用樣品名稱、樣品資訊係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析，檢測結果僅對該送檢樣品有效。
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷

檢測報告

17-0306-048-01

第1頁, 共8頁

國際機能食品股份有限公司

樣品名稱：糙米 WB14

樣品資訊：國際機能食品股份有限公司

樣品狀態：散裝

檢測委託單位：國際機能食品股份有限公司

檢測委託單位地址：111 台北市士林區大南路 361 號 5 樓之 2

收樣日期：2017/03/06

檢驗日期：2017/03/06 ~ 2017/03/10

報告日期：2017/03/10

檢測項目	結果	定量極限
二硫代氨基甲酸鹽類	N.D. (未檢出)	0.1 µg/g (ppm) (®)
農藥殘留檢測 404 項	N.D. (未檢出)	如附表
	~~~以下空白~~~	

#### 檢測方法：

1. 二硫代氨基甲酸鹽類：

102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號公告修正 食品中殘留農藥檢驗方法—殺菌劑二硫代氨基甲酸鹽類之檢驗(二)

2. 農藥殘留檢測 404 項：

參考 103 年 7 月 3 日部授食字第 1031900615 號公告修正 食品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法(五)

本樣品實驗室判定適用 b 類穀物基質

*此報告為取原樣 17-0222-027 加測之檢驗結果

報告簽署人




1. 本檢驗未涉及檢體抽樣，檢驗使用樣品與報告使用樣品名稱、樣品資訊係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析，檢測結果僅對該送檢樣品有效。
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。


## 檢測報告

17-0306-048-01

國際機能食品股份有限公司

第2頁，共8頁

樣品照片：



1. 本檢驗未涉及檢體抽樣，檢驗使用樣品與報告使用樣品名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析，檢測結果僅對該送檢樣品有效。
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。



## 檢測報告

17-0306-048-01

國際機能食品股份有限公司

第3頁, 共8頁

附表

項次	檢驗成分		定量極限		
			蔬果類 ^a	穀類 ^b	茶類 ^c
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
1	2,4,5-T	2,4,5-三氯苯氧乙酸	0.05	0.05	0.05
2	2,4-D	二四地	0.02	0.02	0.05
3	3-keto Carbofuran	3-酮基加保扶	0.01	0.02	0.05
4	3-OH Carbofuran	3-羥基加保扶	0.01	0.02	0.05
5	Abamectin	阿巴汀	0.01	0.01	0.05
6	Acephate	毆殺松	0.01	0.02	0.05
7	Acetamiprid	亞滅培	0.01	0.02	0.05
8	Acetochlor	-	0.01	0.02	0.1
9	Acibenzolar-S-methyl	-	0.2	0.2	0.2
10	Acifluorfen	亞喜芬	0.01	0.02	0.05
11	Acrinathrin	阿納寧	0.01	0.02	0.05
12	Alachlor	拉草	0.01	0.02	0.05
13	Aldicarb	得滅克	0.01	0.02	0.02
14	Aldicarb sulfone	得滅克蠟	0.01	0.02	0.02
15	Aldicarb sulfoxide	得滅克亞蠟	0.01	0.02	0.02
16	Aldrin	阿特靈	0.01	0.02	0.03
17	Allethrin	亞烈寧	0.02	0.1	0.1
18	Alloxydim-sodium	亞汰草	0.01	0.02	0.05
19	Alphacypermethrin	亞滅寧	0.01	0.03	0.5
20	Ametryn	草殺淨	0.01	0.02	0.05
21	Aminoethoxyvinylglycine	艾維激素	0.01	0.02	0.05
22	Amisulbrom	安美達	0.01	0.03	0.05
23	Amitraz	三亞端	0.05	0.05	0.05
24	Asulam	亞達爛	0.01	0.02	0.05
25	Atrazine	草脫淨	0.01	0.02	0.05
26	Azinphos-methyl	谷達松	0.01	0.02	0.1
27	Azoxystrobin	亞托敏	0.01	0.01	0.05
28	Benalaxyl	本達樂	0.01	0.02	0.05
29	Bendiocarb	免敏克	0.01	0.02	0.05
30	Benfluralin	倍尼芬	0.01	0.02	0.05
31	Benfuracarb	免扶克	0.01	0.02	-
32	Benomyl	免賴得	0.05	0.05	0.05
33	Bensulfuron-methyl	免達隆	0.01	0.02	0.05
34	Bensultap	免達達	0.05	0.05	0.05
35	Bentazone	本達隆	0.01	0.02	0.05
36	Benthiazole	佈生	0.01	0.02	0.05
37	Bifenazate	必芬端	0.01	0.02	0.05
38	Bifenox	必芬諾	0.01	0.02	0.05
39	Bifenthrin	畢芬寧	0.01	0.02	0.05
40	Bispyribac	-	0.01	0.02	0.05
41	Bitertanol	比多農	0.01	0.02	0.05
42	Boscalid	白克列	0.01	0.02	0.05
43	Bromacil	克草	0.01	0.02	0.05
44	Bromophos-ethyl	乙基溴磷松	0.01	0.02	0.05
45	Bromophos-methyl	(甲基)溴磷松	0.01	0.02	0.1
46	Bromopropylate	新殺蟎	0.01	0.02	0.05
47	Bromuconazole	溴克座	0.01	0.02	0.05
48	Bupirimate	布瑞莫	0.01	0.02	0.05
49	Buprofezin	布芬淨	0.01	0.02	0.05
50	Butachlor	丁基拉草	0.01	0.02	0.05
51	Butocarboxim	佈嘉信	0.01	0.02	0.05
52	Butralin	比達寧	0.01	0.02	0.05
53	Captafol	四氣丹	0.01	0.02	0.05
54	Captan	蓋普丹	0.01	0.02	0.05
55	Carbadox	卡巴得	0.01	0.02	0.05
56	Carbaryl	加保利	0.01	0.02	0.05
57	Carbendazim	貝芬替	0.01	0.02	0.05
58	Carbofuran	加保扶	0.01	0.02	0.05
59	Carbophenothion	加芬松	0.01	0.02	0.05
60	Carbosulfan	丁基加保扶	0.01	0.02	0.05
61	Carfentrazone-ethyl	乙基克繁草	0.01	0.02	0.05
62	Carpropamid	加普胺	0.01	0.02	0.05
63	Cartap	培丹	0.01	0.02	0.05
64	Chinomethionat	蟎離丹	0.01	0.02	0.05
65	Chlorantraniliprole	剋安勃	0.01	0.02	0.05
66	Chlorfenapyr	克凡派	0.01	0.02	0.1
67	Chlorfluazuron	克福隆	0.01	0.02	0.05
68	Chloropropylate	克氣蟎	0.01	0.02	0.02
69	Chlorothalonil	四氣異苯腈	0.02	0.04	0.1
70	Chlorpropham	-	0.01	0.02	0.05
71	Chlorpyrifos	陶斯松	0.01	0.02	0.05
72	Chlorpyrifos-methyl	甲基陶斯松	0.01	0.02	0.05
73	Chlorthal-dimethyl	大克草	0.01	0.02	0.05
74	Chlozolinate	克氣得	0.01	0.02	0.05
75	Chromafenozide	可芬諾	0.01	0.02	0.05
76	Cinosulfuron	西達隆	0.01	0.02	0.05
77	cis- Chlordane	順式可氣丹	0.01	0.02	0.05
78	Clethodim	剋草同	0.05	0.05	0.05
79	Clofentezine	克芬端	0.01	0.02	0.05
80	Clomazone	可滅蹤	0.01	0.02	0.05

1. 本檢驗未涉及檢體抽樣，檢驗使用樣品與報告使用樣品名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析，檢測結果僅對該送檢樣品有效。
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。



## 檢測報告

17-0306-048-01

第4頁, 共8頁

國際機能食品股份有限公司

項次	檢驗成分		定量極限		
			蔬果類 ^a	穀類 ^b	茶類 ^c
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
81	Clomeprop	克普草	0.01	0.02	0.05
82	Clorsulon	氯舒隆	0.01	0.02	0.05
83	Clothianidin	可尼丁	0.01	0.02	0.05
84	Coumaphos	蠅毒磷	0.01	0.02	0.05
85	Cyanazine	氣乃淨	0.01	0.02	0.05
86	Cyanofenphos	施力松	0.01	0.02	0.05
87	Cyazofamid	賽座滅	0.01	0.02	0.05
88	Cyclosulfamuron	環磺隆	0.01	0.02	0.05
89	Cyenoxyfen	-	0.05	0.05	0.05
90	Cyflumetofen	賽芬端	0.01	0.02	0.05
91	Cyfluthrin	賽扶寧	0.01	0.02	0.05
92	Cyhalofop-butyl	丁基賽伏草	0.01	0.02	0.05
93	Cymoxanil	克絕	0.01	0.02	0.05
94	Cypermethrin	賽滅寧	0.01	0.03	0.5
95	Cyproconazole	環克座	0.01	0.02	0.05
96	Cyprodinil	賽普洛	0.01	0.01	0.05
97	Daminozide	亞拉生長素	0.05	0.05	0.05
98	Deltamethrin	第滅寧	0.01	0.02	0.05
99	Demeton-S-methyl	滅賜松	0.01	0.02	0.05
100	Diafenthiuron	汰芬隆	0.01	0.02	0.05
101	Diazinon	大利松	0.01	0.02	0.05
102	Dichlofluanid	益發靈	0.01	0.02	0.01
103	Dichlorvos	二氯松	0.01	0.02	0.05
104	Dicloran	大克爛	0.01	0.02	0.05
105	Dicofol	大克端	0.01	0.02	0.05
106	Dicofol (DCBP)	大克端代謝物	0.01	0.02	0.05
107	Dicrotophos	雙特松	0.01	0.02	0.05
108	Dieldrin	地特靈	0.01	0.02	0.05
109	Diethofencarb	-	0.05	0.05	0.05
110	Difenoconazole	待克利	0.01	0.02	0.05
111	Diflubenzuron	二福隆	0.01	0.02	0.05
112	Dimepiperate	-	0.05	0.05	0.05
113	Dimethametryn	-	0.05	0.05	0.05
114	Dimethenamid	汰草滅	0.01	0.02	0.05
115	Dimethoate	大滅松	0.01	0.02	0.05
116	Dimethomorph	達滅芬	0.01	0.02	0.05
117	Diniconazole	達克利	0.01	0.02	0.05
118	Dinitramine	捷乃安	0.01	0.02	0.05
119	Dinotefuran	達特南	0.01	0.02	0.05
120	Diofenolan	-	0.02	0.04	0.1
121	Diphenamid	大芬滅	0.01	0.02	0.05
122	Diphenylamine	二苯胺	0.05	0.05	0.05
123	Dipropyl Isocinchomerate	-	0.05	0.05	0.05
124	Disulfoton	二硫松	0.01	0.02	0.05
125	Ditalimfos	普得松	0.01	0.02	0.03
126	Dithianon	腓硫醯	0.01	0.02	0.05
127	Dithiopyr	汰硫草	0.05	0.05	0.05
128	Diuron	達有龍	0.01	0.02	0.05
129	Dodine	多寧	0.05	0.05	0.05
130	Dymron	汰草龍	0.01	0.02	0.05
131	Edifenphos	護粒松	0.01	0.02	0.05
132	Emamectin benzoate	因滅汀	0.05	0.05	0.05
133	Endosulfan sulfate	安殺番硫酸鹽	0.01	0.04	0.1
134	Endrin	安特靈	0.01	0.02	0.05
135	EPN	一品松	0.01	0.02	0.03
136	Epoxiconazole	依普座	0.01	0.02	0.05
137	Esfenvalerate	益化利	0.01	0.02	0.05
138	Ethion	愛殺松	0.01	0.02	0.05
139	Ethiprole	益斯普	0.01	0.02	0.05
140	Ethirimol	依瑞莫	0.01	0.02	0.05
141	Ethoprophos	普伏松	0.01	0.01	0.05
142	Ethylene dibromide	二溴乙烷	0.05	0.05	0.05
143	Etofenprox	依芬寧	0.01	0.02	0.05
144	Etoxazole	依殺端	0.01	0.02	0.05
145	Etridiazole	依得利	0.05	0.05	0.05
146	Etrimfos	益多松	0.01	0.02	0.05
147	Famoxadone	凡殺同	0.01	0.02	0.05
148	Fenamiphos	芬滅松	0.01	0.01	0.05
149	Fenarimol	芬瑞莫	0.01	0.02	0.05
150	Fenazaquin	芬殺端	0.01	0.02	0.05
151	Fenbuconazole	芬克座	0.01	0.02	0.05
152	Fenbutatin-oxide	芬佈賜	0.01	0.02	0.05
153	Fenhexamid	-	0.01	0.02	0.05
154	Fenitrothion	撲滅松	0.01	0.02	0.05
155	Fenobucarb	丁基滅必靈	0.01	0.02	0.05
156	Fenothiocarb	芬硫克	0.01	0.02	0.05
157	Fenoxaprop-ethyl	芬殺草	0.01	0.02	0.05
158	Fenoxycarb	芬諾克	0.01	0.02	0.05
159	Fenpropathrin	芬普寧	0.01	0.02	0.05
160	Fenpropimorph	芬普福	0.01	0.02	0.05

1. 本檢驗未涉及檢體抽樣，檢驗使用樣品與報告使用樣品名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析，檢測結果僅對該送檢樣品有效。
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。



## 檢測報告

17-0306-048-01

第5頁，共8頁

國際機能食品股份有限公司

項次	檢驗成分		定量極限		
			蔬果類 ^a µg/g (ppm)	穀類 ^b µg/g (ppm)	茶類 ^c µg/g (ppm)
161	Fenpyroximate	芬普端	0.01	0.02	0.05
162	Fensulfotion	繁福松	0.01	0.04	0.25
163	Fenthion	芬殺松	0.01	0.01	0.05
164	Fenvalerate	芬化利	0.01	0.02	0.05
165	Fipronil	芬普尼	0.001	0.001	0.002
166	Flamprop-methyl	-	0.01	0.02	0.05
167	Flazasulfuron	伏速隆	0.01	0.02	0.05
168	Flonicamid	氟尼胺	0.01	0.02	0.05
169	Fluacrypyrim	-	0.05	0.05	0.05
170	Fluazifop-P-butyl	伏寄普	0.01	0.02	0.05
171	Fluazinam	扶吉胺	0.01	0.02	0.05
172	Flubendiamide	氟大滅	0.05	0.05	0.05
173	Flucythrinate	護賽寧	0.01	0.02	0.05
174	Fludioxonil	護汰寧	0.01	0.02	0.06
175	Flufenoxuron	氟芬隆	0.01	0.02	0.05
176	Flumethrin	-	0.01	0.02	0.05
177	Fluopicolide	氟比來	0.01	0.02	0.05
178	Fluquinconazole	-	0.05	0.05	0.05
179	Fluridone	-	0.01	0.02	0.05
180	Fluroxypyr	氟氣比	0.05	0.05	0.05
181	Flusilazole	護砂得	0.01	0.02	0.05
182	Flutolanil	福多寧	0.01	0.02	0.05
183	Flutriafol	護汰芬	0.01	0.02	0.05
184	Fluvalinate	福化利	0.01	0.02	0.05
185	Folpet	福爾培	0.05	0.05	0.05
186	Fonofos	大福松	0.01	0.02	0.05
187	Formetanate	覆滅端	0.01	0.02	0.05
188	Formothion	福木松	0.01	0.02	0.05
189	Fosfiazate	福賽絕	0.01	0.02	0.05
190	Fthalide	熱必斯	0.01	0.02	0.05
191	Furametpyr	福拉比	0.01	0.02	0.05
192	Halfenprox	合芬寧	0.01	0.02	0.05
193	Haloxyp-methyl	甲基合氣氣	0.01	0.02	0.05
194	Heptachlor	飛佈達	0.01	0.04	0.05
195	Heptachlor epoxide	環氧飛佈達	0.01	0.02	0.05
196	Heptenophos	飛達松	0.01	0.02	0.05
197	Hexachlorobenzene	六氯苯	0.01	0.02	0.05
198	Hexaconazole	菲克利	0.01	0.02	0.05
199	Hexaflumuron	六伏隆	0.05	0.05	0.1
200	Hexazinone	菲殺淨	0.01	0.02	0.05

項次	檢驗成分		定量極限		
			蔬果類 ^a µg/g (ppm)	穀類 ^b µg/g (ppm)	茶類 ^c µg/g (ppm)
201	Hexythiazox	合賽多	0.01	0.02	0.05
202	Imazalil	依滅列	0.01	0.01	0.05
203	Imazapyr	依滅草	0.01	0.02	0.05
204	Imibenconazole	易胺座	0.02	0.04	0.25
205	Imidacloprid	益達胺	0.01	0.02	0.05
206	Imidaclothiz	-	0.05	0.05	0.05
207	Iminoctadine	克熱淨	0.05	0.05	0.05
208	Indoxacarb	因得克	0.01	0.01	0.01
209	Iprobenfos	丙基喜樂松	0.01	0.02	0.05
210	Iprodione	依普同	0.01	0.02	0.05
211	Iprovalicarb	-	0.05	0.05	0.05
212	Isazofos	依殺松	0.01	0.02	0.05
213	Isocarboxophos	-	0.01	0.02	0.05
214	Isodrine	-	0.01	0.02	0.05
215	Isofenphos	亞芬松	0.01	0.02	0.05
216	Isoprocab	滅必盡	0.01	0.02	0.05
217	Isoprothiolane	亞賜蘭	0.01	0.02	0.05
218	Isouron	愛速隆	0.01	0.02	0.05
219	Isoxathion	加福松	0.01	0.02	0.1
220	Kelevane	-	0.01	0.02	0.05
221	Kepone	-	0.01	0.02	0.05
222	Kresoxim-methyl	克收欣	0.01	0.02	0.05
223	Lenacil	-	0.02	0.04	0.1
224	Linuron	理有龍	0.01	0.02	0.05
225	Lufenuron	祿芬隆	0.01	0.02	0.05
226	Malathion	馬拉松	0.01	0.02	0.05
227	MCPB-ethyl	加撲草	0.05	0.05	0.05
228	Mecarbam	滅加松	0.01	0.02	0.05
229	Mefenacet	滅芬草	0.01	0.02	0.05
230	Mefenoxam	右滅達樂	0.01	0.02	0.05
231	Mepanipyrim	滅派林	0.01	0.02	0.05
232	Mephosfolan	美福松	0.01	0.02	0.05
233	Mepronil	滅普寧	0.01	0.02	0.05
234	Metaflumizone	美氟綜	0.01	0.02	0.05
235	Metalaxyl	滅達樂	0.01	0.02	0.05
236	Metazachlor	滅草胺	0.01	0.02	0.05
237	Metconazole	滅特座	0.01	0.02	0.05
238	Methacryfos	滅克松	0.01	0.02	0.1
239	Methamidophos	達馬松	0.01	0.02	0.05
240	Methidathion	滅大松	0.01	0.02	0.05

1. 本檢驗未涉及檢體抽樣，檢驗使用樣品與報告使用樣品名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析，檢測結果僅對該送檢樣品有效。
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。



## 檢測報告

17-0306-048-01

第6頁，共8頁

國際機能食品股份有限公司

項次	檢驗成分		定量極限		
			蔬果類 ^a	穀類 ^b	茶類 ^c
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
241	Methiocarb	滅賜克	0.01	0.02	0.05
242	Methomyl	納乃得	0.01	0.02	0.05
243	Methoxychlor	-	0.02	0.04	0.1
244	Methoxyfenozide	滅芬諾	0.01	0.01	0.05
245	Methyl pentachlorophenyl sulfide	五氯苯基甲硫醚	0.01	0.02	0.02
246	Metobromuron	撲多草	0.01	0.02	0.05
247	Metolachlor	莫多草	0.01	0.02	0.05
248	Metolcarb	治滅蟲	0.01	0.02	0.05
249	Metrafenone	滅芬農	0.01	0.02	0.05
250	Metribuzin	滅必淨	0.01	0.02	0.05
251	Mevinphos	美文松	0.01	0.02	0.2
252	Milbemectin	密滅汀	0.1	0.1	0.1
253	Mirex	滅蟻樂	0.01	0.04	0.05
254	Molinate	稻得壯	0.01	0.02	0.25
255	Monocrotophos	亞素靈	0.01	0.01	0.05
256	Myclobutanil	邁克尼	0.01	0.02	0.05
257	Naled	乃力松	0.01	0.02	0.05
258	Napropamide	滅落脫	0.01	0.02	0.05
259	Nitrothal-isopropyl	-	0.02	0.04	0.1
260	Norflurazon	-	0.01	0.02	0.05
261	Novaluron	諾伐隆	0.01	0.02	0.05
262	Nuarimol	尼瑞莫	0.01	0.02	0.05
263	<i>o,p'</i> -DDD	<i>o,p'</i> -滴滴滴	0.01	0.02	0.02
264	<i>o,p'</i> -DDE	<i>o,p'</i> -滴滴易	0.01	0.02	0.02
265	<i>o,p'</i> -DDT	<i>o,p'</i> -滴滴涕	0.01	0.02	0.02
266	Omethoate	歐滅松	0.01	0.02	0.05
267	Oxadiazon	樂滅草	0.01	0.02	0.05
268	Oxadixyl	毀殺斯	0.01	0.02	0.05
269	Oxamyl	歐殺滅	0.01	0.01	0.05
270	Oxine sulfate chinosol	歐硫素	0.01	0.02	0.05
271	Oxine-copper	快得寧	0.01	0.02	0.05
272	Oxycarboxin	嘉保信	0.01	0.02	0.05
273	Oxychlordane	氧化可氣丹	0.05	0.05	0.05
274	Oxydemeton methyl	滅多松	0.05	0.05	0.05
275	Oxyfluorfen	復祿芬	0.01	0.02	0.05
276	<i>p,p'</i> -DDE	<i>p,p'</i> -滴滴易	0.01	0.02	0.02
277	<i>p,p'</i> -DDT	<i>p,p'</i> -滴滴涕	0.01	0.02	0.02
278	<i>p,p'</i> -DDD	<i>p,p'</i> -滴滴滴	0.01	0.02	0.02
279	Paclobutrazol	巴克素	0.01	0.02	0.05
280	Parathion	巴拉松	0.01	0.02	0.05

項次	檢驗成分		定量極限		
			蔬果類 ^a	穀類 ^b	茶類 ^c
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
281	Parathion-methyl	甲基巴拉松	0.01	0.02	0.05
282	Penconazole	平克座	0.01	0.02	0.05
283	Pencycuron	賓克隆	0.01	0.02	0.05
284	Pendimethalin	施得圖	0.01	0.02	0.05
285	Penoxsulam	平遠燭	0.01	0.01	0.05
286	Pentachloroaniline	五氯苯胺	0.01	0.02	0.02
287	Pentachlorobenzene	五氯苯	0.01	0.02	0.05
288	Pentachlorophenol	五氯酚	0.01	0.02	0.05
289	Permethrin	百滅寧	0.01	0.02	0.05
290	Perthane	-	0.01	0.02	0.05
291	Phenthoate	賽達松	0.01	0.02	0.05
292	Phorate	福瑞松	0.01	0.02	0.05
293	Phosalone	裕必松	0.01	0.02	0.05
294	Phosmet	益滅松	0.01	0.02	0.05
295	Phosphamidon	福賜米松	0.01	0.02	0.05
296	Phoxim	巴賽松	0.01	0.02	0.05
297	Picolinafen	-	0.02	0.04	0.1
298	Piperophos	-	0.01	0.02	0.05
299	Pirimicarb	比加普	0.01	0.02	0.05
300	Pirimiphos-ethyl	乙基亞特松	0.01	0.02	0.05
301	Pirimiphos-methyl	亞特松	0.01	0.02	0.05
302	Pretilachlor	普拉草	0.01	0.04	0.25
303	Prochloraz	撲克拉	0.01	0.02	0.05
304	Procymidone	撲滅寧	0.01	0.02	0.05
305	Profenophos	佈飛松	0.01	0.02	0.05
306	Promecarb	普滅克	0.01	0.02	0.02
307	Prometryn	佈滅淨	0.01	0.02	0.05
308	Propamocarb hydrochloride	普拔克	0.01	0.02	0.05
309	Propanil	除草靈	0.01	0.02	0.05
310	Propaphos	加護松	0.01	0.02	0.05
311	Propargite	毀蟻多	0.01	0.02	0.05
312	Propazine	普拔根	0.05	0.05	0.05
313	Propham	-	0.05	0.05	0.05
314	Propiconazole	普克利	0.01	0.02	0.05
315	Propoxur	安丹	0.01	0.02	0.05
316	Propyzamide	-	0.05	0.05	0.05
317	Prothiofos	普硫松	0.01	0.02	0.05
318	Prothoate	飛克松	0.01	0.02	0.05
319	Pymetrozine	派滅淨	0.01	0.01	-
320	Pyraclafos	白克松	0.01	0.02	0.05

1. 本檢驗未涉及檢體抽樣，檢驗使用樣品與報告使用樣品名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析，檢測結果僅對該送檢樣品有效。
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。



## 檢測報告

17-0306-048-01

第7頁，共8頁

國際機能食品股份有限公司

項次	檢驗成分		定量極限		
			蔬果類 ^a	穀類 ^b	茶類 ^c
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
321	Pyraclostrobin	百克敏	0.01	0.01	0.05
322	Pyrazophos	白粉松	0.01	0.02	0.05
323	Pyridaben	畢達本	0.01	0.02	0.05
324	Pyridaphenthion	必芬松	0.01	0.02	0.05
325	Pyridate	必汰草	0.01	0.02	0.06
326	PyrifenoX	比芬諾	0.01	0.02	0.05
327	Pyrimethanil	派美尼	0.02	0.04	0.05
328	Pyrimidifen	畢汰芬	0.01	0.02	0.05
329	Pyriproxyfen	百利普芬	0.01	0.01	0.05
330	Pyroquilon	百快隆	0.01	0.02	0.05
331	Quinalphos	拜裕松	0.01	0.02	0.05
332	Quinoxifen	快諾芬	0.01	0.02	0.05
333	Quintozene (PCNB)	五氯硝苯	0.01	0.02	0.02
334	Quizalofop-ethyl	快伏草	0.01	0.02	0.05
335	Rotenone	魚藤精	0.01	0.02	0.05
336	Salithion	殺力松	0.01	0.02	0.03
337	Sethoxydim	西殺草	0.05	0.05	0.05
338	Silafuofen	矽護芬	0.01	0.02	0.05
339	Simazine	草滅淨	0.01	0.02	0.05
340	Spinetoram J	賜諾特 J	0.01	0.01	0.05
341	Spinetoram L	賜諾特 L	0.01	0.01	0.05
342	Spinosad A	賜諾殺 A	0.01	0.01	0.05
343	Spinosad D	賜諾殺 D	0.01	0.01	0.05
344	Spirodiclofen	賜派芬	0.01	0.02	0.05
345	Spiromesifen	-	0.05	0.05	0.05
346	Spirotetramat	賜派滅	0.01	0.02	0.05
347	Strobane	-	0.01	0.02	0.05
348	Tebuconazole	得克利	0.01	0.02	0.05
349	Tebufenozide	得芬諾	0.01	0.02	0.05
350	Tebufenpyrad	得芬瑞	0.01	0.02	0.05
351	Teflubenzuron	得福隆	0.01	0.02	0.05
352	Tefluthrin	-	0.05	0.05	0.05
353	Telodrine	-	0.01	0.02	0.05
354	Tepraloxymid	得殺草	0.01	0.02	0.05
355	Terbufos	托福松	0.01	0.01	0.05
356	Tetrachlorohenol	四氯乙烷	0.01	0.02	0.05
357	Tetrachlorophenol	四氯酚	0.01	0.02	0.05
358	Tetrachlorvinphos	樂本松	0.01	0.02	0.05
359	Tetraconazole	四克利	0.01	0.02	0.05
360	Tetradifon	得脫端	0.01	0.02	0.05
361	Tetramethrin	治滅寧	0.01	0.02	0.05
362	Thenylchlor	欣克草	0.01	0.02	0.05
363	Thiabendazole	腐絕	0.01	0.02	0.05
364	Thiacloprid	賽果培	0.01	0.02	0.05
365	Thiamethoxam	賽速安	0.01	0.01	0.05
366	Thifluzamide	賽氣滅	0.01	0.02	0.05
367	Thiobencarb	殺丹	0.01	0.02	0.05
368	Thiocyclam	硫賜安	0.05	0.05	0.05
369	Thiodicarb	硫敵克	0.01	0.02	0.05
370	Thiometon	硫滅松	0.01	0.02	0.05
371	Thiophanate methyl	甲基多保淨	0.05	0.05	0.05
372	Tolclofos-methyl	脫克松	0.01	0.02	0.05
373	Tolfenpyrad	脫芬瑞	0.01	0.02	0.05
374	Toxaphene	毒殺芬	0.05	0.05	0.05
375	Tralomethrin	泰滅寧	0.05	0.05	0.05
376	trans-Chlordane	反式可氣丹	0.01	0.02	0.05
377	Triadimefon	三泰芬	0.01	0.02	0.05
378	Triadimenol	三泰隆	0.01	0.02	0.05
379	Tri-allate	-	0.02	0.04	0.1
380	Triazophos	三落松	0.01	0.02	0.05
381	Tribuphos	脫葉磷	0.01	0.02	0.05
382	Trichlorfon	三氯松	0.01	0.02	0.05
383	Trichlorophenol	三氯酚	0.01	0.02	0.05
384	Triclopyr	三氯比	0.01	0.02	0.05
385	Tricyclazole	三賽唑	0.01	0.02	0.05
386	Tridemorph	三得芬	0.01	0.02	0.05
387	Tridiphane	三地芬	0.01	0.02	0.05
388	Trifloxystrobin	三氯敏	0.01	0.01	0.05
389	Triflumizole	賽福座	0.01	0.02	0.05
390	Trifluralin	三福林	0.01	0.02	0.04
391	Triforine	賽福寧	0.01	0.02	0.05
392	Uniconazole-P	單克素	0.05	0.05	0.05
393	Vamidothion	繁米松	0.01	0.02	0.05
394	Vinclozolin	免克寧	0.01	0.02	0.05
395	XMC (Macbal)	滅克蟲	0.01	0.02	0.05
396	Xylylcarb	滅爾蟲	0.01	0.02	0.05
397	Zoxamide	座賽胺	0.01	0.02	0.05
398	α-BHC	α-蟲必死	0.01	0.02	0.03
399	α-Endosulfan	α-安殺番	0.01	0.02	0.05
400	β-BHC	β-蟲必死	0.01	0.02	0.05

1. 本檢驗未涉及檢體抽樣，檢驗使用樣品與報告使用樣品名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析，檢測結果僅對該送檢樣品有效。
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。

## 檢測報告

17-0306-048-01

第8頁，共8頁

國際機能食品股份有限公司

項次	檢驗成分		定量極限		
			蔬果類 ^a	穀類 ^b	茶類 ^c
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
401	β-Endosulfan	β-安殺番	0.01	0.04	0.1
402	γ-BHC (Lindane)	γ-蟲必死(靈丹)	0.01	0.02	0.05

項次	檢驗成分		定量極限		
			蔬果類 ^a	穀類 ^b	茶類 ^c
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
403	δ-BHC	δ-蟲必死	0.01	0.02	0.05
404	λ-Cyhalothrin	賽洛寧	0.01	0.02	0.05

a 適用於蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)。

b 適用於穀類及乾豆類。

c 適用於茶類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)。



1. 本檢驗未涉及檢體抽樣，檢驗使用樣品與報告使用樣品名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析，檢測結果僅對該送檢樣品有效。
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。



## 檢測報告

17-0315-036-01

第1頁，共2頁

國際機能食品股份有限公司

樣品名稱：糙米 WB14

樣品資訊：國際機能食品股份有限公司

樣品狀態：散裝

檢測委託單位：國際機能食品股份有限公司

檢測委託單位地址：111 台北市士林區大南路 361 號 5 樓之 2

收樣日期：2017/03/15

檢驗日期：2017/03/15 ~ 2017/03/23

報告日期：2017/03/23

檢測項目	結果	定量極限
黃麴毒素 B ₁	N.D. (未檢出)	0.2 ng/g (ppb) (®)
黃麴毒素 B ₂	N.D. (未檢出)	0.1 ng/g (ppb)
黃麴毒素 G ₁	N.D. (未檢出)	0.2 ng/g (ppb)
黃麴毒素 G ₂	N.D. (未檢出)	0.1 ng/g (ppb)
~~~以下空白~~~		

檢測方法：

1. 黃麴毒素 B₁，黃麴毒素 B₂，黃麴毒素 G₁，黃麴毒素 G₂：

104 年 9 月 23 日部授食字第 1041901616 號公告修正 食品中黴菌毒素檢驗方法—黃麴毒素之檢驗

*此報告為取原樣 17-0222-027 加測之檢驗結果

報告簽署人




1. 本檢驗未涉及檢體抽樣，檢驗使用樣品與報告使用樣品名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析，檢測結果僅對該送檢樣品有效。
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷

檢測報告

17-0315-036-01

國際機能食品股份有限公司

第2頁，共2頁

樣品照片：



1. 本檢驗未涉及檢體抽樣，檢驗使用樣品與報告使用樣品名稱、樣品資訊係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析，檢測結果僅對該送檢樣品有效。
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷