

檢測報告

20-1217-016-01
國際機能食品股份有限公司

第1頁, 共16頁

樣品名稱：龍眼蜜
樣品批號：TL04
包裝型態：完整包裝
數量/重量：1 瓶
保存方式：常溫

製造廠商/國內負責廠商：-

檢測委託單位：國際機能食品股份有限公司
檢測委託單位地址：247 新北市蘆洲區集賢路 227 號 2 樓
其它資訊：-

收樣日期：2020/12/17
檢驗日期：2020/12/17 ~ 2021/01/18
報告日期：2021/01/18
製造日期：-
有效日期：-

聯絡人電話：(02)28805020 分機：117
聯絡人姓名：洪挺凱

檢測項目	結果	定量/偵測極限
二硫代胺基甲酸鹽類	N.D. (未檢出)	0.1 µg/g (ppm)
農藥殘留檢測 559 項	N.D. (未檢出)	如附表一

~~~以下空白~~~

### 檢測方法：

#### 1. 二硫代胺基甲酸鹽類：

衛生福利部 107.11.30 衛授食字第 1071902338 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)(註：實驗室擴充原方法適用基質。)

#### 2. 農藥殘留檢測 559 項：

European Committee for Standardization. 2018. Foods of plant origin–Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE – Modular QuEChERS-method. NF EN 15662: 2018 (English version).

定量極限參考附表"一般食品"<sup>a</sup>

備註：本食品中殘留農藥檢測之測項中，涵蓋有 380 項為衛生福利部公告之食品中殘留農藥檢測方法-多重殘留分析方法(五)(衛授食字第 1081900612 號公告修正)之項目

張芳誠



報告簽署人

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。  
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

## 檢測報告

**20-1217-016-01**  
國際機能食品股份有限公司

第2頁, 共16頁

樣品名稱：龍眼蜜  
樣品批號：TL04  
包裝型態：完整包裝  
數量/重量：1 瓶  
保存方式：常溫  
製造廠商/國內負責廠商：-

檢測委託單位：國際機能食品股份有限公司  
檢測委託單位地址：247 新北市蘆洲區集賢路 227 號 2 樓  
其它資訊：-

收樣日期：2020/12/17  
檢驗日期：2020/12/17 ~ 2021/01/18  
報告日期：2021/01/18  
製造日期：-  
有效日期：-

聯絡人電話：(02)28805020 分機：117  
聯絡人姓名：洪挺凱

| 檢測項目          | 結果         | 定量/偵測極限 |
|---------------|------------|---------|
| 動物用藥殘留 90 項   | N.D. (未檢出) | 如附表二    |
| 動物用農藥殘留 216 項 | N.D. (未檢出) | 如附表二    |

~~~以下空白~~~

Tentamus
Labs for Life

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

20-1217-016-01
國際機能食品股份有限公司

第3頁，共16頁

檢測方法：

- 1.富來頓代謝物 (AOZ)，富來他頓代謝物 (AMOZ)，硝化富樂遜代謝物 (SC)，硝化富蘭音代謝物 (AH)：
衛生福利部 107 年 11 月 2 日衛授食字第 1071902272 號公告修正 食品中動物用藥殘留量檢驗方法-硝基呋喃代謝物之檢驗
- 2.孔雀綠 (MG)，還原型孔雀綠 (LMG)：
衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-孔雀綠及其代謝物之檢驗 (註：實驗室擴充原方法適用基質。)
- 3.結晶紫，還原型結晶紫：
參考 A multi-residue cation-exchange clean up procedure for basic drugs in produce of animal origin. Analytica chimica Acta.(2005):547,262~271.
- 4.四環黴素，4-epimer-tetracycline，氯四環黴素，4-epimer-chlortetracycline，羥四環黴素，4-epimer-oxytetracycline，脫氧羥四環黴素：
衛生福利部 103 年 12 月 10 日部授食字第 1031901795 號公告修正 食品中動物用藥殘留量檢驗方法-四環黴素類抗生素之檢驗
- 5.動物用藥殘留 75 項：
參考 The development and validation of a multiclass liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) procedure for the determination of veterinary drug residues in animal tissue using a QuEChERS approach. Analytica chimica Acta.(2009):637,68~78.
6. 動物用農藥殘留 216 項：
參考 105 年 11 月 8 日部授食字第 1051902155 號公告訂定 禽畜產品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法

Tentamus
Labs for Life

-
1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
 2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
 3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
 4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

20-1217-016-01
國際機能食品股份有限公司

第4頁, 共16頁

樣品名稱：龍眼蜜
樣品批號：TL04
包裝型態：完整包裝
數量/重量：1 瓶
保存方式：常溫

收樣日期：2020/12/17
檢驗日期：2020/12/17 ~ 2021/01/18
報告日期：2021/01/18
製造日期：-
有效日期：-

製造廠商/國內負責廠商：-

聯絡人電話：(02)28805020 分機：117

檢測委託單位：國際機能食品股份有限公司

聯絡人姓名：洪挺凱

檢測委託單位地址：247 新北市蘆洲區集賢路 227 號 2 樓

其它資訊：-

| 檢測項目 | 結果 | 定量/偵測極限 |
|--------|------------|------------|
| 砷 (As) | N.D. (未檢出) | 0.02 mg/kg |
| 鉛 (Pb) | N.D. (未檢出) | 0.02 mg/kg |
| 汞 (Hg) | N.D. (未檢出) | 0.02 mg/kg |
| 鎘 (Cd) | N.D. (未檢出) | 0.02 mg/kg |
| 銅 (Cu) | 0.95 mg/kg | 0.02 mg/kg |
| 鉻 (Cr) | N.D. (未檢出) | 0.02 mg/kg |

~~~以下空白~~~

### 檢測方法：

1. 砷 (As)，鉛 (Pb)，汞 (Hg)，鎘 (Cd)，銅 (Cu)，鉻 (Cr)：

衛生福利部 103 年 8 月 25 日部授食字第 1031901169 號公告修正 重金屬檢驗方法總則

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。  
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

## 檢測報告

**20-1217-016-01**  
國際機能食品股份有限公司

第5頁，共16頁

樣品名稱：龍眼蜜  
樣品批號：TL04  
包裝型態：完整包裝  
數量/重量：1 瓶  
保存方式：常溫  
製造廠商/國內負責廠商：-檢測委託單位：國際機能食品股份有限公司  
檢測委託單位地址：247 新北市蘆洲區集賢路 227 號 2 樓  
其它資訊：-收樣日期：2020/12/17  
檢驗日期：2020/12/17 ~ 2021/01/18  
報告日期：2021/01/18  
製造日期：-  
有效日期：-聯絡人電話：(02)28805020 分機：117  
聯絡人姓名：洪挺凱

| 檢測項目 | 結果 | 定量/偵測極限 |
|------|----|---------|
| 蜂蜜摻偽 | 符合 | -       |
| 蜂蜜品質 | 典型 | -       |

~~~以下空白~~~

檢測方法：

1. 蜂蜜摻偽，蜂蜜品質：

核磁共振篩檢方法 (NMR, Nuclear Magnetic Resonance) VA40500 (2018-09) NMR Screening, honey profiling for authenticity and quality

備註：

- (1) 蜂蜜摻偽判讀依據為參考 EU 2001/110 附錄 I NO. 1 之定義與原蜜進行比對，以 Bruker Biospin Honey-ProfilingTM 資料庫，結果為符合。
- (2) 參考 EU 2001/110 附錄 II 之定義，以 Bruker Biospin Honey-ProfilingTM 資料庫，結果為典型。
- (3) 本測試委託德國騰德集團(Tentamus Group) Quality Services International GmbH 執行，委外報告編號為 210-653409。數據及報告正確性由本實驗室負責。
- (4) 本報告共十六頁，拆分無效

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

20-1217-016-01
國際機能食品股份有限公司

第6頁，共16頁

樣品照片：



Tentamus
Labs for Life

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

20-1217-016-01

國際機能食品股份有限公司

第7頁, 共16頁

附表一

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|----|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 1 | 2,4,5-T | 2,4,5-三氯苯氧乙酸 | 0.05 | 0.05 |
| 2 | 2,6-Diisopropylnaphthalene | 2,6-Diisopropylnaphthalene | 0.02 | 0.05 |
| 3 | 2-Phenylphenol | 2-Phenylphenol | 0.02 | 0.05 |
| 4 | 3-keto carbofuran | 3-酮基加保扶 | 0.02 | 0.05 |
| 5 | 3-OH carbofuran | 3-羥基加保扶 | 0.02 | 0.05 |
| 6 | Abamectin | 阿巴汀 | 0.01 | 0.05 |
| 7 | Acephate | 毆殺松 | 0.02 | 0.05 |
| 8 | Acequinocyl - hydroxyl | 亞醜蟎代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 9 | Acetamidrid | 亞滅培 | 0.02 | 0.05 |
| 10 | Acetochlor | Acetochlor | 0.02 | 0.05 |
| 11 | Acibenzolar-S-methyl | Acibenzolar-S-methyl | 0.02 | 0.05 |
| 12 | Acifluorfen | 亞喜芬 | 0.1 | 0.25 |
| 13 | Aclonifen | 茶草醚 | 0.02 | 0.05 |
| 14 | Acrinathrin | 阿納寧 | 0.02 | 0.05 |
| 15 | Alachlor | 拉草 | 0.02 | 0.05 |
| 16 | Alanycarb | Alanycarb | 0.02 | 0.05 |
| 17 | Aldicarb | 得滅克 | 0.02 | 0.02 |
| 18 | Aldicarb sulfone | 得滅克蠟 | 0.02 | 0.02 |
| 19 | Aldicarb sulfoxide | 得滅克亞蠟 | 0.02 | 0.02 |
| 20 | Aldrin | 阿特靈 | 0.02 | 0.03 |
| 21 | Allethrin | 亞烈寧 | 0.10 | 0.10 |
| 22 | Alloxydim (sodium) | 亞汰草 | 0.02 | 0.05 |
| 23 | Ametoctradin | 滅脫定 | 0.02 | 0.05 |
| 24 | Ametryn | 草殺淨 | 0.02 | 0.05 |
| 25 | Amidosulfuron | Amidosulfuron | 0.02 | 0.05 |
| 26 | Amisulbrom | 安美速 | 0.03 | 0.05 |
| 27 | Amitraz | 三亞蟎 | 0.05 | 0.05 |
| 28 | Anthraquinone | 蒽醌 | 0.05 | 0.05 |
| 29 | Asulam | 亞速爛 | 0.02 | 0.05 |
| 30 | Atrazine | 草脫淨 | 0.02 | 0.05 |
| 31 | Azaconazole | Azaconazole | 0.02 | 0.05 |
| 32 | Azadirachtin | 印楝素 | 0.5 | 0.5 |
| 33 | Azamethiphos | Azamethiphos | 0.02 | 0.05 |
| 34 | Azinphos-ethyl | Azinphos-ethyl | 0.02 | 0.05 |
| 35 | Azinphos-methyl | 谷速松 | 0.02 | 0.1 |
| 36 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 0.01 | 0.05 |
| 37 | Benalaxyl | 本達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 38 | Bendiocarb | 免敵克 | 0.02 | 0.05 |
| 39 | Benfluralin | 倍尼芬 | 0.02 | 0.05 |
| 40 | Benfuracarb | 免扶克 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|----|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 41 | Benodanil | Benodanil | 0.02 | 0.05 |
| 42 | Benoxacor | Benoxacor | 0.02 | 0.05 |
| 43 | Bensulfuron-methyl | 免達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 44 | Bensultap | 免達達 | 0.02 | 0.05 |
| 45 | Bentazone | 本達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 46 | Benthiavalicarb-isopropyl | Benthiavalicarb-isopropyl | 0.02 | 0.05 |
| 47 | Benthiazole | 佈生 | 0.02 | 0.05 |
| 48 | Bifenazate | 必芬蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 49 | Bifenox | 必芬諾 | 0.02 | 0.05 |
| 50 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 0.02 | 0.05 |
| 51 | Bioresmethrin | Bioresmethrin | 0.02 | 0.05 |
| 52 | Biphenyl | Biphenyl | 0.02 | 0.05 |
| 53 | Bispyribac | Bispyribac | 0.02 | 0.05 |
| 54 | Bitertanol | 比多農 | 0.02 | 0.05 |
| 55 | Boscalid | 白克列 | 0.02 | 0.05 |
| 56 | Bromacil | 克草 | 0.02 | 0.05 |
| 57 | Bromfenvinphos | Bromfenvinphos | 0.02 | 0.05 |
| 58 | Bromobutide | Bromobutide | 0.02 | 0.05 |
| 59 | Bromocyclen | Bromocyclen | 0.02 | 0.05 |
| 60 | Bromophos-ethyl | 乙基溴磷松 | 0.02 | 0.05 |
| 61 | Bromophos-methyl | (甲基)溴磷松 | 0.02 | 0.05 |
| 62 | Bromopropylate | 新殺蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 63 | Bromoxynil | Bromoxynil | 0.1 | 0.25 |
| 64 | Bromuconazole | 溴克座 | 0.02 | 0.05 |
| 65 | Bufencarb | 必克蟲 | 0.01 | 0.03 |
| 66 | Bupirimate | 布瑞莫 | 0.02 | 0.05 |
| 67 | Buprofezin | 布芬淨 | 0.02 | 0.05 |
| 68 | Butachlor | 丁基拉草 | 0.02 | 0.05 |
| 69 | Butafenacil | Butafenacil | 0.02 | 0.05 |
| 70 | Butocarboxim | 佈嘉信 | 0.02 | 0.05 |
| 71 | Butralin | 比達寧 | 0.02 | 0.05 |
| 72 | Cadusafos | Cadusafos | 0.02 | 0.05 |
| 73 | Carbaryl | 加保利 | 0.02 | 0.05 |
| 74 | Carbendazim | 貝芬替 | 0.02 | 0.05 |
| 75 | Carbofuran | 加保扶 | 0.02 | 0.05 |
| 76 | Carbophenothion | 加芬松 | 0.02 | 0.05 |
| 77 | Carbosulfan | 丁基加保扶 | 0.02 | 0.05 |
| 78 | Carboxin | Carboxin | 0.02 | 0.05 |
| 79 | Carfentrazon-ethyl | 乙基克繁草 | 0.02 | 0.05 |
| 80 | Carpropamid | 加普胺 | 0.02 | 0.05 |

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

20-1217-016-01

第8頁, 共16頁

國際機能食品股份有限公司

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b | | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 81 | Chinomethionat | 螞離丹 | 0.02 | 0.05 | 121 | Cyazofamid | 賽座滅 | 0.02 | 0.05 |
| 82 | Chlorantranilprole | 剋安勃 | 0.02 | 0.05 | 122 | Cyclanilide | Cyclanilide | 0.02 | 0.05 |
| 83 | Chlorbenside | Chlorbenside | 0.02 | 0.05 | 123 | Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 0.02 | 0.05 |
| 84 | Chlorbufam | Chlorbufam | 0.02 | 0.05 | 124 | Cycloxydim | 環殺草 | 0.02 | 0.05 |
| 85 | Chlordimeform | 加力可 | 0.02 | 0.05 | 125 | Cyenoptyrafen | 賽派芬 | 0.02 | 0.05 |
| 86 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 0.02 | 0.05 | 126 | Cyflufenamid | 賽芬胺 | 0.05 | 0.05 |
| 87 | Chlorfenson | Chlorfenson | 0.02 | 0.05 | 127 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 88 | Chlorfenvinphos | 氯芬松 | 0.02 | 0.05 | 128 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 0.02 | 0.05 |
| 89 | Chlorfluazuron | 克福隆 | 0.02 | 0.05 | 129 | Cyhalofop-butyl | 丁基賽伏草 | 0.02 | 0.05 |
| 90 | Chloridazon | Chloridazon (Pyraz | 0.02 | 0.05 | 130 | Cymoxanil | 克絕 | 0.02 | 0.05 |
| 91 | Chlornitrofen | 全滅草 | 0.1 | 0.25 | 131 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 0.03 | 0.5 |
| 92 | Chloroneb | Chloroneb | 0.02 | 0.05 | 132 | Cyphenothrin | 賽芬寧 | 0.05 | 0.05 |
| 93 | Chloropropylate | 克氣蟎 | 0.02 | 0.02 | 133 | Cyproconazole | 環克座 | 0.02 | 0.05 |
| 94 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 0.04 | 0.05 | 134 | Cyprodinil | 賽普洛 | 0.01 | 0.05 |
| 95 | Chlorotoluron | Chlorotoluron | 0.02 | 0.05 | 135 | Cyromazine | 賽滅淨 | 0.05 | 0.05 |
| 96 | Chloroxuron | Chloroxuron | 0.02 | 0.05 | 136 | Deltamethrin | 第滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 97 | Chlorpropham | Chlorpropham | 0.02 | 0.05 | 137 | Demeton S | Demeton-S | 0.02 | 0.05 |
| 98 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 0.02 | 0.05 | 138 | Demeton-s-methyl | 滅賜松 | 0.02 | 0.05 |
| 99 | Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 0.02 | 0.05 | 139 | Desmedipham | Desmedipham | 0.02 | 0.05 |
| 100 | Chlorsulfuron | Chlorsulfuron | 0.02 | 0.05 | 140 | Diafenthiuron | 汰芬隆 | 0.02 | 0.05 |
| 101 | Chlorthal-dimethyl | 大克草 | 0.02 | 0.05 | 141 | Dialifos | Dialifos | 0.02 | 0.05 |
| 102 | Chlorthiophos | 克硫松 | 0.02 | 0.05 | 142 | Diallate | Diallate | 0.02 | 0.05 |
| 103 | Chlozolinat | 克氣得 | 0.02 | 0.05 | 143 | Diazinon | 大刺松 | 0.02 | 0.05 |
| 104 | Chromafenozide | 可芬諾 | 0.02 | 0.05 | 144 | Dichlofenthion | Dichlofenthion | 0.02 | 0.05 |
| 105 | Cinern I | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 | 145 | Dichlofuanid | 益發靈 | 0.02 | 0.05 |
| 106 | Cinern II | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 | 146 | Dichlormid | Dichlormid | 0.02 | 0.05 |
| 107 | Cinidon-ethyl | Cinidon-ethyl | 0.02 | 0.05 | 147 | Dichlorophene | Dichlorphen | 0.02 | 0.05 |
| 108 | Cinosulfuron | 西速隆 | 0.02 | 0.05 | 148 | Dichlorprop(2.4-DP) | Dichlorprop(2.4-DP) | 0.02 | 0.05 |
| 109 | cis-Chlordane | 順式-可氣丹 | 0.02 | 0.05 | 149 | Dichlorvos | 二氯松 | 0.02 | 0.05 |
| 110 | Clethodim | 剋草同 | 0.02 | 0.05 | 150 | Diclofop-methyl | Diclofop-methyl | 0.02 | 0.05 |
| 111 | Clofentezine | 克芬蟎 | 0.02 | 0.05 | 151 | Diclomezine | 達滅淨 | 0.02 | 0.05 |
| 112 | Clomazone | 可滅蹤 | 0.02 | 0.05 | 152 | Dicloran | 大克爛 | 0.02 | 0.05 |
| 113 | Clomeprop | 克普草 | 0.02 | 0.05 | 153 | Dicofol | 大克蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 114 | Clorsulon | 氣舒隆 | 0.02 | 0.05 | 154 | Dicofol (DCBP) | 大克蟎代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 115 | Clothianidin | 可尼丁 | 0.02 | 0.05 | 155 | Dicrotophos | 雙特松 | 0.02 | 0.05 |
| 116 | Coumaphos | 蠅毒磷 | 0.02 | 0.05 | 156 | Dieldrin | 地特靈 | 0.02 | 0.05 |
| 117 | CPMC(Etrofol) | 蟲必殺 | 0.02 | 0.05 | 157 | Diethofencarb | Diethofencarb | 0.02 | 0.05 |
| 118 | Cyanazine | 氣乃淨 | 0.02 | 0.05 | 158 | Diethyltoluamide | Diethyltoluamid (DEET) | 0.02 | 0.05 |
| 119 | Cyanofenphos | 施力松 | 0.02 | 0.05 | 159 | Difenoconazole | 待克利 | 0.02 | 0.05 |
| 120 | Cyanophos | 氣乃松 | 0.02 | 0.05 | 160 | Diflubenzuron | 二福隆 | 0.01 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

20-1217-016-01
國際機能食品股份有限公司

第9頁, 共16頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 161 | Diflufenican | Diflufenican | 0.02 | 0.05 |
| 162 | Difurazone | 別那松 | 0.02 | 0.05 |
| 163 | Dimepiperate | 草丹 | 0.02 | 0.05 |
| 164 | Dimethachlor | Dimethachlor | 0.02 | 0.05 |
| 165 | Dimethametryn | 愛落殺 | 0.02 | 0.05 |
| 166 | Dimethenamid | 汰草滅 | 0.02 | 0.05 |
| 167 | Dimethipin | 穫莠得 | 0.02 | 0.05 |
| 168 | Dimethoate | 大滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 169 | Dimethomorph | 達滅芬 | 0.02 | 0.05 |
| 170 | Dimoxystrobin | Dimoxystrobin | 0.02 | 0.05 |
| 171 | Diniconazole | 達克利 | 0.02 | 0.05 |
| 172 | Dinitramine | 撻乃安 | 0.02 | 0.05 |
| 173 | Dinotefuran | 達特南 | 0.02 | 0.05 |
| 174 | Diofenolan | Diofenolan | 0.02 | 0.05 |
| 175 | Dioxacarb | Dioxacarb | 0.02 | 0.05 |
| 176 | Dioxathion | 大克松 | 0.02 | 0.05 |
| 177 | Diphenamid | 大芬滅 | 0.02 | 0.05 |
| 178 | Diphenylamine | 二苯胺 | 0.02 | 0.05 |
| 179 | Dipropetryn | Dipropetryn | 0.02 | 0.05 |
| 180 | Disulfoton | 二硫松 | 0.02 | 0.05 |
| 181 | Ditalimfos | 普得松 | 0.02 | 0.03 |
| 182 | Dithiopyr | 汰硫草 | 0.02 | 0.05 |
| 183 | Diuron | 達有龍 | 0.02 | 0.05 |
| 184 | DMST | N,N-二甲基氨基-N-甲苯 | 0.02 | 0.05 |
| 185 | Dodemorph | Dodemorph | 0.05 | 0.05 |
| 186 | Dymron | 汰草龍 | 0.02 | 0.05 |
| 187 | Edifenphos | 護粒松 | 0.02 | 0.05 |
| 188 | Emamectin benzoate B1a | 因滅汀 | 0.02 | 0.05 |
| 189 | Emamectin benzoate B1b | 因滅汀 | 0.02 | 0.05 |
| 190 | Endosulfan sulfate | 安殺番硫酸鹽 | 0.02 | 0.05 |
| 191 | Endrin | 安特靈 | 0.02 | 0.05 |
| 192 | EPN | 一品松 | 0.02 | 0.03 |
| 193 | Epoxiconazole | 依普座 | 0.02 | 0.05 |
| 194 | EPTC | EPTC | 0.02 | 0.05 |
| 195 | Esfenvalerate | 益化利 | 0.02 | 0.05 |
| 196 | Etaconazole | Etaconazole | 0.02 | 0.05 |
| 197 | Ethalfuralin | Ethalfuralin | 0.02 | 0.05 |
| 198 | Ethiofencarb | Ethiofencarb | 0.02 | 0.05 |
| 199 | Ethion | 愛殺松 | 0.02 | 0.05 |
| 200 | Ethiprole | 益斯普 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 201 | Ethirimol | 依瑞莫 | 0.02 | 0.05 |
| 202 | Ethofumesate | 益覆滅 | 0.02 | 0.05 |
| 203 | Ethoprophos | 普伏松 | 0.01 | 0.05 |
| 204 | Ethoxyquin | 乙氧基奎寧 | 0.02 | 0.05 |
| 205 | Etofenprox | 依芬寧 | 0.02 | 0.05 |
| 206 | Etoazole | 依殺蟻 | 0.02 | 0.05 |
| 207 | Etridiazole | 依得利 | 0.02 | 0.05 |
| 208 | Etrimfos | 益多松 | 0.02 | 0.05 |
| 209 | Famoxadone | 凡殺同 | 0.02 | 0.05 |
| 210 | Famphur | Famphur | 0.02 | 0.05 |
| 211 | Fenamiphos | 芬滅松 | 0.01 | 0.05 |
| 212 | Fenamiphos sulfone | 芬滅松代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 213 | Fenamiphos sulfoxide | 芬滅松代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 214 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 0.02 | 0.05 |
| 215 | Fenazaquin | 芬殺蟻 | 0.02 | 0.05 |
| 216 | Fenbuconazole | 芬克座 | 0.02 | 0.05 |
| 217 | Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 0.02 | 0.05 |
| 218 | Fenchlorphos | 樂乃松 | 0.02 | 0.05 |
| 219 | Fenhexamid | Fenhexamid | 0.02 | 0.05 |
| 220 | Fenitrothion | 撲滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 221 | Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 0.02 | 0.05 |
| 222 | Fenothiocarb | 芬硫克 | 0.02 | 0.05 |
| 223 | Fenoxanil | 芬諾尼 | 0.02 | 0.05 |
| 224 | Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 0.02 | 0.05 |
| 225 | Fenoxycarb | 芬諾克 | 0.02 | 0.05 |
| 226 | Fenpropathrin | 芬普寧 | 0.02 | 0.05 |
| 227 | Fenpropimorph | 芬普福 | 0.02 | 0.05 |
| 228 | Fenpyroximate | 芬普蟻 | 0.02 | 0.05 |
| 229 | Fensulfthion | 繁福松 | 0.02 | 0.05 |
| 230 | Fenthion | 芬殺松 | 0.01 | 0.05 |
| 231 | Fenvalerate | 芬化利 | 0.02 | 0.05 |
| 232 | Ferimzone | 富米綜 | 0.02 | 0.05 |
| 233 | Fipronil | 芬普尼 | 0.001 | 0.002 |
| 234 | Fipronil-desulfinyl | 芬普尼代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 235 | Fipronil-sulfone | 芬普尼代謝物 | 0.001 | 0.002 |
| 236 | Flamprop-methyl | Flamprop-methyl | 0.02 | 0.05 |
| 237 | Flazasulfuron | 伏達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 238 | Flonicamid | 氟尼胺 | 0.02 | 0.05 |
| 239 | Fluacrypyrim | Fluacrypyrim | 0.02 | 0.05 |
| 240 | Fluazifop | Fluazifop | 0.02 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

20-1217-016-01

第10頁, 共16頁

國際機能食品股份有限公司

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 241 | Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 0.02 | 0.05 |
| 242 | Fluazinam | 扶吉胺 | 0.02 | 0.05 |
| 243 | Flubendiamide | 氟大滅 | 0.02 | 0.05 |
| 244 | Flucythrinate | 護賽寧 | 0.02 | 0.05 |
| 245 | Fludioxonil | 護汰寧 | 0.02 | 0.06 |
| 246 | Fluensulfone | 氟速芬 | 0.02 | 0.05 |
| 247 | Flufenoxuron | 氟芬隆 | 0.02 | 0.05 |
| 248 | Flumethrin | Flumethrin | 0.02 | 0.05 |
| 249 | Flumetsulam | 啞噠噠草胺 | 0.02 | 0.05 |
| 250 | Flumiclorac-pentyl | Flumiclorac-pentyl | 0.02 | 0.05 |
| 251 | Fluopicolide | 氟比來 | 0.02 | 0.05 |
| 252 | Fluopyram | 氟派瑞 | 0.02 | 0.05 |
| 253 | Fluoroglycofene | Fluoroglycofene ethyl | 0.1 | 0.25 |
| 254 | Flupyradifurone | Flupyradifurone | 0.02 | 0.05 |
| 255 | Fluquinconazole | Fluquinconazole | 0.02 | 0.05 |
| 256 | Fluridone | Fluridone | 0.02 | 0.05 |
| 257 | Fluroxypyr | 氟氣比 | 0.02 | 0.05 |
| 258 | Fluroxypyr-meptyl | 氟氣比代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 259 | Flurtamone | Flurtamone | 0.02 | 0.05 |
| 260 | Flusilazole | 護砂得 | 0.02 | 0.05 |
| 261 | Flutolanil | 福多寧 | 0.02 | 0.05 |
| 262 | Flutriafol | 護汰芬 | 0.02 | 0.05 |
| 263 | Fluvalinate | 福化利 | 0.02 | 0.05 |
| 264 | Fluxapyroxad | 氟克殺 | 0.02 | 0.05 |
| 265 | Fomesafen | Fomesafen | 0.02 | 0.05 |
| 266 | Fonofos | 大福松 | 0.02 | 0.05 |
| 267 | Formetanate | 覆滅蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 268 | Formothion | 福木松 | 0.02 | 0.05 |
| 269 | Fosthiazate | 福賽絕 | 0.02 | 0.05 |
| 270 | Fthalide | 熱必斯 | 0.02 | 0.05 |
| 271 | Fuberidazole | Fuberidazole | 0.02 | 0.05 |
| 272 | Furametpyr | 福拉比 | 0.02 | 0.05 |
| 273 | Furathiocarb | Furathiocarb | 0.02 | 0.05 |
| 274 | Halfenprox | 合芬寧 | 0.02 | 0.05 |
| 275 | Halosulfuron-methyl | Halosulfuron methyl | 0.02 | 0.05 |
| 276 | Haloxypol-methyl | 甲基含氣氟 | 0.02 | 0.05 |
| 277 | Heptachlor | 飛佈達 | 0.04 | 0.05 |
| 278 | Heptachlor epoxide | 環氣飛佈達 | 0.02 | 0.05 |
| 279 | Heptenophos | 飛達松 | 0.02 | 0.05 |
| 280 | Hexachlorobenzene | 六氣苯 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 281 | Hexaconazole | 菲克利 | 0.02 | 0.05 |
| 282 | Hexaflumuron | 六伏隆 | 0.05 | 0.05 |
| 283 | Hexazinone | 菲殺淨 | 0.02 | 0.05 |
| 284 | Hexythiazox | 合賽多 | 0.02 | 0.05 |
| 285 | Imazalil | 依滅列 | 0.01 | 0.05 |
| 286 | Imazosulfuron | Imazosulfuron | 0.02 | 0.05 |
| 287 | Imibenconazole | 易胺座 | 0.04 | 0.1 |
| 288 | Imidacloprid | 益達胺 | 0.02 | 0.05 |
| 289 | Imidaclothiz | Imidaclothiz | 0.02 | 0.05 |
| 290 | Indoxacarb | 因得克 | 0.01 | 0.01 |
| 291 | Iodfenphos | Iodfenphos | 0.02 | 0.05 |
| 292 | Ioxynil | Ioxynil | 0.02 | 0.05 |
| 293 | Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 0.02 | 0.05 |
| 294 | Iprodione | 依普同 | 0.02 | 0.05 |
| 295 | Iprovalicarb | Iprovalicarb | 0.02 | 0.05 |
| 296 | Isazofos | 依殺松 | 0.02 | 0.05 |
| 297 | Isocarbophos | Isocarbophos | 0.02 | 0.05 |
| 298 | Isufenphos | 亞芬松 | 0.02 | 0.05 |
| 299 | Isufenphos oxon | Isufenphos oxon | 0.02 | 0.05 |
| 300 | Isufenphos-methyl | Isufenphos methyl | 0.02 | 0.05 |
| 301 | Isomethiozin | Isomethiozin | 0.02 | 0.05 |
| 302 | Isoprocab | 滅必蟲 | 0.02 | 0.05 |
| 303 | Isoproalin | Isoproalin | 0.1 | 0.25 |
| 304 | Isoprothiolane | 亞賜圃 | 0.02 | 0.05 |
| 305 | Isoproturon | 異丙隆 | 0.02 | 0.05 |
| 306 | Isopyrazam | 亞派占 | 0.02 | 0.05 |
| 307 | Isotianil | 亞汰尼 | 0.02 | 0.05 |
| 308 | Isouron | 愛速隆 | 0.02 | 0.05 |
| 309 | Isoxaben | Isoxaben | 0.05 | 0.05 |
| 310 | Isoxaflutole | Isoxaflutole | 0.02 | 0.05 |
| 311 | Isoxathion | 加福松 | 0.02 | 0.1 |
| 312 | Jasmodin I | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 313 | Jasmodin II | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 314 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 0.02 | 0.05 |
| 315 | Lenacil | 環草定 | 0.02 | 0.05 |
| 316 | Leptophos | 福賜松 | 0.02 | 0.05 |
| 317 | Linuron | 理有龍 | 0.02 | 0.05 |
| 318 | Lufenuron | 祿芬隆 | 0.02 | 0.05 |
| 319 | Malaoxon | 馬拉松代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 320 | Malathion | 馬拉松 | 0.02 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

20-1217-016-01

第11頁, 共16頁

國際機能食品股份有限公司

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 321 | Mandipropamid | 曼普胺 | 0.02 | 0.05 |
| 322 | MCPB-ethyl | 加撲草 | 0.05 | 0.1 |
| 323 | Mecarbam | 滅加松 | 0.02 | 0.05 |
| 324 | Mecoprop P | Mecoprop P | 0.1 | 0.25 |
| 325 | Mefenacet | 滅芬草 | 0.02 | 0.05 |
| 326 | Mefenpyr-diethyl | Mefenpyr diethyl | 0.02 | 0.05 |
| 327 | Mepaniprim | 滅派林 | 0.02 | 0.05 |
| 328 | Mephosfolan | 美福松 | 0.02 | 0.05 |
| 329 | Mepronil | 滅普寧 | 0.02 | 0.05 |
| 330 | Metaflumizon | 美氟綜 | 0.02 | 0.05 |
| 331 | Metalaxyl-M (Mefenoxam) | 滅達樂 | 0.02 | 0.05 |
| 332 | Metamitron | Metamitron | 0.02 | 0.05 |
| 333 | Metazachlor | 滅草胺 | 0.02 | 0.05 |
| 334 | Metconazole-cis | 滅特座 | 0.02 | 0.05 |
| 335 | Methabenzthiazuron | Methabenzthiazuron | 0.02 | 0.05 |
| 336 | Methacrifos | 滅克松 | 0.02 | 0.05 |
| 337 | Methamidophos | 達馬松 | 0.02 | 0.05 |
| 338 | Methidathion | 滅大松 | 0.02 | 0.05 |
| 339 | Methiocarb | 滅賜克 | 0.02 | 0.05 |
| 340 | Methomyl | 納乃得 | 0.02 | 0.05 |
| 341 | Methoprene | 美賜平 | 0.02 | 0.05 |
| 342 | Methoxychlor | Methoxychlor | 0.02 | 0.05 |
| 343 | Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 0.01 | 0.05 |
| 344 | Methyl pentachlorophenyl sulfid | 五氯苯基甲基磺化物 | 0.02 | 0.02 |
| 345 | Metobromuron | 撲多草 | 0.02 | 0.05 |
| 346 | Metolachlor | 莫多草 | 0.02 | 0.05 |
| 347 | Metolcarb | 治滅蟲 | 0.02 | 0.05 |
| 348 | Metosulam | Metosulam | 0.02 | 0.05 |
| 349 | Metoxuron | Metoxuron | 0.02 | 0.05 |
| 350 | Metrafenone | 滅芬農 | 0.02 | 0.05 |
| 351 | Metribuzin | 滅必淨 | 0.02 | 0.05 |
| 352 | Mevinphos | 美文松 | 0.02 | 0.05 |
| 353 | Milbemectin | 密滅汀 | 0.05 | 0.05 |
| 354 | Mirex | 滅蟻樂 | 0.04 | 0.05 |
| 355 | Molinate | 稻得壯 | 0.02 | 0.05 |
| 356 | Monocrotophos | 亞素靈 | 0.01 | 0.05 |
| 357 | Monolinuron | Monolinuron | 0.02 | 0.05 |
| 358 | Monuron | Monuron | 0.02 | 0.05 |
| 359 | Morantel | 摩朗得 | 0.02 | 0.05 |
| 360 | MPMC(Xylylcarb) | 滅爾茲 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 361 | Myclobutanil | 邁克尼 | 0.02 | 0.05 |
| 362 | Naproanilide | Naproanilide | 0.02 | 0.05 |
| 363 | Napropamide | 滅落脫 | 0.02 | 0.05 |
| 364 | Nitenpyram | Nitenpyram | 0.1 | 0.25 |
| 365 | Nitraiin | Nitraiin | 0.1 | 0.25 |
| 366 | Nitrothal-isopropyl | Nitrothal-isopropyl | 0.02 | 0.05 |
| 367 | Norflurazon | Norflurazon | 0.02 | 0.05 |
| 368 | Novaluron | 諾伐隆 | 0.02 | 0.05 |
| 369 | Nuarimol | 尼瑞莫 | 0.02 | 0.05 |
| 370 | o,p'-DDD | o,p'-滴滴滴 | 0.02 | 0.02 |
| 371 | o,p'-DDE | o,p'-滴滴易 | 0.02 | 0.02 |
| 372 | o,p'-DDT | o,p'-滴滴涕 | 0.02 | 0.02 |
| 373 | Omethoate | 歐滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 374 | Oryzalin | 歐拉靈 | 0.02 | 0.05 |
| 375 | Oxadiazon | 樂滅草 | 0.02 | 0.05 |
| 376 | Oxadixyl | 毀殺斯 | 0.02 | 0.05 |
| 377 | Oxamyl | 毀殺滅 | 0.01 | 0.05 |
| 378 | Oxycarboxin | 嘉保信 | 0.02 | 0.05 |
| 379 | Oxychlordane | 可氣丹代謝物 | 0.1 | 0.25 |
| 380 | Oxydemeton methyl | 滅多松 | 0.02 | 0.05 |
| 381 | Oxyfluorfen | 復祿芬 | 0.02 | 0.05 |
| 382 | p,p'-DDD | p,p'-滴滴滴 | 0.02 | 0.02 |
| 383 | p,p'-DDE | p,p'-滴滴易 | 0.02 | 0.02 |
| 384 | p,p'-DDT | p,p'-滴滴涕 | 0.02 | 0.02 |
| 385 | Paclbutrazol | 巴克素 | 0.02 | 0.05 |
| 386 | Paraoxon | 巴拉松代謝物 | 0.1 | 0.25 |
| 387 | Paraoxon-methyl | 甲基巴拉松代謝物 | 0.1 | 0.25 |
| 388 | Parathion | 巴拉松 | 0.02 | 0.05 |
| 389 | Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 0.02 | 0.05 |
| 390 | Penconazole | 平克座 | 0.02 | 0.05 |
| 391 | Pencycuron | 賓克隆 | 0.02 | 0.05 |
| 392 | Pendimethalin | 施得圃 | 0.02 | 0.05 |
| 393 | Penflufen | 平氟芬 | 0.02 | 0.05 |
| 394 | Penoxsulam | 平達瀾 | 0.01 | 0.05 |
| 395 | Pentachloroaniline | 五氯苯胺 | 0.02 | 0.02 |
| 396 | Pentachloroanisole | 2,3,4,5,6-Pentachloroanisole | 0.1 | 0.25 |
| 397 | Pentachlorobenzene | 五氯苯 | 0.02 | 0.05 |
| 398 | Penthiopyrad | Penthiopyrad | 0.02 | 0.05 |
| 399 | Permethrin | 百滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 400 | Perthane | Perthane | 0.02 | 0.05 |

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

20-1217-016-01

第12頁, 共16頁

國際機能食品股份有限公司

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 401 | Phenmedipham | Phenmedipham | 0.02 | 0.05 |
| 402 | Phenothiol | 脫禾草 | 0.02 | 0.05 |
| 403 | Phenothrin | 酚丁滅蟲成分之一 | 0.02 | 0.05 |
| 404 | Phenthoate | 賽達松 | 0.02 | 0.05 |
| 405 | Phorate | 福瑞松 | 0.02 | 0.05 |
| 406 | Phosalone | 裕必松 | 0.02 | 0.05 |
| 407 | Phosfolan | Phosfolan | 0.02 | 0.05 |
| 408 | Phosfolan-methyl | Phosfolan-methyl | 0.02 | 0.05 |
| 409 | Phosmet | 益滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 410 | Phosphamidon | 福賜米松 | 0.02 | 0.05 |
| 411 | Phoxim | 巴賽松 | 0.02 | 0.05 |
| 412 | Picolinafen | Picolinafen | 0.02 | 0.05 |
| 413 | Picoxystrobin | Picoxystrobin | 0.02 | 0.05 |
| 414 | Piperonyl butoxide | 協力精 | 0.02 | 0.05 |
| 415 | Piperophos | Piperophos | 0.02 | 0.05 |
| 416 | Pirimicarb | 比加普 | 0.02 | 0.05 |
| 417 | Pirimiphos-ethyl | 乙基亞特松 (必滅松) | 0.02 | 0.05 |
| 418 | Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 0.02 | 0.05 |
| 419 | Prallethrin | 普亞列寧 | 0.1 | 0.25 |
| 420 | Pretilachlor | 普拉草 | 0.02 | 0.05 |
| 421 | Probenazole | 撲殺熱 | 0.02 | 0.05 |
| 422 | Prochloraz | 撲克拉 | 0.02 | 0.05 |
| 423 | Procyimdone | 撲滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 424 | Profenophos | 佈飛松 | 0.02 | 0.05 |
| 425 | Promecarb | 普滅克 | 0.02 | 0.02 |
| 426 | Prometryn | 佈滅淨 | 0.02 | 0.05 |
| 427 | Propachlor | 雷蒙得 | 0.02 | 0.05 |
| 428 | Propamocarb hydrochlorid | 普拔克 | 0.02 | 0.05 |
| 429 | Propanil | 除草靈 | 0.02 | 0.05 |
| 430 | Propaphos | 加護松 | 0.02 | 0.05 |
| 431 | Propaquizafop | Propaquizafop | 0.02 | 0.05 |
| 432 | Propargite | 毆蟻多 | 0.02 | 0.05 |
| 433 | Propazine | 普拔根 | 0.05 | 0.05 |
| 434 | Propetamphos | Propetamphos | 0.02 | 0.05 |
| 435 | Propham | 苯胺靈 | 0.02 | 0.05 |
| 436 | Propiconazole | 普克利 | 0.02 | 0.05 |
| 437 | Propisochlor | Propisochlor | 0.02 | 0.05 |
| 438 | Propoxur | 安丹 | 0.02 | 0.05 |
| 439 | Propyzamide | Propyzamide | 0.02 | 0.05 |
| 440 | Proquinazid | 普快淨 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 441 | Prosulfocarb | Prosulfocarb | 0.02 | 0.05 |
| 442 | Prothiofos | 普硫松 | 0.02 | 0.05 |
| 443 | Pymetrozine | 派滅淨 | 0.01 | 0.05 |
| 444 | Pyraclufos | 白克松 | 0.02 | 0.05 |
| 445 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 0.01 | 0.05 |
| 446 | Pyraflufen-ethyl | 派芬草 | 0.02 | 0.05 |
| 447 | Pyrazophos | 白粉松 | 0.02 | 0.05 |
| 448 | Pyrazosulfuron-ethyl | 百速隆 | 0.02 | 0.05 |
| 449 | pyrazoxyfen | 普芬草 | 0.02 | 0.05 |
| 450 | Pyrethrin I | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 451 | Pyrethrin II | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 452 | Pyribencarb | Pyribencarb | 0.02 | 0.05 |
| 453 | Pyridaben | 畢達本 | 0.02 | 0.05 |
| 454 | Pyridaphenthion | 必芬松 | 0.02 | 0.05 |
| 455 | Pyridate | 必汰草 | 0.02 | 0.05 |
| 456 | Pyriminox | 比芬諾 | 0.02 | 0.05 |
| 457 | Pyrifluquinazon | Pyrifluquinazon | 0.02 | 0.05 |
| 458 | Pyrimethanil | Pyrimethanil | 0.04 | 0.05 |
| 459 | Pyrimidifen | 畢汰芬 | 0.02 | 0.05 |
| 460 | Pyriproxyfen | 百利普芬 | 0.01 | 0.05 |
| 461 | Pyroquilon | 百快隆 | 0.02 | 0.05 |
| 462 | Quinalphos | 拜裕松 | 0.02 | 0.05 |
| 463 | Quinoclamine | 莫克草 | 0.02 | 0.05 |
| 464 | Quinoxifen | 快諾芬 | 0.02 | 0.05 |
| 465 | Quintozene (PCNB) | 五氣硝苯 | 0.02 | 0.02 |
| 466 | Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 0.02 | 0.05 |
| 467 | Rotenone | 魚藤精 | 0.02 | 0.05 |
| 468 | Saflufenacil | 殺芬草 | 0.02 | 0.05 |
| 469 | Salithion | 殺力松 | 0.02 | 0.03 |
| 470 | s-Bioallethrin | 拜烈寧 | 0.1 | 0.25 |
| 471 | Sebutylazine | Sebutylazine | 0.02 | 0.05 |
| 472 | Sedaxane | Sedaxane | 0.02 | 0.05 |
| 473 | Sethoxydim | 西殺草 | 0.02 | 0.05 |
| 474 | Silafufen | 矽護芬 | 0.02 | 0.05 |
| 475 | Simazine | 草滅淨 | 0.02 | 0.05 |
| 476 | Spinetoram J | 賜諾特 J | 0.01 | 0.05 |
| 477 | Spinetoram L | 賜諾特 L | 0.01 | 0.05 |
| 478 | Spinosad A | 賜諾殺 A | 0.01 | 0.05 |
| 479 | Spinosad D | 賜諾殺 D | 0.01 | 0.05 |
| 480 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 0.02 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

20-1217-016-01

第13頁, 共16頁

國際機能食品股份有限公司

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 481 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 0.02 | 0.05 |
| 482 | Spirotetramat | 賜派滅 | 0.02 | 0.05 |
| 483 | Spiroxamine | Spiroxamine | 0.02 | 0.05 |
| 484 | Sulfentrazone | Sulfentrazone | 0.02 | 0.05 |
| 485 | Sulfotep | Sulfotep | 0.02 | 0.05 |
| 486 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 0.02 | 0.05 |
| 487 | Tebuconazole | 得克利 | 0.02 | 0.05 |
| 488 | Tebufozide | 得芬諾 | 0.02 | 0.05 |
| 489 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 0.02 | 0.05 |
| 490 | Tebutam | Tebutam | 0.02 | 0.05 |
| 491 | Tebuthiuron | 得葡隆 | 0.02 | 0.05 |
| 492 | Tecnazene | Tecnazene | 0.02 | 0.05 |
| 493 | Teflubenzuron | 得福隆 | 0.02 | 0.05 |
| 494 | Tefluthrin | 汰福寧 | 0.02 | 0.05 |
| 495 | Tepraloxymid | 得殺草 | 0.02 | 0.05 |
| 496 | Terbacil | Terbacil | 0.02 | 0.05 |
| 497 | Terbufos | 托福松 | 0.02 | 0.05 |
| 498 | Terbumeton | Terbumeton | 0.02 | 0.05 |
| 499 | Terbuthylazine | Terbuthylazine | 0.1 | 0.25 |
| 500 | Terbutryn | Terbutryn | 0.02 | 0.05 |
| 501 | Tetrachlorophenol | 四氯酚 | 0.02 | 0.05 |
| 502 | Tetrachlorvinphos | 樂本松 | 0.02 | 0.05 |
| 503 | Tetraconazole | 四克利 | 0.02 | 0.05 |
| 504 | Tetradifon | 得脫蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 505 | Tetramethrin | 治滅寧 | 0.02 | 0.02 |
| 506 | Thenylchlor | 欣克草 | 0.02 | 0.05 |
| 507 | Thiabendazole | 腐絕 | 0.02 | 0.05 |
| 508 | Thiacloprid | 賽果培 | 0.02 | 0.05 |
| 509 | Thiamethoxam | 賽速安 | 0.02 | 0.05 |
| 510 | Thifensulfuron methyl | Thifensulfuron methyl | 0.02 | 0.05 |
| 511 | Thifluzamide | 賽氟滅 | 0.02 | 0.05 |
| 512 | Thiobencarb | 殺丹 | 0.02 | 0.05 |
| 513 | Thiocyclam | 硫賜安 | 0.05 | 0.05 |
| 514 | Thiodicarb | 硫敵克 | 0.02 | 0.05 |
| 515 | Thiofanox | 硫伐隆 | 0.02 | 0.05 |
| 516 | Thiometon | 硫滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 517 | Thiophanate | Thiophanate | 0.02 | 0.05 |
| 518 | Tolclofos-methyl | 脫克松 | 0.02 | 0.05 |
| 519 | Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 0.02 | 0.05 |
| 520 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 521 | Toxaphene | 毒殺芬 | 0.01 | 0.05 |
| 522 | Tralkoxydim | Tralkoxydim | 0.02 | 0.05 |
| 523 | trans-Chlordane | 反式-可氣丹 | 0.01 | 0.05 |
| 524 | Triadimefon | 三泰芬 | 0.02 | 0.05 |
| 525 | Triadimenol | 三泰隆 | 0.02 | 0.05 |
| 526 | Tri-allate | Tri-allate | 0.02 | 0.05 |
| 527 | Triasulfuron | Triasulfuron | 0.02 | 0.05 |
| 528 | Triazophos | 三落松 | 0.02 | 0.05 |
| 529 | Tribenuron-methyl | Tribenuron methyl | 0.02 | 0.05 |
| 530 | Tribuphos | Tribuphos | 0.02 | 0.05 |
| 531 | Trichlorfon | 三氯松 | 0.02 | 0.05 |
| 532 | Triclopyr | 三氯比 | 0.02 | 0.05 |
| 533 | Tricyclazole | 三賽唑 | 0.02 | 0.05 |
| 534 | Tridemorph | 三得芬 | 0.02 | 0.05 |
| 535 | Tridiphane | 三地芬 | 0.02 | 0.05 |
| 536 | Trifloxystrobin | 三氯敏 | 0.04 | 0.05 |
| 537 | Triflumizole | 賽福座 | 0.02 | 0.05 |
| 538 | Triflumuron | Triflumuron | 0.01 | 0.05 |
| 539 | Trifluralin | 三福林 | 0.02 | 0.05 |
| 540 | Triforine | 賽福寧 | 0.02 | 0.05 |
| 541 | Trinexapac ethyl | Trinexapac ethyl | 0.02 | 0.05 |
| 542 | Triticonazole | Triticonazole | 0.02 | 0.05 |
| 543 | Uniconazole | 單克素 | 0.02 | 0.02 |
| 544 | Vamidothion | 繁米松 | 0.02 | 0.05 |
| 545 | Vinclozolin | 克克寧 | 0.02 | 0.05 |
| 546 | XMC (Macbal) | 滅克蟲 | 0.02 | 0.05 |
| 547 | Zoxamide | 座賽胺 | 0.02 | 0.03 |
| 548 | α-BHC | α-蟲必死 | 0.1 | 0.25 |
| 549 | α-cypermethrin | 亞滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 550 | α-Endosulfan | α-安殺番 | 0.02 | 0.05 |
| 551 | β-BHC | β-蟲必死 | 0.02 | 0.05 |
| 552 | β-Endosulfan | β-安殺番 | 0.02 | 0.05 |
| 553 | γ-BHC, Lindane | γ-蟲必死 | 0.02 | 0.05 |
| 554 | δ-BHC | δ-蟲必死 | 0.01 | 0.05 |
| 555 | λ-Cyhalothrin | 賽洛寧 | 0.01 | 0.05 |
| 556 | Benzovindiflupyr | Benzovindiflupyr | 0.02 | 0.05 |
| 557 | Cyantraniliprole | 賽安勃 | 0.02 | 0.05 |
| 558 | Fenpyrazamine | Fenpyrazamine | 0.02 | 0.05 |
| 559 | Pyracarbolid | 賜加落 | 0.02 | 0.05 |

a 適用於一般加工過之食品。

b 適用於加工、乾燥或水分含量低的食品。

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

20-1217-016-01

第14頁, 共16頁

國際機能食品股份有限公司

附表二

| No. | 藥劑類別 | 英文名 | 中文名 | 定量極限
µg/g (ppm) | No. | 藥劑類別 | 英文名 | 中文名 | 定量極限
µg/g (ppm) |
|-----|------|--|----------------------------|--------------------|-----|------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 動物用藥 | 1-aminohydroxydantoin(AH) | 硝化富蘭音代謝物 | 0.001 | 52 | 動物用藥 | Nalidixic acid | 那利得酸 | 0.02 |
| 2 | 動物用藥 | 3-amino-2-oxazolidinone(AOZ) | 富來頓代謝物 | 0.001 | 53 | 動物用藥 | Narasin | 那索素 | 0.01 |
| 3 | 動物用藥 | 3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone(AMOZ) | 富來他頓代謝物 | 0.001 | 54 | 動物用藥 | Nicarbazin | 乃卡巴精 | 0.01 |
| 4 | 動物用藥 | Semicarbazide(SC) | 硝化富樂遜代謝物 | 0.001 | 55 | 動物用藥 | Norfloracin | 諾氟喹啉羧酸 | 0.001 |
| 5 | 動物用藥 | Malachite green | 孔雀綠 | 0.0005 | 56 | 動物用藥 | Ormetoprim | 歐美德普 | 0.05 |
| 6 | 動物用藥 | Leucomalachite green | 還原型孔雀綠 | 0.0005 | 57 | 動物用藥 | Oxacillin | 氧喹西素 | 0.05 |
| 7 | 動物用藥 | Crystal Violet | 結晶紫 | 0.001 | 58 | 動物用藥 | Oxolinic acid | 歐索林酸 | 0.002 |
| 8 | 動物用藥 | Leucocrystal violet | 還原型結晶紫 | 0.001 | 59 | 動物用藥 | Pefloxacin | Pefloxacin | 0.02 |
| 9 | 動物用藥 | Tetracycline | 四環素 | 0.005 | 60 | 動物用藥 | Pipemidic acid | Pipemidic acid | 0.02 |
| 10 | 動物用藥 | Chlortetracycline | 氯四環素 | 0.005 | 61 | 動物用藥 | Piromidic acid | Piromidic acid | 0.02 |
| 11 | 動物用藥 | Oxytetracycline | 氧四環素 | 0.005 | 62 | 動物用藥 | Pyrimethamine | 乙胺嘧啶 | 0.001 |
| 12 | 動物用藥 | Doxycycline | 脫氧氯四環素 | 0.01 | 63 | 動物用藥 | Robenidine hydrochloride | 羅本啶啶 | 0.02 |
| 13 | 動物用藥 | 4-epimer-chlortetracycline | 4-epimer-chlortetracycline | 0.005 | 64 | 動物用藥 | Ronidazole | 羅力啶啶 | 0.01 |
| 14 | 動物用藥 | 4-epimer-oxytetracycline | 4-epimer-oxytetracycline | 0.005 | 65 | 動物用藥 | Sarafloxacin | 沙拉氟喹啉羧酸 | 0.002 |
| 15 | 動物用藥 | 4-epimer-tetracycline | 4-epimer-tetracycline | 0.005 | 66 | 動物用藥 | Succinylsulfathiazole | Succinylsulfathiazole | 0.02 |
| 16 | 動物用藥 | Amoxicillin | 安默西林 | 0.05 | 67 | 動物用藥 | Sulfabenzamide | 磺胺苯酰胺 | 0.01 |
| 17 | 動物用藥 | Ampicillin | 安比西林 | 0.001 | 68 | 動物用藥 | Sulfacetamide | 乙磺磺胺 | 0.01 |
| 18 | 動物用藥 | Azaperol | Azaperol | 0.02 | 69 | 動物用藥 | Sulfachlorpyridazine | 磺胺氯吡嗪 | 0.01 |
| 19 | 動物用藥 | Azaperone | Azaperone | 0.02 | 70 | 動物用藥 | Sulfadiazine | 磺胺噻啶 | 0.005 |
| 20 | 動物用藥 | Benzylpenicillin | 苄青霉素 | 0.01 | 71 | 動物用藥 | Sulfadimethoxine | 磺胺二甲氧嘧啶 | 0.005 |
| 21 | 動物用藥 | Cabadox | 卡巴得 | 0.01 | 72 | 動物用藥 | Sulfadoxine | 磺胺鄰二甲氧嘧 | 0.01 |
| 22 | 動物用藥 | Carazolol | Carazolol | 0.01 | 73 | 動物用藥 | Sulfathoxyppyridazine | 磺胺乙氧吡嗪 | 0.01 |
| 23 | 動物用藥 | Cefalexin | 頭孢氯苄 | 0.02 | 74 | 動物用藥 | Sulfaguandine | 磺胺胍 | 0.02 |
| 24 | 動物用藥 | Cefapirin | 西華比林 | 0.01 | 75 | 動物用藥 | Sulfamerazine | 磺胺甲基嘧啶 | 0.002 |
| 25 | 動物用藥 | Cefuroxime | 頭孢呋辛 | 0.04 | 76 | 動物用藥 | Sulfamer | 磺胺噻特 | 0.02 |
| 26 | 動物用藥 | Chloramphenicol | 氯霉素 | 0.0003 | 77 | 動物用藥 | Sulfamethazine | 磺胺二甲基嘧啶 | 0.002 |
| 27 | 動物用藥 | Ciprofloxacin | 西氣沙星 | 0.001 | 78 | 動物用藥 | Sulfamethizole | Sulfamethizole | 0.02 |
| 28 | 動物用藥 | Clopidol | 氯吡啶 | 0.01 | 79 | 動物用藥 | Sulfamethoxazole | 磺胺甲氧嘧啶 | 0.01 |
| 29 | 動物用藥 | Cloxacin | 氯噁西林 | 0.05 | 80 | 動物用藥 | Sulfamethoxyppyridazine | 磺胺甲氧吡嗪 | 0.02 |
| 30 | 動物用藥 | Danofloxacin | 大安氣喹啉羧酸 | 0.002 | 81 | 動物用藥 | Sulfamonomethoxine | 磺胺一甲氧嘧啶 | 0.002 |
| 31 | 動物用藥 | Diclazuril | 戴克拉爾 | 0.01 | 82 | 動物用藥 | Sulfapyridine | 磺胺吡啶 | 0.01 |
| 32 | 動物用藥 | Dicyclanil | Dicyclanil | 0.01 | 83 | 動物用藥 | Sulfaguinoxaline | 磺胺噻啉 | 0.005 |
| 33 | 動物用藥 | Difloxacin | 二氟喹啉羧酸 | 0.01 | 84 | 動物用藥 | Sulfathiazole | 磺胺噻啶 | 0.02 |
| 34 | 動物用藥 | Dimetridazole | 得美噻啶 | 0.01 | 85 | 動物用藥 | Sulfatroxazole | 磺胺甲氧嘧啶 | 0.01 |
| 35 | 動物用藥 | Doramectin | 多滅蟲 | 0.005 | 86 | 動物用藥 | Tetramisole | Tetramisole | 0.02 |
| 36 | 動物用藥 | Emamectin | 因滅汀 | 0.0005 | 87 | 動物用藥 | Thiamphenicol | 甲磺氯霉素 | 0.0003 |
| 37 | 動物用藥 | Enrofloxacin | 恩羅喹啉羧酸 | 0.001 | 88 | 動物用藥 | Tilmicosin | Tilmicosin | 0.01 |
| 38 | 動物用藥 | Eprinomectin | Eprinomectin | 0.05 | 89 | 動物用藥 | Trichlorfon | 三氯仿 | 0.01 |
| 39 | 動物用藥 | Erythromycin | 紅霉素 | 0.02 | 90 | 動物用藥 | Trimethoprim | 三甲氧苄嘧啶 | 0.05 |
| 40 | 動物用藥 | Ethopabate | 依索巴 | 0.02 | 91 | 農藥 | Abamectin | 阿巴汀 | 0.01 |
| 41 | 動物用藥 | Fleroxacin | Fleroxacin | 0.02 | 92 | 農藥 | Acephate | 噻殺松 | 0.01 |
| 42 | 動物用藥 | Florfenicol | 氟甲磺氯霉素 | 0.0003 | 93 | 農藥 | Acetamidiprid | 亞滅培 | 0.01 |
| 43 | 動物用藥 | Flumequine | 氟滅菌 | 0.01 | 94 | 農藥 | Alachlor | 拉草 | 0.01 |
| 44 | 動物用藥 | Furazolidone | 富來頓 | 0.02 | 95 | 農藥 | Aldicarb | 得滅克 | 0.01 |
| 45 | 動物用藥 | Lasalocid | 拉沙裏霉素 | 0.005 | 96 | 農藥 | Aldicarb sulfone | 得滅克磺 | 0.01 |
| 46 | 動物用藥 | Lincomycin | 林可霉素 | 0.02 | 97 | 農藥 | Aldicarb sulfoxide | 得滅克亞磺 | 0.01 |
| 47 | 動物用藥 | Lomefloxacin | Lomefloxacin | 0.02 | 98 | 農藥 | Aldrin | 阿特靈 | 0.01 |
| 48 | 動物用藥 | Marbofloxacin | Marbofloxacin | 0.01 | 99 | 農藥 | Allethrin | 亞烈寧 | 0.01 |
| 49 | 動物用藥 | Methylene blue | 亞甲基藍(甲烯藍) | 0.005 | 100 | 農藥 | Alphacypermethrin | 亞滅寧 | 0.01 |
| 50 | 動物用藥 | Metronidazole | 硝基甲噻唑乙醇 | 0.01 | 101 | 農藥 | Amisulbrom | 安美速 | 0.01 |
| 51 | 動物用藥 | Morantel | 摩朗得 | 0.02 | 102 | 農藥 | Atrazine | 草脫淨 | 0.01 |

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

20-1217-016-01

第15頁, 共16頁

國際機能食品股份有限公司

| No. | 藥劑類別 | 英文名 | 中文名 | 定量極限
µg/g (ppm) | No. | 藥劑類別 | 英文名 | 中文名 | 定量極限
µg/g (ppm) |
|-----|------|---------------------|---------------|--------------------|-----|------|--------------------|---------|--------------------|
| 103 | 農藥 | Azinphos-methyl | 谷達松 | 0.01 | 154 | 農藥 | Endrin | 安特靈 | 0.01 |
| 104 | 農藥 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 0.01 | 155 | 農藥 | EPN | 一品松 | 0.01 |
| 105 | 農藥 | Bendiocarb | 免敵克 | 0.01 | 156 | 農藥 | EPTC | EPTC | 0.01 |
| 106 | 農藥 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 0.01 | 157 | 農藥 | Esfenvalerate | 益化利 | 0.01 |
| 107 | 農藥 | Bioresmethrin | Bioresmethrin | 0.01 | 158 | 農藥 | Ethion | 愛殺松 | 0.01 |
| 108 | 農藥 | Bitertanol | 比多農 | 0.01 | 159 | 農藥 | Ethofumesate | 益覆滅 | 0.01 |
| 109 | 農藥 | Boscalid | 白克列 | 0.01 | 160 | 農藥 | Ethoprophos | 普伏松 | 0.01 |
| 110 | 農藥 | Bromopropylate | 新殺蟎 | 0.01 | 161 | 農藥 | Ethoxyquin | 乙氧基奎寧 | 0.01 |
| 111 | 農藥 | Bupirimate | 布瑞莫 | 0.01 | 162 | 農藥 | Etozazole | 依殺蟎 | 0.01 |
| 112 | 農藥 | Buprofezin | 布芬淨 | 0.01 | 163 | 農藥 | Etridiazole | 依得利 | 0.01 |
| 113 | 農藥 | Butachlor | 丁基拉草 | 0.01 | 164 | 農藥 | Etriflos | 益多松 | 0.01 |
| 114 | 農藥 | Carbaryl | 加保利 | 0.01 | 165 | 農藥 | Famoxadone | 凡殺同 | 0.01 |
| 115 | 農藥 | Carbendazim | 貝芬替 | 0.01 | 166 | 農藥 | Famphur | Famphur | 0.01 |
| 116 | 農藥 | Carbofuran | 加保扶 | 0.01 | 167 | 農藥 | Fenamiphos | 芬滅松 | 0.01 |
| 117 | 農藥 | Carboxin | Carboxin | 0.01 | 168 | 農藥 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 0.01 |
| 118 | 農藥 | Chlorantraniliprole | 魁安物 | 0.01 | 169 | 農藥 | Fenazaquin | 芬殺蟎 | 0.01 |
| 119 | 農藥 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 0.01 | 170 | 農藥 | Fenbuconazole | 芬克產 | 0.01 |
| 120 | 農藥 | Chlorfenvinphos | 氯芬松 | 0.01 | 171 | 農藥 | Fenitrothion | 撲滅松 | 0.01 |
| 121 | 農藥 | Chlorfluazuron | 克福隆 | 0.05 | 172 | 農藥 | Fenobucarb | 丁基滅必靈 | 0.01 |
| 122 | 農藥 | Chlorobenzilate | 克氯苯 | 0.01 | 173 | 農藥 | Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 0.01 |
| 123 | 農藥 | Chloroneb | 二氯甲氧苯 | 0.01 | 174 | 農藥 | Fenpropathrin | 芬普寧 | 0.01 |
| 124 | 農藥 | Chlorothalonil | 四氯異苯晴 | 0.01 | 175 | 農藥 | Fenpropimorph | 芬普福 | 0.01 |
| 125 | 農藥 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 0.01 | 176 | 農藥 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 0.01 |
| 126 | 農藥 | Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 0.01 | 177 | 農藥 | Fensulfthion | 繁福松 | 0.01 |
| 127 | 農藥 | cis-Chlordane | 順式-可氯丹 | 0.01 | 178 | 農藥 | Fenthion | 芬殺松 | 0.01 |
| 128 | 農藥 | Clofentezine | 克芬蟎 | 0.05 | 179 | 農藥 | Fenvalerate | 芬化利 | 0.01 |
| 129 | 農藥 | Clothianidin | 可尼丁 | 0.01 | 180 | 農藥 | Fipronil | 芬普尼 | 0.002 |
| 130 | 農藥 | Cyanofenphos | 施力松 | 0.01 | 181 | 農藥 | Fipronil sulfone | 芬普尼代謝物 | 0.002 |
| 131 | 農藥 | Cyazofamid | 賽座滅 | 0.01 | 182 | 農藥 | Fonicamid | 氟尼胺 | 0.01 |
| 132 | 農藥 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 0.01 | 183 | 農藥 | Flucythrinate | 護賽寧 | 0.01 |
| 133 | 農藥 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 0.01 | 184 | 農藥 | Fludioxonil | 護汰寧 | 0.01 |
| 134 | 農藥 | Cyproconazole | 環克產 | 0.01 | 185 | 農藥 | Flufenoxuron | 氟芬隆 | 0.01 |
| 135 | 農藥 | Cyprodinil | 賽普洛 | 0.01 | 186 | 農藥 | Fluopicolide | 氟比來 | 0.01 |
| 136 | 農藥 | Deltamethrin | 第滅寧 | 0.01 | 187 | 農藥 | Fluquinconazole | 氟喹唑 | 0.01 |
| 137 | 農藥 | Demeton-s-methyl | 滅賜松 | 0.01 | 188 | 農藥 | Fluridone | 氟啶酮 | 0.01 |
| 138 | 農藥 | Diazinon | 大利松 | 0.01 | 189 | 農藥 | Flusilazole | 護砂得 | 0.01 |
| 139 | 農藥 | Dichlorvos | 二氯松 | 0.01 | 190 | 農藥 | Flutolanil | 福多寧 | 0.01 |
| 140 | 農藥 | Dicofol | 大克蟎 | 0.01 | 191 | 農藥 | Flutriafol | 護汰芬 | 0.01 |
| 141 | 農藥 | Dieldrin | 地特靈 | 0.01 | 192 | 農藥 | Fluvalinate | 福化松 | 0.01 |
| 142 | 農藥 | Difenoconazole | 特克利 | 0.01 | 193 | 農藥 | Fonofos | 大福松 | 0.01 |
| 143 | 農藥 | Diiflubenzuron | 二福隆 | 0.01 | 194 | 農藥 | Heptachlor | 飛佈達 | 0.01 |
| 144 | 農藥 | Diffufenican | Diffufenican | 0.01 | 195 | 農藥 | Heptachlor epoxide | 環氯飛佈達 | 0.01 |
| 145 | 農藥 | Difurazone | 別那松 | 0.01 | 196 | 農藥 | Hexachlorobenzene | 六氯苯 | 0.01 |
| 146 | 農藥 | Dimethipin | 護萎得 | 0.01 | 197 | 農藥 | Hexaconazole | 非克利 | 0.01 |
| 147 | 農藥 | Dimethoate | 大滅松 | 0.01 | 198 | 農藥 | Hexazinone | 菲殺淨 | 0.01 |
| 148 | 農藥 | Dimethomorph | 達滅芬 | 0.01 | 199 | 農藥 | Hexythiazox | 合賽多 | 0.01 |
| 149 | 農藥 | Dinotefuran | 達特南 | 0.01 | 200 | 農藥 | Imazailil | 依滅利 | 0.01 |
| 150 | 農藥 | Diphenylamine | 二苯胺 | 0.01 | 201 | 農藥 | Imidacloprid | 益達松 | 0.01 |
| 151 | 農藥 | Disulfoton | 二硫松 | 0.01 | 202 | 農藥 | Iprodione | 依普同 | 0.01 |
| 152 | 農藥 | Edifenphos | 護粒松 | 0.01 | 203 | 農藥 | Isafenphos | 亞芬松 | 0.01 |
| 153 | 農藥 | Endosulfan sulfate | 安殺番硫酸鹽 | 0.01 | 204 | 農藥 | Isoprocarb | 滅必靈 | 0.01 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

20-1217-016-01
國際機能食品股份有限公司

第16頁, 共16頁

| No. | 藥劑類別 | 英文名 | 中文名 | 定量極限
µg/g (ppm) | No. | 藥劑類別 | 英文名 | 中文名 | 定量極限
µg/g (ppm) |
|-----|------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|------|-------------------|-------------|--------------------|
| 205 | 農藥 | Isoprothiolane | 亞賜圈 | 0.01 | 256 | 農藥 | Propiconazole | 普克利 | 0.01 |
| 206 | 農藥 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 0.01 | 257 | 農藥 | Propoxur | 安丹 | 0.01 |
| 207 | 農藥 | Malathion | 馬拉松 | 0.01 | 258 | 農藥 | Propyzamide | 炔苯酰草胺 | 0.01 |
| 208 | 農藥 | Mecarbam | 滅加松 | 0.01 | 259 | 農藥 | Prothiofos | 普硫松 | 0.01 |
| 209 | 農藥 | Metalaxyl | 滅達樂 | 0.01 | 260 | 農藥 | Pyraclufos | 白克松 | 0.01 |
| 210 | 農藥 | Methacrifos | 滅克松 | 0.01 | 261 | 農藥 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 0.01 |
| 211 | 農藥 | Methamidophos | 達馬松 | 0.01 | 262 | 農藥 | Pyrethrin | Pyrethrin | 0.01 |
| 212 | 農藥 | Methidathion | 滅大松 | 0.01 | 263 | 農藥 | Pyridaben | 畢達本 | 0.01 |
| 213 | 農藥 | Methiocarb | 滅賜克 | 0.01 | 264 | 農藥 | Pyriproxyfen | 百利普芬 | 0.01 |
| 214 | 農藥 | Methoprene | 美賜平 | 0.01 | 265 | 農藥 | Quinoxifen | 快諾芬 | 0.01 |
| 215 | 農藥 | Methoxychlor | Methoxychlor | 0.01 | 266 | 農藥 | Quintozene (PCNB) | 五氯硝苯 | 0.01 |
| 216 | 農藥 | Metolachlor | 莫多草 | 0.01 | 267 | 農藥 | Salithion | 殺力松 | 0.01 |
| 217 | 農藥 | Metrafenone | 滅芬農 | 0.01 | 268 | 農藥 | Simazine | 草滅淨 | 0.01 |
| 218 | 農藥 | Metribuzin | 滅必淨 | 0.01 | 269 | 農藥 | Spinosad A | 賜諾殺 A | 0.01 |
| 219 | 農藥 | Monocrotophos | 亞索靈 | 0.01 | 270 | 農藥 | Spinosad D | 賜諾殺 D | 0.01 |
| 220 | 農藥 | Myclobutanil | 邁克尼 | 0.01 | 271 | 農藥 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 0.01 |
| 221 | 農藥 | Norflurazon | Norflurazon | 0.01 | 272 | 農藥 | Spiroxamine | Spiroxamine | 0.01 |
| 222 | 農藥 | o,p'-DDD | o,p'滴滴滴 | 0.01 | 273 | 農藥 | Tebuconazole | 得克利 | 0.01 |
| 223 | 農藥 | o,p'-DDE | o,p'滴滴滴 | 0.01 | 274 | 農藥 | Tebufenozide | 得芬諾 | 0.01 |
| 224 | 農藥 | o,p'-DDT | o,p'滴滴涕 | 0.01 | 275 | 農藥 | Tebufenopyrad | 得芬瑞 | 0.01 |
| 225 | 農藥 | Omethoate | 歐滅松 | 0.01 | 276 | 農藥 | Teflubenzuron | 得福隆 | 0.01 |
| 226 | 農藥 | Oxadiazon | 樂滅草 | 0.01 | 277 | 農藥 | Tefluthrin | 汰福寧 | 0.01 |
| 227 | 農藥 | Oxadixyl | 歐殺斯 | 0.01 | 278 | 農藥 | Terbufos | 托福松 | 0.01 |
| 228 | 農藥 | Oxycarboxin | 嘉保信 | 0.01 | 279 | 農藥 | Terbutryn | Terbutryn | 0.01 |
| 229 | 農藥 | Oxychloridane | 可氣丹代謝物 | 0.01 | 280 | 農藥 | Tetrachloroniphos | 樂本松 | 0.01 |
| 230 | 農藥 | Oxyfluorfen | 復蘇芬 | 0.01 | 281 | 農藥 | Tetraconazole | 四克利 | 0.01 |
| 231 | 農藥 | p,p'-DDD | p,p'滴滴滴 | 0.01 | 282 | 農藥 | Thiabendazole | 腐絕 | 0.05 |
| 232 | 農藥 | p,p'-DDE | p,p'滴滴滴 | 0.01 | 283 | 農藥 | Thiacloprid | 賽果培 | 0.01 |
| 233 | 農藥 | p,p'-DDT | p,p'滴滴涕 | 0.01 | 284 | 農藥 | Thiamethoxam | 賽達安 | 0.01 |
| 234 | 農藥 | Parathion-ethyl | 巴拉松 | 0.01 | 285 | 農藥 | Thiobencarb | 殺丹 | 0.01 |
| 235 | 農藥 | Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 0.01 | 286 | 農藥 | Thiodicarb | 硫敵克 | 0.01 |
| 236 | 農藥 | Penconazole | 平克座 | 0.01 | 287 | 農藥 | Thiometon | 硫滅松 | 0.05 |
| 237 | 農藥 | Pencycuron | 賓克隆 | 0.01 | 288 | 農藥 | Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 0.01 |
| 238 | 農藥 | Pendimethalin | 施得園 | 0.01 | 289 | 農藥 | trans-Chlordane | 反式-可氣丹 | 0.01 |
| 239 | 農藥 | Permethrin | 百滅寧 | 0.01 | 290 | 農藥 | Triadimefon | 三泰芬 | 0.01 |
| 240 | 農藥 | Phenthoate | 賽達松 | 0.01 | 291 | 農藥 | Triadimenol | 三泰隆 | 0.01 |
| 241 | 農藥 | Phorate | 福瑞松 | 0.01 | 293 | 農藥 | Triazophos | 三落松 | 0.01 |
| 242 | 農藥 | Phosalone | 裕必松 | 0.01 | 294 | 農藥 | Tricyclazole | 三賽唯 | 0.01 |
| 243 | 農藥 | Phosmet | 益滅松 | 0.01 | 295 | 農藥 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 0.01 |
| 244 | 農藥 | Phoxim | 巴賽松 | 0.01 | 296 | 農藥 | Triflumizole | 賽福座 | 0.01 |
| 245 | 農藥 | Picolinafen | Picolinafen | 0.01 | 297 | 農藥 | Trifluralin | 三福林 | 0.01 |
| 246 | 農藥 | Piperonyl butoxide | Piperonyl butoxide | 0.01 | 298 | 農藥 | Vinclozolin | 克克寧 | 0.01 |
| 247 | 農藥 | Pirimicarb | 比加普 | 0.01 | 299 | 農藥 | VMC (Macbal) | 滅克靈 | 0.01 |
| 248 | 農藥 | Pirimiphos-ethyl | 乙基亞特松 | 0.01 | 300 | 農藥 | α-BHC | α-蟲必死 | 0.01 |
| 249 | 農藥 | Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 0.01 | 301 | 農藥 | α-Endosulfan | α-安殺毒 | 0.01 |
| 250 | 農藥 | Prochloraz | 撲克拉 | 0.01 | 302 | 農藥 | β-BHC | β-蟲必死 | 0.01 |
| 251 | 農藥 | Procymidone | 撲滅寧 | 0.01 | 303 | 農藥 | β-Endosulfan | β-安殺毒 | 0.01 |
| 252 | 農藥 | Profenophos | 佈飛松 | 0.01 | 304 | 農藥 | γ-BHC,Lindane | γ-蟲必死 | 0.01 |
| 253 | 農藥 | Propanil | 除草靈 | 0.01 | 305 | 農藥 | δ-BHC | δ-蟲必死 | 0.01 |
| 254 | 農藥 | Propargite | 歐姆多 | 0.01 | 306 | 農藥 | λ-Cyhalothrin | 賽洛寧 | 0.01 |
| 255 | 農藥 | Propetamphos | Propetamphos | 0.01 | | | | | |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.