

檢測報告

可公佈

18-0810-007-01-1
維醫生技股份有限公司

第1頁, 共2頁

樣品名稱：維生素 D 素膠囊
樣品資訊：批號:OM00169-180801
樣品狀態：完整包裝
檢測委託單位：維醫生技股份有限公司
檢測委託單位地址：111 臺北市士林區忠誠路一段 115 號 2 樓

收樣日期：2018/08/10
檢驗日期：2018/08/10 ~ 2018/08/16
報告日期：2018/08/16

檢測項目	結果	定量/偵測極限
維生素 D	38.05 µg/g (ppm)	-
維生素 D2	1.72 µg/g (ppm)	0.25 µg/g (ppm)
維生素 D3	36.33 µg/g (ppm)	0.25 µg/g (ppm)

~~以下空白~~

檢測方法：

1. 維生素 D，維生素 D2，維生素 D3：

參考 GB 5009.82-2016 食品中維生素 A、D、E 的測定維生素 D 係維生素 D2 及維生素 D3 之總和

報告簽署人


Stacy Lin

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.


檢測報告

可公佈

18-0810-007-01-1
維醫生技股份有限公司

第2頁，共2頁

樣品照片：



江醫師[®]
保健の館

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

可公佈

18-0810-007-01

維醫生技股份有限公司

第1頁, 共2頁

樣品名稱：維生素D素膠囊

樣品資訊：批號:OM00169-180801

樣品狀態：完整包裝


檢測委託單位：維醫生技股份有限公司

檢測委託單位地址：111 臺北市士林區忠誠路一段 115 號 2 樓

收樣日期：2018/08/10

檢驗日期：2018/08/10 ~ 2018/08/16

報告日期：2018/08/16



檢測項目	結果	定量/偵測極限
鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)	N.D. (未檢出)	0.05 µg/g (ppm)
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP)	N.D. (未檢出)	0.05 µg/g (ppm)
鄰苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	N.D. (未檢出)	0.05 µg/g (ppm)
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	N.D. (未檢出)	0.05 µg/g (ppm)
鄰苯二甲酸二辛酯 (DNOP)	N.D. (未檢出)	0.05 µg/g (ppm)
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP)	N.D. (未檢出)	0.05 µg/g (ppm)
鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP)	N.D. (未檢出)	0.05 µg/g (ppm)
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	N.D. (未檢出)	0.05 µg/g (ppm)
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP)	N.D. (未檢出)	0.05 µg/g (ppm)

~~~以下空白~~~

## 檢測方法：

1. 鄰苯二甲酸二甲酯(DMP), 鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP), 鄰苯二甲酸丁基苯酯 (BBP), 鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP), 鄰苯二甲酸二辛酯 (DNOP), 鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP), 鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP), 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP), 鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) :

衛生福利部食品藥物管理署公布之建議檢驗方法「食品中鄰苯二甲酸酯類之檢驗方法」(102年3月25日第2次修正)Method of Test for Phthalate Plasticizers in Food(Recommend Method by MOHW,ROC)

報告簽署人



1. 本測試未涉及檢體抽樣, 測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供, 實驗室僅負責檢測分析, 本報告僅對該測試樣品有效。  
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料, 不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效; 本報告內容不得部份複製, 僅限整份使用。  
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果, 不對產品合法性作判斷。  
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.




## 檢測報告

可公佈

**18-0810-007-01**  
維醫生技股份有限公司

第2頁，共2頁

樣品照片：



江醫師<sup>®</sup>  
保健の館

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。  
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.



## 檢測報告

可公佈

18-1101-027-01-1

維醫生技股份有限公司

第1頁, 共8頁

樣品名稱：維生素D素膠囊

樣品資訊：批號:OM00169-180801

樣品狀態：散裝


檢測委託單位：維醫生技股份有限公司

檢測委託單位地址：111 臺北市士林區忠誠路一段 115 號 2 樓

收樣日期：2018/11/01

檢驗日期：2018/11/01 ~ 2018/11/07

報告日期：2018/11/07



| 檢測項目         | 結果         | 定量極限          |
|--------------|------------|---------------|
| 二硫代胺基甲酸鹽類    | N.D. (未檢出) | 0.1µg/g (ppm) |
| 農藥殘留檢測 454 項 | N.D. (未檢出) | 如附表           |

~~~~以下空白~~~~

檢測方法：

1. 二硫代胺基甲酸鹽類：

102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號公告修正 食品中殘留農藥檢驗方法—殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)

2. 農藥殘留檢測 454 項：

參考(1) 106 年 8 月 31 日衛授食字第 1061901690 號公告修正 食品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法(五)
(2) AOAC official method 2007.01 Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile Extraction and Partitioning with Magnesium Sulfate.

定量極限參考附表 " 乾燥食品 b"

報告簽署人



- 1 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing and the report refers only to the tested sample.
- 2 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 3 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 4 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.


檢測報告

可公佈

18-1101-027-01-1
維醫生技股份有限公司

第2頁, 共8頁

樣品照片：



- 1 本測試未涉及於體抽樣。測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 2 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 3 本報告塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限這份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 4 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

可公佈

18-1101-027-01-1
維醫生技股份有限公司

第3頁, 共8頁

附表

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|----|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b | | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 1 | 2,4,5-T | 2,4,5-三氯苯氧乙酸 | 0.05 | 0.05 | 41 | Bifenthrin | 毒芬寧 | 0.02 | 0.05 |
| 2 | 2,6-Diacopropyl/naphthalene(2,6-DPN) | 2,6-二異丙基萘 | 0.02 | 0.05 | 42 | Bioresmethrin | Bioresmethrin | 0.02 | 0.05 |
| 3 | 2-Phenylphenol | 2-Phenylphenol | 0.02 | 0.05 | 43 | Bispyribac | Bispyribac | 0.02 | 0.05 |
| 4 | 3-keto carbofuran | 3-酮基加保扶 | 0.02 | 0.05 | 44 | Bitertanol | 比多農 | 0.02 | 0.05 |
| 5 | 3-OH carbofuran | 3-羥基加保扶 | 0.02 | 0.05 | 45 | Boscalid | 白克列 | 0.01 | 0.01 |
| 6 | Abamectin | 阿巴汀 | 0.01 | 0.05 | 46 | Bromacil | 克草 | 0.02 | 0.05 |
| 7 | Acephate | 噁殺松 | 0.02 | 0.05 | 47 | Bromophos-ethyl | 乙基溴磷松 | 0.02 | 0.05 |
| 8 | Acequinocyl - hydroxyl | 亞醃納代劑物 | 0.02 | 0.02 | 48 | Bromophos-methyl | (甲基)溴磷松 | 0.02 | 0.05 |
| 9 | Acetamiprid | 亞滅培 | 0.02 | 0.05 | 49 | Bromopropylate | 新殺蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 10 | Acetochlor | Acetochlor | 0.02 | 0.05 | 50 | Bromuconazole | 溴克康 | 0.02 | 0.05 |
| 11 | Acibenzolar-S-methyl | Acibenzolar-S-methyl | 0.02 | 0.05 | 51 | Bufencarb | 必克燕 | 0.01 | 0.03 |
| 12 | Acifluorfen | 亞喜芬 | 0.1 | 0.25 | 52 | Bupirimate | 布瑞美 | 0.02 | 0.05 |
| 13 | Acrinathrin | 阿納寧 | 0.02 | 0.05 | 53 | Buprofezin | 布芬淨 | 0.02 | 0.05 |
| 14 | Alachlor | 拉草 | 0.02 | 0.05 | 54 | Butachlor | 丁基拉草 | 0.02 | 0.05 |
| 15 | Aldicarb | 得滅克 | 0.02 | 0.02 | 55 | Butocarboxim | 佈嘉信 | 0.02 | 0.05 |
| 16 | Aldicarb sulfone | 得滅克蠟 | 0.02 | 0.02 | 56 | Butralin | 比達寧 | 0.02 | 0.05 |
| 17 | Aldicarb sulfoxide | 得滅克亞蠟 | 0.02 | 0.02 | 57 | Cadusafos | Cadusafos | 0.01 | 0.01 |
| 18 | Aldrin | 阿特靈 | 0.02 | 0.02 | 58 | Carbaryl | 加保利 | 0.02 | 0.05 |
| 19 | Allethrin | 亞烈寧 | 0.1 | 0.1 | 59 | Carbendazim | 貝芬替 | 0.02 | 0.05 |
| 20 | Alloxylm (sodium) | 亞汰草 | 0.02 | 0.05 | 60 | Carbofuran | 加保扶 | 0.02 | 0.05 |
| 21 | Ametoctradin | 滅脫定 | 0.01 | 0.01 | 61 | Carbophenothion | 加芬松 | 0.02 | 0.05 |
| 22 | Ametryn | 草殺淨 | 0.02 | 0.05 | 62 | Carbosulfan | 丁基加保扶 | 0.02 | 0.05 |
| 23 | Aminoethoxyvinylglycine | 艾律激素 | 0.02 | 0.05 | 63 | Carboxin | Carboxin | 0.02 | 0.05 |
| 24 | Amisulbrom | 安美速 | 0.01 | 0.01 | 64 | Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 0.01 | 0.01 |
| 25 | Amitraz | 三亞瑞 | 0.05 | 0.05 | 65 | Carpropamid | 加普胺 | 0.02 | 0.05 |
| 26 | Antraquinone | 萘醌 | 0.02 | 0.02 | 66 | Chinomethionat | 螞蟊丹 | 0.02 | 0.05 |
| 27 | Asulam | 亞速爛 | 0.02 | 0.05 | 67 | Chlorantraniliprole | 旭安勃 | 0.02 | 0.02 |
| 28 | Atrazine | 草脫淨 | 0.02 | 0.05 | 68 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 0.02 | 0.05 |
| 29 | Azinphos-methyl | 谷達松 | 0.02 | 0.05 | 69 | Chlorfenvinphos | 氯芬松 | 0.02 | 0.05 |
| 30 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 0.01 | 0.05 | 70 | Chlorfluazuron | 克托隆 | 0.02 | 0.05 |
| 31 | Benalaxyl | 本達樂 | 0.02 | 0.05 | 71 | Chloroneb | Chloroneb | 0.02 | 0.05 |
| 32 | Bendiocarb | 免滅克 | 0.02 | 0.05 | 72 | Chloropropylate | 克氯松 | 0.02 | 0.02 |
| 33 | Benfluralin | 倍尼芬 | 0.02 | 0.05 | 73 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 0.04 | 0.05 |
| 34 | Benfuracarb | 免扶克 | 0.02 | 0.05 | 74 | Chlorpropham | Chlorpropham | 0.02 | 0.05 |
| 35 | Bensulfuron-methyl | 免速隆 | 0.02 | 0.05 | 75 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 0.02 | 0.05 |
| 36 | Bensultap | 免速達 | 0.02 | 0.05 | 76 | Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 0.02 | 0.05 |
| 37 | Bentazone | 本達隆 | 0.02 | 0.02 | 77 | Chlorthal-dimethyl | 大克草 | 0.02 | 0.05 |
| 38 | Benthiazole | 佈生 | 0.02 | 0.05 | 78 | Chlorthiophos | 克硫松 | 0.02 | 0.05 |
| 39 | Bifenazate | 必芬蟎 | 0.02 | 0.05 | 79 | Chlozolinate | 克氯得 | 0.02 | 0.05 |
| 40 | Bifentox | 必芬蟎 | 0.02 | 0.05 | 80 | Chromafenozide | 可芬蟎 | 0.01 | 0.01 |

- 1 本測試未涉及檢驗抽樣、測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對送測樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing and this report refers only to the tested sample.
- 2 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 3 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限這份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 4 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

可公佈

 18-1101-027-01-1
 維醫生技股份有限公司

第4頁, 共8頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 g/g(ppm) | |
|-----|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 81 | Cinem I | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 82 | Cinem II | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 83 | Cinosulfuron | 西達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 84 | cis-Chlordane | cis-可氣丹 | 0.02 | 0.02 |
| 85 | Clethodim | 剋草同 | 0.02 | 0.05 |
| 86 | Clofentazine | 克芬諾 | 0.02 | 0.05 |
| 87 | Clomazone | 可滅蹤 | 0.01 | 0.01 |
| 88 | Clomeprop | 克普草 | 0.02 | 0.05 |
| 89 | Clorsulon | 氯舒隆 | 0.02 | 0.05 |
| 90 | Clothianidin | 可尼丁 | 0.02 | 0.05 |
| 91 | Coumaphos | 地奈磷 | 0.02 | 0.05 |
| 92 | CPMC(Etrofol) | 蟲必殺 | 0.02 | 0.05 |
| 93 | Cyanazine | 氣乃淨 | 0.02 | 0.05 |
| 94 | Cyanofenphos | 施力松 | 0.02 | 0.05 |
| 95 | Cyanophos | 氣乃松 | 0.02 | 0.05 |
| 96 | Cyazofamid | 賽滅滅 | 0.02 | 0.05 |
| 97 | Cyclosulfamuron | 環硫隆 | 0.02 | 0.05 |
| 98 | Cycloxydim | 環殺草 | 0.02 | 0.05 |
| 99 | Cyenoxyrafen | Cyenoxyrafen | 0.02 | 0.05 |
| 100 | Cyflufenamid | 賽芬胺 | 0.02 | 0.05 |
| 101 | Cyflumetofen | 賽芬諾 | 0.02 | 0.05 |
| 102 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 0.02 | 0.05 |
| 103 | Cyhalofop-butyl | 丁基賽伏草 | 0.02 | 0.05 |
| 104 | Cymoxanil | 克尼 | 0.02 | 0.05 |
| 105 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 106 | Cyphenothrin | 賽芬寧 | 0.05 | 0.05 |
| 107 | Cyproconazole | 環克座 | 0.02 | 0.05 |
| 108 | Cyprodinil | 賽普洛 | 0.01 | 0.05 |
| 109 | Cyromazine | 賽滅淨 | 0.05 | 0.05 |
| 110 | Deltamethrin | 第滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 111 | Demeton-s-methyl | 滅賜松 | 0.02 | 0.05 |
| 112 | Diafenthiuron | 汰芬隆 | 0.02 | 0.05 |
| 113 | Diazinon | 大利松 | 0.02 | 0.05 |
| 114 | Dichlofluanid | 益發靈 | 0.02 | 0.05 |
| 115 | Dichlorvos | 二氯松 | 0.01 | 0.01 |
| 116 | Dicloran | 大克爛 | 0.02 | 0.05 |
| 117 | Dicofol | 大克諾 | 0.02 | 0.05 |
| 118 | Dicofol (DCBP) | 大克諾代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 119 | Dicrotophos | 雙特松 | 0.02 | 0.05 |
| 120 | Dieldrin | 地特靈 | 0.02 | 0.02 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 g/g(ppm) | |
|-----|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 121 | Diethofencarb | Diethofencarb | 0.02 | 0.05 |
| 122 | Difenoconazole | 特克利 | 0.02 | 0.05 |
| 123 | Diflubenzuron | 二鴉隆 | 0.01 | 0.05 |
| 124 | Difluzone | 別那松 | 0.02 | 0.05 |
| 125 | Dimepiperate | 草丹 | 0.02 | 0.05 |
| 126 | Dimethametryn | 靈落殺 | 0.02 | 0.05 |
| 127 | Dimethenamid | 汰草滅 | 0.02 | 0.05 |
| 128 | Dimethipin | 禮基得 | 0.02 | 0.02 |
| 129 | Dimethoate | 大滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 130 | Dimethomorph | 達滅芬 | 0.02 | 0.05 |
| 131 | Diniconazole | 達克立 | 0.02 | 0.05 |
| 132 | Diniframine | 捷乃安 | 0.02 | 0.05 |
| 133 | Dinotefuran | 達特南 | 0.02 | 0.05 |
| 134 | Diofenolan | Diofenolan | 0.02 | 0.05 |
| 135 | Diphenamid | 大芬滅 | 0.02 | 0.05 |
| 136 | Diphenylamine | Diphenylamine | 0.02 | 0.05 |
| 137 | Disulfoton | 二硫松 | 0.02 | 0.05 |
| 138 | Ditalimfos | 普得松 | 0.02 | 0.03 |
| 139 | Dithiopyr | 汰草寧 | 0.02 | 0.05 |
| 140 | Diuron | 達有強 | 0.02 | 0.05 |
| 141 | Dodine | 多寧 | 0.02 | 0.05 |
| 142 | Dymron | 汰草龍 | 0.02 | 0.05 |
| 143 | Edifenphos | 殺粒松 | 0.02 | 0.05 |
| 144 | Emamectin benzoate B1a | 因滅汀 | 0.02 | 0.02 |
| 145 | Emamectin benzoate B1b | 因滅汀 | 0.02 | 0.02 |
| 146 | Endosulfan sulfate | 安殿普硫酸鹽 | 0.02 | 0.05 |
| 147 | Endrin | 安特靈 | 0.01 | 0.01 |
| 148 | EPN | 一品松 | 0.02 | 0.03 |
| 149 | Epoxiconazole | 依普座 | 0.02 | 0.05 |
| 150 | EPTC | EPTC | 0.02 | 0.05 |
| 151 | Esfenvalerate | 益化利 | 0.02 | 0.05 |
| 152 | Ethiofencarb | Ethiofencarb | 0.02 | 0.05 |
| 153 | Ethion | 靈殺松 | 0.02 | 0.05 |
| 154 | Ethiprole | 益斯普 | 0.02 | 0.05 |
| 155 | Ethirimol | 依瑞美 | 0.02 | 0.05 |
| 156 | Ethofumesate | 益靈滅 | 0.02 | 0.05 |
| 157 | Ethoprophos | 普伏松 | 0.01 | 0.02 |
| 158 | Ethoxyquin | 乙氧基奎寧 | 0.02 | 0.05 |
| 159 | Ethoxysulfuron | 亞達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 160 | Etofenprox | 依芬寧 | 0.01 | 0.01 |

- 本測試未涉及檢驗抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
The report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

可公佈

 18-1101-027-01-1
 維醫生技股份有限公司

第5頁, 共6頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 161 | Etoazole | 依殺蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 162 | Etridiazole | 依得利 | 0.02 | 0.05 |
| 163 | Etrinfos | 益多芬 | 0.02 | 0.05 |
| 164 | Famoxadone | 凡殺同 | 0.02 | 0.05 |
| 165 | Famphur | Famphur | 0.02 | 0.05 |
| 166 | Fenamiphos | 芬滅松 | 0.01 | 0.05 |
| 167 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 0.02 | 0.05 |
| 168 | Fenazaquin | 芬殺蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 169 | Fenbuconazole | 芬克座 | 0.02 | 0.05 |
| 170 | Fenbutatin-oxide | 芬佛賜 | 0.02 | 0.05 |
| 171 | Fenhexamid | Fenhexamid | 0.02 | 0.05 |
| 172 | Fenitrothion | 撲滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 173 | Fenobucarb | 丁基滅必殺 | 0.02 | 0.05 |
| 174 | Fenothiocarb | 芬硫克 | 0.02 | 0.05 |
| 175 | Fenoxanil | 芬諾尼 | 0.02 | 0.05 |
| 176 | Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 0.02 | 0.05 |
| 177 | Fenoxycarb | 芬諾克 | 0.02 | 0.05 |
| 178 | Fenpropathrin | 芬普寧 | 0.02 | 0.05 |
| 179 | Fenprolmorph | 芬普福 | 0.02 | 0.05 |
| 180 | Fenpyroximate | 芬普諾 | 0.02 | 0.05 |
| 181 | Fensulfotion | 繁福松 | 0.02 | 0.05 |
| 182 | Fenthion | 芬殺松 | 0.01 | 0.05 |
| 183 | Fenvalerate | 芬化利 | 0.02 | 0.05 |
| 184 | Ferimzone | 雷米隆 | 0.02 | 0.05 |
| 185 | Fipronil | 芬普尼 | 0.001 | 0.002 |
| 186 | Fipronil-sulfone | 芬普尼代衍物 | 0.001 | 0.002 |
| 187 | Flamprop-methyl | Flamprop-methyl | 0.02 | 0.05 |
| 188 | Flazasulfuron | 伏達隆 | 0.02 | 0.02 |
| 189 | Fonicamid | 氟尼胺 | 0.02 | 0.05 |
| 190 | Fluacrypyrim | Fluacrypyrim | 0.02 | 0.05 |
| 191 | Fluazifop | Fluazifop | 0.02 | 0.05 |
| 192 | Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 0.02 | 0.05 |
| 193 | Fluazlinam | 扶吉胺 | 0.02 | 0.05 |
| 194 | Flubendiamide | 氟大滅 | 0.01 | 0.02 |
| 195 | Flucythrinate | 撲賽字 | 0.02 | 0.05 |
| 196 | Fludioxonil | 撲汰字 | 0.02 | 0.05 |
| 197 | Fluensulfone | 氟達芬 | 0.02 | 0.05 |
| 198 | Flufenoxuron | 氟芬隆 | 0.02 | 0.05 |
| 199 | Flumethrin | Flumethrin | 0.02 | 0.05 |
| 200 | Flupicolide | 氟比來 | 0.01 | 0.01 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 201 | Fluopyram | 氟派瑞 | 0.02 | 0.05 |
| 202 | Flupyradifurone | Flupyradifurone | 0.02 | 0.05 |
| 203 | Fluquinconazole | Fluquinconazole | 0.02 | 0.05 |
| 204 | Fluridone | Fluidone | 0.02 | 0.05 |
| 205 | Fluroxypyr | 氟氣比 | 0.02 | 0.05 |
| 206 | Fluroxypyr-methyl | 氟氣比代衍物 | 0.02 | 0.05 |
| 207 | Flusilazole | 撲砂得 | 0.02 | 0.05 |
| 208 | Flutolanil | 福多寧 | 0.02 | 0.05 |
| 209 | Flutriafol | 撲汰芬 | 0.02 | 0.05 |
| 210 | Fluvinate | 福化利 | 0.02 | 0.05 |
| 211 | Fluxapyroxed | 氟克殺 | 0.01 | 0.01 |
| 212 | Fonofos | 大福松 | 0.02 | 0.05 |
| 213 | Fometanate | 福滅蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 214 | Formothion | 福木松 | 0.02 | 0.05 |
| 215 | Fosliazate | 福賽絕 | 0.02 | 0.05 |
| 216 | Fthalide | 熱必斯 | 0.02 | 0.05 |
| 217 | Furametpyr | 福拉比 | 0.02 | 0.05 |
| 218 | Furathiocarb | Furathiocarb | 0.02 | 0.05 |
| 219 | Halfenprox | 合芬寧 | 0.02 | 0.05 |
| 220 | Haloxyfop-methyl | 甲基合氟氣 | 0.02 | 0.05 |
| 221 | Heptachlor | 飛佈達 | 0.02 | 0.02 |
| 222 | Heptachlor epoxide | 環氧飛佈達 | 0.02 | 0.02 |
| 223 | Heptenophos | 飛達松 | 0.02 | 0.05 |
| 224 | Hexachlorobenzene | 六氯苯 | 0.02 | 0.02 |
| 225 | Hexaconazole | 菲克利 | 0.02 | 0.05 |
| 226 | Hexaflumuron | 六伏隆 | 0.05 | 0.05 |
| 227 | Hexazinone | 菲殺淨 | 0.02 | 0.05 |
| 228 | Hexythiazox | 合賽多 | 0.02 | 0.05 |
| 229 | Imazalil | 依滅列 | 0.01 | 0.05 |
| 230 | Imazapyr | 依滅草 | 0.02 | 0.05 |
| 231 | Imibenconazole | 易勝座 | 0.04 | 0.1 |
| 232 | Imidacloprid | 撲達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 233 | Imidaclothiz | Imidaclothiz | 0.02 | 0.05 |
| 234 | Indoxacarb | 因得克 | 0.01 | 0.01 |
| 235 | Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 0.02 | 0.05 |
| 236 | Iprodione | 依普同 | 0.02 | 0.05 |
| 237 | Iprovalicarb | Iprovalicarb | 0.02 | 0.05 |
| 238 | Isazofos | 依殺松 | 0.02 | 0.05 |
| 239 | Isocarboxophos | Isocarboxophos | 0.02 | 0.05 |
| 240 | Isafenphos | 亞芬松 | 0.02 | 0.05 |

- 1 本測試未涉及撈取樣、測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供。實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對送測樣品有效。
This test is exclusive of sampling, tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing and this report refers only to the tested sample.
- 2 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 3 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 4 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

可公佈

18-1101-027-01-1
維醫生技股份有限公司

第6頁, 共8頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 241 | Isufenphos oxon | Isufenphos oxon | 0.02 | 0.05 |
| 242 | Isoprocarb | 滅必亞 | 0.02 | 0.05 |
| 243 | Isoprothiolane | 亞賜圍 | 0.01 | 0.01 |
| 244 | Isoproturon | 異丙隆 | 0.02 | 0.05 |
| 245 | Isopyrazam | 亞派占 | 0.01 | 0.01 |
| 246 | Isotianil | 亞法尼 | 0.02 | 0.05 |
| 247 | Isouron | 愛達隆 | 0.01 | 0.01 |
| 248 | Isoxaflutole | Isoxaflutole | 0.02 | 0.05 |
| 249 | Isoxathion | 加得松 | 0.02 | 0.05 |
| 250 | Jasmolin I | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 251 | Jasmolin II | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 252 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 0.02 | 0.05 |
| 253 | Lenacil | 螺草定 | 0.02 | 0.05 |
| 254 | Linuron | 理有龍 | 0.02 | 0.02 |
| 255 | Lufenuron | 祿芬隆 | 0.02 | 0.02 |
| 256 | Malathion | 馬拉松 | 0.02 | 0.05 |
| 257 | Mandipropamid | 曼普隆 | 0.02 | 0.02 |
| 258 | MCPB-ethyl | 加撲草 | 0.05 | 0.1 |
| 259 | Mecarbam | 滅加松 | 0.02 | 0.05 |
| 260 | Mefenacet | 滅芬草 | 0.02 | 0.05 |
| 261 | Mepanipyrim | 滅派林 | 0.02 | 0.05 |
| 262 | Mephosfolan | 美福松 | 0.02 | 0.05 |
| 263 | Mepronil | 滅普寧 | 0.02 | 0.05 |
| 264 | Metaflumizone | 美氟綜 | 0.02 | 0.05 |
| 265 | Metaxyl | 滅達樂 | 0.02 | 0.05 |
| 266 | Metazachlor | 滅草脛 | 0.02 | 0.05 |
| 267 | Metconazole-cis | 滅特座 | 0.02 | 0.05 |
| 268 | Methacrifos | 滅克松 | 0.02 | 0.05 |
| 269 | Methamidophos | 達馬松 | 0.02 | 0.05 |
| 270 | Methidathion | 滅大松 | 0.02 | 0.05 |
| 271 | Methiocarb | 滅福克 | 0.02 | 0.05 |
| 272 | Methomyl | 納乃得 | 0.02 | 0.05 |
| 273 | Methoprene | 美賜平 | 0.02 | 0.05 |
| 274 | Methoxychlor | Methoxychlor | 0.02 | 0.05 |
| 275 | Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 0.01 | 0.05 |
| 276 | Methyl pentachlorophenyl sulfide | 五氯苯基甲基硫化物 | 0.02 | 0.02 |
| 277 | Metobromuron | 撲多草 | 0.02 | 0.05 |
| 278 | Metolachlor | 撲多草 | 0.02 | 0.05 |
| 279 | Metolcarb | 治滅亞 | 0.02 | 0.05 |
| 280 | Metrafenone | 滅芬農 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 281 | Metribuzin | 滅必淨 | 0.02 | 0.05 |
| 282 | Mevinphos | 美文松 | 0.02 | 0.02 |
| 283 | Milbernectin | 密滅汀 | 0.05 | 0.05 |
| 284 | Mirex | 滅蟻樂 | 0.04 | 0.05 |
| 285 | Molinate | 稻得壯 | 0.02 | 0.05 |
| 286 | Monocrotophos | 亞素靈 | 0.01 | 0.05 |
| 287 | Morantel | 摩朗得 | 0.02 | 0.05 |
| 288 | MPMC(Xylylcarb) | 滅爾亞 | 0.02 | 0.05 |
| 289 | Myclobutanil | 邁克尼 | 0.02 | 0.05 |
| 290 | Naled | 乃力松 | 0.02 | 0.02 |
| 291 | Napropamide | 滅落脫 | 0.02 | 0.05 |
| 292 | Nitrothal-isopropyl | Nitrothal-isopropyl | 0.02 | 0.05 |
| 293 | Norflurazon | Norflurazon | 0.02 | 0.05 |
| 294 | Novaluron | 諾伐隆 | 0.01 | 0.01 |
| 295 | Nuarimol | 尼瑞美 | 0.02 | 0.05 |
| 296 | o,p'-DDD | o,p'-滴滴滴 | 0.02 | 0.02 |
| 297 | o,p'-DDE | o,p'-滴滴易 | 0.02 | 0.02 |
| 298 | o,p'-DDT | o,p'-滴滴涕 | 0.02 | 0.02 |
| 299 | Ormethoate | 歐滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 300 | Oxadiazon | 樂滅草 | 0.02 | 0.05 |
| 301 | Oxadixyl | 歐殺斯 | 0.02 | 0.02 |
| 302 | Oxamyl | 歐殺滅 | 0.01 | 0.05 |
| 303 | Oxine sulfate chinosol | 歐硫素 | 0.2 | 0.5 |
| 304 | Oxycarboxin | 嘉保信 | 0.02 | 0.05 |
| 305 | Oxychlor dane | 可氣丹代謝物 | 0.1 | 0.25 |
| 306 | Oxydemeton methyl | 滅多松 | 0.02 | 0.05 |
| 307 | Oxyfluorfen | 復綠芬 | 0.02 | 0.05 |
| 308 | p,p'-DDD | p,p'-滴滴滴 | 0.02 | 0.02 |
| 309 | p,p'-DDE | p,p'-滴滴易 | 0.02 | 0.02 |
| 310 | p,p'-DDT | p,p'-滴滴涕 | 0.02 | 0.02 |
| 311 | Paclobutrazol | 巴克素 | 0.01 | 0.01 |
| 312 | Parathion | 巴拉松 | 0.02 | 0.05 |
| 313 | Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 0.02 | 0.05 |
| 314 | Penconazole | 平克座 | 0.02 | 0.05 |
| 315 | Pencycuron | 寶克隆 | 0.02 | 0.05 |
| 316 | Pendimethalin | 施得因 | 0.02 | 0.05 |
| 317 | Penflufen | 平農芬 | 0.02 | 0.05 |
| 318 | Penoxsulam | 平速爛 | 0.01 | 0.01 |
| 319 | Pentachloroaniline | 五氯苯胺 | 0.02 | 0.02 |
| 320 | Penthiopyrad | Penthiopyrad | 0.02 | 0.02 |

- 1 本測試未涉及檢驗目標，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 2 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 3 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 4 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

可公佈

18-1101-027-01-1
維醫生技股份有限公司

第7頁, 共8頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 321 | Permethrin | 百滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 322 | Perthane | Perthane | 0.02 | 0.05 |
| 323 | Phenothiol | 脫禾草 | 0.02 | 0.05 |
| 324 | Phenothrin | 盼丁滅蟲成分之一 | 0.02 | 0.05 |
| 325 | Phenthoate | 奈達松 | 0.02 | 0.02 |
| 326 | Phorate | 福瑞松 | 0.02 | 0.05 |
| 327 | Phosalone | 務必松 | 0.02 | 0.05 |
| 328 | Phosfolan | Phosfolan | 0.02 | 0.03 |
| 329 | Phosfolan-methyl | Phosfolan-methyl | 0.02 | 0.03 |
| 330 | Phosmet | 益滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 331 | Phosphamidon | 福磷米松 | 0.01 | 0.01 |
| 332 | Phoxim | 巴賽松 | 0.02 | 0.05 |
| 333 | Picolinafen | Picolinafen | 0.02 | 0.05 |
| 334 | Piperonyl butoxide | 協力精 | 0.02 | 0.05 |
| 335 | Piperophos | Piperophos | 0.02 | 0.05 |
| 336 | Pirimicarb | 比加普 | 0.02 | 0.05 |
| 337 | Pirimiphos-ethyl | 乙基亞特松(必滅松) | 0.02 | 0.05 |
| 338 | Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 0.02 | 0.05 |
| 339 | Pretilachlor | 普拉松 | 0.02 | 0.05 |
| 340 | Probenazole | 撲殺熱 | 0.02 | 0.03 |
| 341 | Prochloraz | 撲克拉 | 0.02 | 0.05 |
| 342 | Procymidone | 撲滅守 | 0.02 | 0.05 |
| 343 | Profenophos | 佈飛松 | 0.02 | 0.05 |
| 344 | Promecarb | 普滅克 | 0.02 | 0.02 |
| 345 | Prometryn | 佈滅淨 | 0.02 | 0.05 |
| 346 | Propachlor | 雷蒙得 | 0.02 | 0.05 |
| 347 | Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 0.02 | 0.05 |
| 348 | Propanil | 除草靈 | 0.02 | 0.05 |
| 349 | Propaphos | 加護松 | 0.02 | 0.05 |
| 350 | Propargite | 噠端多 | 0.02 | 0.05 |
| 351 | Propazine | 普拔根 | 0.05 | 0.05 |
| 352 | Propetamphos | Propetamphos | 0.02 | 0.05 |
| 353 | Propham | 苯胺靈 | 0.02 | 0.05 |
| 354 | Propiconazole | 普克利 | 0.02 | 0.05 |
| 355 | Propoxur | 安丹 | 0.02 | 0.05 |
| 356 | Propyzamide | Propyzamide | 0.02 | 0.05 |
| 357 | Proquinazid | 普快淨 | 0.02 | 0.05 |
| 358 | Prothioconazole | Prothioconazole | 0.02 | 0.05 |
| 359 | Prothiofos | 普硫松 | 0.02 | 0.05 |
| 360 | Prothoate | 飛克松 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 361 | Pymetrozine | 派滅淨 | 0.01 | 0.05 |
| 362 | Pyraclifos | 白克松 | 0.02 | 0.05 |
| 363 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 0.01 | 0.05 |
| 364 | Pyraflufen-ethyl | 派芬草 | 0.02 | 0.05 |
| 365 | Pyrazophos | 白粉松 | 0.02 | 0.05 |
| 366 | Pyrazosulfuron-ethyl | 百速隆 | 0.02 | 0.05 |
| 367 | Pyrethrin I | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 368 | Pyrethrin II | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 369 | Pyribencarb | Pyribencarb | 0.02 | 0.05 |
| 370 | Pyridaben | 非達本 | 0.02 | 0.05 |
| 371 | Pyridaphenthion | 必芬松 | 0.02 | 0.05 |
| 372 | Pyridate | 必芬草 | 0.02 | 0.05 |
| 373 | Pyrifenoxy | 比芬諾 | 0.02 | 0.05 |
| 374 | Pyrifluquinazon | Pyrifluquinazon | 0.02 | 0.05 |
| 375 | Pyrimethanil | 派美尼 | 0.04 | 0.05 |
| 376 | Pyrimidifen | 非波芬 | 0.02 | 0.05 |
| 377 | Pyriproxyfen | 百利普芬 | 0.01 | 0.05 |
| 378 | Pyroquilon | 百快隆 | 0.02 | 0.05 |
| 379 | Quinalphos | 拜裕松 | 0.02 | 0.05 |
| 380 | Quinoxifen | 快諾芬 | 0.02 | 0.05 |
| 381 | Quintozene (PCNB) | 五氣磷苯 | 0.02 | 0.02 |
| 382 | Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 0.02 | 0.05 |
| 383 | Rotenone | 魚藤精 | 0.02 | 0.02 |
| 384 | Saflufenacil | 殺芬草 | 0.02 | 0.03 |
| 385 | Salthion | 殺力松 | 0.02 | 0.03 |
| 386 | Sedaxane | Sedaxane | 0.02 | 0.05 |
| 387 | Sethoxydim | 西殺草 | 0.02 | 0.05 |
| 388 | Silaflofen | 砂機芬 | 0.02 | 0.05 |
| 389 | Simazine | 草滅淨 | 0.02 | 0.05 |
| 390 | Spinetoram J | 賜諾特 J | 0.01 | 0.05 |
| 391 | Spinetoram L | 賜諾特 L | 0.01 | 0.05 |
| 392 | Spinosad A | 賜諾殺 A | 0.01 | 0.05 |
| 393 | Spinosad D | 賜諾殺 D | 0.01 | 0.05 |
| 394 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 0.02 | 0.05 |
| 395 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 0.02 | 0.05 |
| 396 | Spirotetramat | 賜派滅 | 0.02 | 0.05 |
| 397 | Spiroxamine | Spiroxamine | 0.02 | 0.05 |
| 398 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 0.02 | 0.05 |
| 399 | Tebuconazole | 得克利 | 0.02 | 0.05 |
| 400 | Tebufenozide | 得芬諾 | 0.02 | 0.05 |

1 本測試未涉及檢體採樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢別分析，本報告僅對該測試樣品有效。
 This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.

2 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
 This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes of litigation.

3 本報告經塗改者無效，本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
 This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.

4 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
 This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

實驗室地址: 80681 高雄岡山区橋南路(7-5)號 3F, No. 3, S. 7th Rd., Cianjhen Dist., Kaohsiung 806, Taiwan R.O.C. TEL: (07)831-7000, FAX: (07)831-3848

檢測報告

可公佈

18-1101-027-01-1
維醫生技股份有限公司

第8頁, 共8頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 401 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 0.02 | 0.05 |
| 402 | Tebuthiuron | 得葡隆 | 0.02 | 0.02 |
| 403 | Teflubenzuron | 得格隆 | 0.02 | 0.05 |
| 404 | Tefluthrin | 汰福寧 | 0.02 | 0.05 |
| 405 | Tepraloxydim | 得殺草 | 0.02 | 0.05 |
| 406 | Terbufos | 托福松 | 0.01 | 0.01 |
| 407 | Terbutryn | 得布特林 | 0.02 | 0.05 |
| 408 | Tetrachlorophenol | 四氯酚 | 0.1 | 0.25 |
| 409 | Tetrachlorvinphos | 樂本松 | 0.02 | 0.05 |
| 410 | Tetraconazole | 四克利 | 0.01 | 0.01 |
| 411 | Tetradifon | 得脫蟻 | 0.02 | 0.05 |
| 412 | Tetramethrin | 治滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 413 | Thenylchlor | 欣克草 | 0.02 | 0.05 |
| 414 | Thiabendazole | 腐絕 | 0.02 | 0.05 |
| 415 | Thiacloprid | 賽果培 | 0.02 | 0.05 |
| 416 | Thiamethoxam | 賽速安 | 0.01 | 0.05 |
| 417 | Thifluzamide | 賽益滅 | 0.02 | 0.05 |
| 418 | Thiobencarb | 殺丹 | 0.02 | 0.05 |
| 419 | Thiocyclam | 硫賜安 | 0.02 | 0.05 |
| 420 | Thiodicarb | 硫狄克 | 0.02 | 0.05 |
| 421 | Thiofanox | 硫伐隆 | 0.02 | 0.05 |
| 422 | Thiometon | 硫滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 423 | Tolclofos-methyl | 脫克松 | 0.02 | 0.05 |
| 424 | Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 0.02 | 0.05 |
| 425 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 0.02 | 0.05 |
| 426 | Toxaphene | 泰殺芬 | 0.02 | 0.05 |
| 427 | trans-Chlordane | trans-可氯丹 | 0.02 | 0.02 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|-----------------|------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 428 | Triadimefon | 三泰芬 | 0.02 | 0.05 |
| 429 | Triadimenol | 三泰隆 | 0.02 | 0.05 |
| 430 | Tri-allate | Tri-allate | 0.02 | 0.05 |
| 431 | Triazophos | 三落松 | 0.02 | 0.02 |
| 432 | Tribuphos | Tribuphos | 0.02 | 0.05 |
| 433 | Trichlorfon | 三氯松 | 0.02 | 0.05 |
| 434 | Tricyclpyr | 三氯比 | 0.02 | 0.03 |
| 435 | Tricyclazole | 三賽唑 | 0.02 | 0.02 |
| 436 | Tridemorph | 三得芬 | 0.02 | 0.05 |
| 437 | Tridiphane | 三地芬 | 0.02 | 0.05 |
| 438 | Trifloxystrobin | 三氯敏 | 0.01 | 0.05 |
| 439 | Triflumizole | 賽福座 | 0.02 | 0.05 |
| 440 | Trifluralin | 三福林 | 0.02 | 0.04 |
| 441 | Triforine | 賽福寧 | 0.02 | 0.05 |
| 442 | Uniconazole-P | 罕克素 | 0.02 | 0.05 |
| 443 | Vamidothion | 繁米松 | 0.02 | 0.05 |
| 444 | Vinclozolin | 免克寧 | 0.02 | 0.05 |
| 445 | XMC (Macbal) | 滅克丹 | 0.02 | 0.05 |
| 446 | Zoxamide | 座賽胺 | 0.02 | 0.05 |
| 447 | α-BHC | α-必死 | 0.02 | 0.03 |
| 448 | α-cypermethrin | 亞滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 449 | α-Endosulfan | α-安殺靈 | 0.02 | 0.05 |
| 450 | β-BHC | β-必死 | 0.02 | 0.05 |
| 451 | β-Endosulfan | β-安殺靈 | 0.02 | 0.05 |
| 452 | γ-BHC, Lindane | γ-必死 | 0.02 | 0.05 |
| 453 | δ-BHC | δ-必死 | 0.02 | 0.05 |
| 454 | λ-Cyhalothrin | 賽洛寧 | 0.02 | 0.05 |

a 適用於一般加工過之食品。

b 適用於加工、乾燥或水分含量低的食品。

- 1 本測試未涉及檢驗抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 2 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 3 本報告經塗改者無效，本報告內容不得部份複製，僅限這份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 4 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

可公佈

18-1101-027-01

維醫生技股份有限公司

第1頁, 共2頁

樣品名稱：維生素D素膠囊

樣品資訊：批號:OM00169-180801

樣品狀態：散裝


檢測委託單位：維醫生技股份有限公司

檢測委託單位地址：111 臺北市士林區忠誠路一段 115 號 2 樓

收樣日期：2018/11/01

檢驗日期：2018/11/01 ~ 2018/11/07

報告日期：2018/11/07



| 檢測項目 | 結果 | 定量/偵測極限 |
|--------|----------------|-----------------|
| 砷 (As) | N.D. (未檢出) | 0.04 µg/g (ppm) |
| 鉛 (Pb) | 0.04 µg/g(ppm) | 0.02 µg/g (ppm) |
| 汞 (Hg) | N.D. (未檢出) | 0.01 µg/g (ppm) |
| 鎘 (Cd) | N.D. (未檢出) | 0.02 µg/g (ppm) |
| 銅 (Cu) | 0.13 µg/g(ppm) | 0.05 µg/g (ppm) |
| 鉻 (Cr) | 0.21 µg/g(ppm) | 0.05 µg/g (ppm) |

以下空白

檢測方法：

1. 砷 (As), 鉛 (Pb), 汞 (Hg), 鎘 (Cd), 銅 (Cu), 鉻 (Cr) :

103 年 8 月 25 日部授食字第 1031901169 號公告修正 重金屬檢驗方法總則

報告簽署人



- 1 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 2 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 3 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 4 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.


檢測報告

可公佈

18-1101-027-01
維醫生技股份有限公司

第2頁, 共2頁

樣品照片：



江醫師[®]
保健の館

1. 本測試未涉及檢驗抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限壹份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extra's.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.