

檢測報告

17-0420-034-01

第1頁, 共8頁

國際機能食品股份有限公司

樣品名稱：珍珠雞(雞心) CD02

樣品資訊：國際機能食品股份有限公司

樣品狀態：完整包裝

檢測委託單位：國際機能食品股份有限公司

檢測委託單位地址：111 台北市士林區大南路 361 號 5 樓之 2

收樣日期：2017/04/20

檢驗日期：2017/04/20 ~ 2017/04/26

報告日期：2017/04/26

檢測項目	結果	定量極限
二硫代胺基甲酸鹽類	N.D. (未檢出)	0.1µg/g (ppm)
農藥殘留檢測 404 項	N.D. (未檢出)	如附表
~~~~以下空白~~~~		

### 檢測方法：

#### 1. 二硫代胺基甲酸鹽類：

102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號公告修正 食品中殘留農藥檢驗方法—殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)

#### 2. 農藥殘留檢測 404 項：

參考(1)103 年 7 月 3 日部授食字第 1031900615 號公告修正 食品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法(五)

(2)AOAC official method 2007.01 Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile Extraction and Partitioning with Magnesium Sulfate.

本樣品實驗室判定適用 a 類一般食品

報告簽署人



- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品、樣品名稱及樣品資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責測試分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
The test is exclusive of sampling. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The document refers only to the sample(s) tested.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This document is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
The document will be invalid if altered. The document cannot be reproduced except in full.
- 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。  
This document stated test results in accordance with Client's request. The legitimacy of the sample(s) should be judged by the authority.

實驗室地址：80681 高雄市前鎮區南七路3號3樓 Lab Address: 3F, No. 3, S. 7th Rd., Cianjhen Dist., Kaohsiung 806, Taiwan R.O.C TEL: (07) 831-7000, FAX: (07) 831-3848



## 檢測報告

17-0420-034-01

國際機能食品股份有限公司

第2頁, 共8頁

檢測方法：



1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品、樣品名稱及樣品資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責測試分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
The test is exclusive of sampling. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The document refer only to the sample(s) tested.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This document is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
The document will be invalid if altered. The document cannot be reproduced except in full.
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。  
This document stated test results in accordance with Client's request. The legitimacy of the sample(s) should be judged by the authority.



## 檢測報告

**17-0420-034-01**

第3頁, 共8頁

**國際機能食品股份有限公司**

### 附表

項次	檢驗成分		定量極限	
			一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
1	2,4,5-T	2,4,5-三氯苯氧乙酸	0.05	0.05
2	2,4-D	二四地	0.02	0.05
3	3-keto Carbofuran	3-酮基加保扶	0.02	0.05
4	3-OH Carbofuran	3-羥基加保扶	0.02	0.05
5	Abamectin	阿巴汀	0.01	0.05
6	Acephate	噠殺松	0.02	0.05
7	Acetamiprid	亞滅培	0.02	0.05
8	Acetochlor	-	0.02	0.1
9	Acibenzolar-S-methyl	-	0.2	0.2
10	Acifluorfen	亞喜芬	0.02	0.05
11	Acrinathrin	阿納寧	0.02	0.05
12	Alachlor	拉草	0.02	0.05
13	Aldicarb	得滅克	0.02	0.02
14	Aldicarb sulfone	得滅克蠟	0.02	0.02
15	Aldicarb sulfoxide	得滅克亞蠟	0.02	0.02
16	Aldrin	阿特靈	0.02	0.03
17	Allethrin	亞烈寧	0.1	0.1
18	Alloxydim-sodium	亞汰草	0.02	0.05
19	Alphacypermethrin	亞滅寧	0.03	0.5
20	Ametryn	草殺淨	0.02	0.05
21	Aminoethoxyvinylglycine	艾維激素	0.02	0.05
22	Amisulbrom	安美速	0.03	0.05
23	Amitraz	三亞蟎	0.05	0.05
24	Asulam	亞速爛	0.02	0.05
25	Atrazine	草脫淨	0.02	0.05
26	Azinphos-methyl	谷速松	0.02	0.1
27	Azoxystrobin	亞托敏	0.01	0.05
28	Benalaxyl	本達樂	0.02	0.05
29	Bendiocarb	免敵克	0.02	0.05
30	Benfluralin	倍尼芬	0.02	0.05
31	Benfuracarb	免扶克	0.02	-
32	Benomyl	免賴得	0.05	0.05
33	Bensulfuron-methyl	免速隆	0.02	0.05
34	Bensultap	免速達	0.05	0.05
35	Bentazone	本達隆	0.02	0.05
36	Benthiazole	侑生	0.02	0.05
37	Bifenazate	必芬蟎	0.02	0.05
38	Bifenox	必芬諾	0.02	0.05
39	Bifenthrin	畢芬寧	0.02	0.05
40	Bispyribac	-	0.02	0.05

項次	檢驗成分		定量極限	
			一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
41	Bitertanol	比多農	0.02	0.05
42	Boscalid	白克列	0.02	0.05
43	Bromacil	克草	0.02	0.05
44	Bromophos-ethyl	乙基溴磷松	0.02	0.05
45	Bromophos-methyl	(甲基)溴磷松	0.02	0.1
46	Bromopropylate	新殺蟎	0.02	0.05
47	Bromuconazole	溴克座	0.02	0.05
48	Bupirimate	布瑞莫	0.02	0.05
49	Buprofezin	布芬淨	0.02	0.05
50	Butachlor	丁基拉草	0.02	0.05
51	Butocarboxim	佈嘉信	0.02	0.05
52	Butralin	比達寧	0.02	0.05
53	Captafol	四氣丹	0.02	0.05
54	Captan	蓋普丹	0.02	0.05
55	Carbadox	卡巴得	0.02	0.05
56	Carbaryl	加保利	0.02	0.05
57	Carbendazim	貝芬替	0.02	0.05
58	Carbofuran	加保扶	0.02	0.05
59	Carbophenothion	加芬松	0.02	0.05
60	Carbosulfan	丁基加保扶	0.02	0.05
61	Carfentrazone-ethyl	乙基克繁草	0.02	0.05
62	Carpropamid	加普胺	0.02	0.05
63	Cartap	培丹	0.02	0.05
64	Chinomethionat	蟎離丹	0.02	0.05
65	Chlorantraniliprole	剋安勃	0.02	0.05
66	Chlorfenapyr	克凡派	0.02	0.1
67	Chlorfluazuron	克福隆	0.02	0.05
68	Chloropropylate	克氣蟎	0.02	0.02
69	Chlorothalonil	四氣異苯腈	0.04	0.1
70	Chlorpropham	-	0.02	0.05
71	Chlorpyrifos	陶斯松	0.02	0.05
72	Chlorpyrifos-methyl	甲基陶斯松	0.02	0.05
73	Chlorthal-dimethyl	大克草	0.02	0.05
74	Chlzolinate	克氣得	0.02	0.05
75	Chromafenozide	可芬諾	0.02	0.05
76	Cinopsulfuron	西速隆	0.02	0.05
77	cis- Chlordane	順式可氣丹	0.02	0.05
78	Clethodim	剋草同	0.05	0.05
79	Clofentezine	克芬蟎	0.02	0.05
80	Clofazone	可威聯	0.02	0.05

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品、樣品名稱及樣品資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責測試分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
The test is exclusive of sampling. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The document refers only to the sample(s) tested.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This document is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
The document will be invalid if altered. The document cannot be reproduced except in full.
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。  
This document stated test results in accordance with Client's request. The legitimacy of the sample(s) should be judged by the authority.



## 檢測報告

17-0420-034-01

第4頁, 共8頁

國際機能食品股份有限公司

項次	檢驗成分		定量極限	
			一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
81	Clomeprop	克普草	0.02	0.05
82	Clorsulon	氣舒隆	0.02	0.05
83	Clothianidin	可尼丁	0.02	0.05
84	Coumaphos	蠅毒磷	0.02	0.05
85	Cyanazine	氣乃淨	0.02	0.05
86	Cyanofenphos	施力松	0.02	0.05
87	Cyazofamid	賽座滅	0.02	0.05
88	Cyclosulfamuron	環磺隆	0.02	0.05
89	Cyenoxyfen	-	0.05	0.05
90	Cyflumetofen	賽芬端	0.02	0.05
91	Cyfluthrin	賽扶寧	0.02	0.05
92	Cyhalofop-butyl	丁基賽伏草	0.02	0.05
93	Cymoxanil	克絕	0.02	0.05
94	Cypermethrin	賽滅寧	0.03	0.5
95	Cyproconazole	環克座	0.02	0.05
96	Cyprodinil	賽普洛	0.01	0.05
97	Daminozide	亞拉生長素	0.05	0.05
98	Deltamethrin	第滅寧	0.02	0.05
99	Demeton-S-methyl	滅賜松	0.02	0.05
100	Diafenthiuron	汰芬隆	0.02	0.05
101	Diazinon	大利松	0.02	0.05
102	Dichlofluanid	益發靈	0.02	0.01
103	Dichlorvos	二氯松	0.02	0.05
104	Dicloran	大克瀾	0.02	0.05
105	Dicofol	大克端	0.02	0.05
106	Dicofol (DCBP)	大克端代謝物	0.02	0.05
107	Dicrotophos	雙特松	0.02	0.05
108	Dieldrin	地特靈	0.02	0.05
109	Diethofencarb	-	0.05	0.05
110	Difenoconazole	待克利	0.02	0.05
111	Diflubenzuron	二福隆	0.02	0.05
112	Dimepiperate	-	0.05	0.05
113	Dimethametryn	-	0.05	0.05
114	Dimethenamid	汰草滅	0.02	0.05
115	Dimethoate	大滅松	0.02	0.05
116	Dimethomorph	達滅芬	0.02	0.05
117	Diniconazole	達克利	0.02	0.05
118	Dinitramine	捷乃安	0.02	0.05
119	Dinotefuran	達特南	0.02	0.05
120	Diofenolan	-	0.04	0.1

項次	檢驗成分		定量極限	
			一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
121	Diphenamid	大芬滅	0.02	0.05
122	Diphenylamine	二苯胺	0.05	0.05
123	Dipropyl isocinchomerate	-	0.05	0.05
124	Disulfoton	二硫松	0.02	0.05
125	Ditalimfos	普得松	0.02	0.03
126	Dithianon	腈硫醌	0.02	0.05
127	Dithiopyr	汰硫草	0.05	0.05
128	Diuron	達有龍	0.02	0.05
129	Dodine	多寧	0.05	0.05
130	Dymron	汰草龍	0.02	0.05
131	Edifenphos	護粒松	0.02	0.05
132	Emamectin benzoate	因滅汀	0.05	0.05
133	Endosulfan sulfate	安殺番硫酸鹽	0.04	0.1
134	Endrin	安特靈	0.02	0.05
135	EPN	一品松	0.02	0.03
136	Epoxiconazole	依普座	0.02	0.05
137	Esfenvalerate	益化利	0.02	0.05
138	Ethion	愛殺松	0.02	0.05
139	Ethiprole	益斯普	0.02	0.05
140	Ethirimol	依瑞莫	0.02	0.05
141	Ethoprophos	普伏松	0.01	0.05
142	Ethylene dibromide	二溴乙烷	0.05	0.05
143	Etofenprox	依芬寧	0.02	0.05
144	Etoazole	依殺端	0.02	0.05
145	Etridiazole	依得利	0.05	0.05
146	Etrimfos	益多松	0.02	0.05
147	Famoxadone	凡殺同	0.02	0.05
148	Fenamiphos	芬滅松	0.01	0.05
149	Fenarimol	芬瑞莫	0.02	0.05
150	Fenazaquin	芬殺端	0.02	0.05
151	Fenbuconazole	芬克座	0.02	0.05
152	Fenbutatin-oxide	芬佈賜	0.02	0.05
153	Fenhexamid	-	0.02	0.05
154	Fenitrothion	撲滅松	0.02	0.05
155	Fenobucarb	丁基滅必殺	0.02	0.05
156	Fenothiocarb	芬硫克	0.02	0.05
157	Fenoxaprop-ethyl	芬殺草	0.02	0.05
158	Fenoxycarb	芬諾克	0.02	0.05
159	Fenpropathrin	芬普寧	0.02	0.05
160	Fenpropimorph	芬普福	0.02	0.05

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品、樣品名稱及樣品資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責測試分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
The test is exclusive of sampling. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The document refers only to the sample(s) tested.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This document is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
The document will be invalid if altered. The document cannot be reproduced except in full.
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。  
This document stated test results in accordance with Client's request. The legitimacy of the sample(s) should be judged by the authority.



## 檢測報告

**17-0420-034-01**

第5頁, 共8頁

**國際機能食品股份有限公司**

項次	檢驗成分		定量極限	
			一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
161	Fenpyroximate	芬普蟎	0.02	0.05
162	Fensulfotion	繁福松	0.04	0.25
163	Fenthion	芬殺松	0.01	0.05
164	Fenvalerate	芬化利	0.02	0.05
165	Fipronil	芬普尼	0.001	0.002
166	Flamprop-methyl	-	0.02	0.05
167	Flazasulfuron	伏速隆	0.02	0.05
168	Flonicamid	氟尼胺	0.02	0.05
169	Fluacrypyrim	-	0.05	0.05
170	Fluazifop-P-butyl	伏寄普	0.02	0.05
171	Fluazinam	扶吉胺	0.02	0.05
172	Flubendiamide	氟大滅	0.05	0.05
173	Flucythrinate	護賽寧	0.02	0.05
174	Fludioxonil	護汰寧	0.02	0.06
175	Flufenoxuron	氟芬隆	0.02	0.05
176	Flumethrin	-	0.02	0.05
177	Fluopicolide	氟比來	0.02	0.05
178	Fluquinconazole	-	0.05	0.05
179	Fluridone	-	0.02	0.05
180	Fluroxypyr	氟氣比	0.05	0.05
181	Flusilazole	護砂得	0.02	0.05
182	Flutolanil	福多寧	0.02	0.05
183	Flutriafol	護汰芬	0.02	0.05
184	Fluvalinate	福化利	0.02	0.05
185	Folpet	福爾培	0.05	0.05
186	Fonofos	大福松	0.02	0.05
187	Formetanate	覆滅蟎	0.02	0.05
188	Formothion	福木松	0.02	0.05
189	Fosthiazate	福賽絕	0.02	0.05
190	Fthalide	熱必斯	0.02	0.05
191	Furametpyr	福拉比	0.02	0.05
192	Halfenprox	合芬寧	0.02	0.05
193	Haloxypol-methyl	甲基合氣氣	0.02	0.05
194	Heptachlor	飛佈達	0.04	0.05
195	Heptachlor epoxide	環氣飛佈達	0.02	0.05
196	Heptenophos	飛達松	0.02	0.05
197	Hexachlorobenzene	六氣苯	0.02	0.05
198	Hexaconazole	菲克利	0.02	0.05
199	Hexaflumuron	六伏隆	0.05	0.1
200	Hexazinone	菲殺淨	0.02	0.05

項次	檢驗成分		定量極限	
			一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
201	Hexythiazox	合賽多	0.02	0.05
202	Imazalil	依滅列	0.01	0.05
203	Imazapyr	依滅草	0.02	0.05
204	Imibenconazole	易胺座	0.04	0.25
205	Imidacloprid	益達胺	0.02	0.05
206	Imidaclothiz	-	0.05	0.05
207	Iminoctadine	克熱淨	0.05	0.05
208	Indoxacarb	因得克	0.01	0.01
209	Iprobenfos	丙基喜樂松	0.02	0.05
210	Iprodione	依普同	0.02	0.05
211	Iprovalicarb	-	0.05	0.05
212	Isazofos	依殺松	0.02	0.05
213	Isocarboxophos	-	0.02	0.05
214	Isodrine	-	0.02	0.05
215	Isofenphos	亞芬松	0.02	0.05
216	Isoprocab	滅必蟲	0.02	0.05
217	Isoprothiolane	亞賜蘭	0.02	0.05
218	Isouron	愛速隆	0.02	0.05
219	Isoxathion	加福松	0.02	0.1
220	Kelevane	-	0.02	0.05
221	Kepone	-	0.02	0.05
222	Kresoxim-methyl	克收欣	0.02	0.05
223	Lenacil	-	0.04	0.1
224	Linuron	理有龍	0.02	0.05
225	Lufenuron	祿芬隆	0.02	0.05
226	Malathion	馬拉松	0.02	0.05
227	MCPB-ethyl	加撲草	0.05	0.05
228	Mecarbam	滅加松	0.02	0.05
229	Mefenacet	滅芬草	0.02	0.05
230	Mefenoxam	右滅達樂	0.02	0.05
231	Mepanipyrim	滅派林	0.02	0.05
232	Mephosfolan	美福松	0.02	0.05
233	Mepronil	滅普寧	0.02	0.05
234	Metaflumizone	美氟綜	0.02	0.05
235	Metaxyl	滅達樂	0.02	0.05
236	Metazachlor	滅草胺	0.02	0.05
237	Metconazole	滅特座	0.02	0.05
238	Methacryfos	滅克松	0.02	0.1
239	Methamidophos	達馬松	0.02	0.05
240	Methidathion	滅大松	0.02	0.05

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品、樣品名稱及樣品資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責測試分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
The test is exclusive of sampling. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The document refers only to the sample(s) tested.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This document is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
The document will be invalid if altered. The document cannot be reproduced except in full.
- 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。  
This document stated test results in accordance with Client's request. The legitimacy of the sample(s) should be judged by the authority.



## 檢測報告

17-0420-034-01

第6頁, 共8頁

國際機能食品股份有限公司

項次	檢驗成分		定量極限	
			一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
241	Methiocarb	滅賜克	0.02	0.05
242	Methomyl	納乃得	0.02	0.05
243	Methoxychlor	-	0.04	0.1
244	Methoxyfenozide	滅芬諾	0.01	0.05
245	Methyl pentachlorophenyl sulfide	五氯苯基甲基硫化物	0.02	0.02
246	Metobromuron	撲多草	0.02	0.05
247	Metolachlor	莫多草	0.02	0.05
248	Metolcarb	治滅蟲	0.02	0.05
249	Metrafenone	滅芬農	0.02	0.05
250	Metribuzin	滅必淨	0.02	0.05
251	Mevinphos	美文松	0.02	0.2
252	Milbemectin	密滅汀	0.1	0.1
253	Mirex	滅蟻樂	0.04	0.05
254	Molinate	稻得壯	0.02	0.25
255	Monocrotophos	亞素靈	0.01	0.05
256	Myclobutanil	邁克尼	0.02	0.05
257	Naled	乃力松	0.02	0.05
258	Napropamide	滅落脫	0.02	0.05
259	Nitrothal-isopropyl	-	0.04	0.1
260	Norflurazon	-	0.02	0.05
261	Novaluron	諾伐隆	0.02	0.05
262	Nuarimol	尼瑞莫	0.02	0.05
263	o,p'-DDD	o,p'-滴滴滴	0.02	0.02
264	o,p'-DDE	o,p'-滴滴滴	0.02	0.02
265	o,p'-DDT	o,p'-滴滴涕	0.02	0.02
266	Omethoate	歐滅松	0.02	0.05
267	Oxadiazon	樂滅草	0.02	0.05
268	Oxadixyl	歐殺斯	0.02	0.05
269	Oxamyl	歐殺滅	0.01	0.05
270	Oxine sulfate chinosol	歐硫素	0.02	0.05
271	Oxine-copper	快得寧	0.02	0.05
272	Oxycarboxin	嘉保信	0.02	0.05
273	Oxychlorane	氯化可氣丹	0.05	0.05
274	Oxydemeton methyl	滅多松	0.05	0.05
275	Oxyfluorfen	復綠芬	0.02	0.05
276	p,p'-DDE	p,p'-滴滴滴	0.02	0.02
277	p,p'-DDT	p,p'-滴滴涕	0.02	0.02
278	p,p'-DDD	p,p'-滴滴滴	0.02	0.02
279	Paclobutrazol	巴克素	0.02	0.05
280	Parathion	巴拉松	0.02	0.05

項次	檢驗成分		定量極限	
			一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
281	Parathion-methyl	甲基巴拉松	0.02	0.05
282	Penconazole	平克座	0.02	0.05
283	Pencycuron	賓克隆	0.02	0.05
284	Pendimethalin	施得圓	0.02	0.05
285	Penoxsulam	平速爛	0.01	0.05
286	Pentachloroaniline	五氯苯胺	0.02	0.02
287	Pentachlorobenzene	五氯苯	0.02	0.05
288	Pentachlorophenol	五氯酚	0.02	0.05
289	Permethrin	百滅寧	0.02	0.05
290	Perthane	-	0.02	0.05
291	Phenthoate	賽達松	0.02	0.05
292	Phorate	福瑞松	0.02	0.05
293	Phosalone	裕必松	0.02	0.05
294	Phosmet	益滅松	0.02	0.05
295	Phosphamidon	福賜米松	0.02	0.05
296	Phoxim	巴賽松	0.02	0.05
297	Picolinafen	-	0.04	0.1
298	Piperophos	-	0.02	0.05
299	Pirimicarb	比加普	0.02	0.05
300	Pirimiphos-ethyl	乙基亞特松	0.02	0.05
301	Pirimiphos-methyl	亞特松	0.02	0.05
302	Pretilachlor	普拉草	0.04	0.25
303	Prochloraz	撲克拉	0.02	0.05
304	Procymidone	撲滅寧	0.02	0.05
305	Profenophos	佈飛松	0.02	0.05
306	Promecarb	普滅克	0.02	0.02
307	Prometryn	佈滅淨	0.02	0.05
308	Propamocarb hydrochloride	普拔克	0.02	0.05
309	Propanil	除草靈	0.02	0.05
310	Propaphos	加護松	0.02	0.05
311	Propagite	毀蟻多	0.02	0.05
312	Propazine	普拔根	0.05	0.05
313	Propham	-	0.05	0.05
314	Propiconazole	普克利	0.02	0.05
315	Propoxur	安丹	0.02	0.05
316	Propyzamide	-	0.05	0.05
317	Prothiofos	普硫松	0.02	0.05
318	Prothoate	飛克松	0.02	0.05
319	Pymetrozine	派威淨	0.01	-
320	Pyraclofos	白克松	0.02	0.05

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品、樣品名稱及樣品資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責測試分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
The test is exclusive of sampling. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The document refers only to the sample(s) tested.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This document is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
The document will be invalid if altered. The document cannot be reproduced except in full.
- 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。  
This document stated test results in accordance with Client's request. The legitimacy of the sample(s) should be judged by the authority.



## 檢測報告

17-0420-034-01

第7頁, 共8頁

國際機能食品股份有限公司

項次	檢驗成分		定量極限	
			一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
321	Pyraclostrobin	百克敏	0.01	0.05
322	Pyrazophos	白粉松	0.02	0.05
323	Pyridaben	畢達本	0.02	0.05
324	Pyridaphenthion	必芬松	0.02	0.05
325	Pyridate	必汰草	0.02	0.06
326	Pyrifeno	比芬諾	0.02	0.05
327	Pyrimethanil	派美尼	0.04	0.05
328	Pyrimidifen	畢汰芬	0.02	0.05
329	Pyriproxyfen	百利普芬	0.01	0.05
330	Pyroquilon	百快隆	0.02	0.05
331	Quinalphos	拜裕松	0.02	0.05
332	Quinoxifen	快諾芬	0.02	0.05
333	Quintozene (PCNB)	五氯硝苯	0.02	0.02
334	Quinaldop-ethyl	快伏草	0.02	0.05
335	Rotenone	魚藤精	0.02	0.05
336	Salithion	殺力松	0.02	0.03
337	Sethoxydim	西殺草	0.05	0.05
338	Silafluofen	矽護芬	0.02	0.05
339	Simazine	草滅淨	0.02	0.05
340	Spinetoram J	賜諾特 J	0.01	0.05
341	Spinetoram L	賜諾特 L	0.01	0.05
342	Spinosad A	賜諾殺 A	0.01	0.05
343	Spinosad D	賜諾殺 D	0.01	0.05
344	Spirodiclofen	賜派芬	0.02	0.05
345	Spiromesifen	-	0.05	0.05
346	Spirotetramat	賜派滅	0.02	0.05
347	Strobane	-	0.02	0.05
348	Tebuconazole	得克利	0.02	0.05
349	Tebufenozide	得芬諾	0.02	0.05
350	Tebuconazole	得芬諾	0.02	0.05
351	Teflubenzuron	得福隆	0.02	0.05
352	Tefluthrin	-	0.05	0.05
353	Telodrine	-	0.02	0.05
354	Tepraloxymid	得殺草	0.02	0.05
355	Terbufos	托福松	0.01	0.05
356	Tetrachlorophenol	四氯乙稀	0.02	0.05
357	Tetrachlorophenol	四氯酚	0.02	0.05
358	Tetrachlorophos	樂本松	0.02	0.05
359	Tetraconazole	四克利	0.02	0.05
360	Tetradifon	得脫端	0.02	0.05

項次	檢驗成分		定量極限	
			一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
361	Tetramethrin	治滅寧	0.02	0.05
362	Thenylchlor	欣克草	0.02	0.05
363	Thiabendazole	腐絕	0.02	0.05
364	Thiacloprid	賽果培	0.02	0.05
365	Thiamethoxam	賽達安	0.01	0.05
366	Thifluzamide	賽氣滅	0.02	0.05
367	Thiobencarb	殺丹	0.02	0.05
368	Thiocyclam	硫賜安	0.05	0.05
369	Thiodicarb	硫敵克	0.02	0.05
370	Thiometon	硫滅松	0.02	0.05
371	Thiophanate methyl	甲基多保淨	0.05	0.05
372	Tolclofos-methyl	脫克松	0.02	0.05
373	Tolfenpyrad	脫芬瑞	0.02	0.05
374	Toxaphene	毒殺芬	0.05	0.05
375	Tralometrin	泰滅寧	0.05	0.05
376	trans-Chlordane	反式可氣丹	0.02	0.05
377	Triadimefon	三泰芬	0.02	0.05
378	Triadimenol	三泰隆	0.02	0.05
379	Tri-allate	-	0.04	0.1
380	Triazophos	三落松	0.02	0.05
381	Tribuphos	脫葉磷	0.02	0.05
382	Trichlorfon	三氯松	0.02	0.05
383	Trichlorophenol	三氯酚	0.02	0.05
384	Triclopyr	三氯比	0.02	0.05
385	Tricyclazole	三賽唑	0.02	0.05
386	Tridemorph	三得芬	0.02	0.05
387	Tridiphane	三地芬	0.02	0.05
388	Trifloxystrobin	三氟敏	0.01	0.05
389	Trifluralin	賽福座	0.02	0.05
390	Trifluralin	三福林	0.02	0.04
391	Triforine	賽福寧	0.02	0.05
392	Uniconazole-P	單克素	0.05	0.05
393	Vamidothion	繁米松	0.02	0.05
394	Vinclozolin	免克寧	0.02	0.05
395	XMC (Macbal)	滅克蟲	0.02	0.05
396	Xylylcarb	滅爾蟲	0.02	0.05
397	Zoxamide	座賽胺	0.02	0.05
398	α-BHC	α-蟲必死	0.02	0.03
399	α-Endosulfan	α-安殺蟲	0.02	0.05
400	β-BHC	β-蟲必死	0.02	0.05

- 本測試未涉及檢體抽樣。測試樣品、樣品名稱及樣品資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責測試分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
The test is exclusive of sampling. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The document refer only to the sample(s) tested.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This document is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
The document will be invalid if altered. The document cannot be reproduced except in full.
- 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。  
This document stated test results in accordance with Client's request. The legitimacy of the sample(s) should be judged by the authority.



## 檢測報告

17-0420-034-01

第8頁，共8頁

國際機能食品股份有限公司

項次	檢驗成分		定量極限	
			一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
401	β-Endosulfan	β-安殺番	0.04	0.1
402	γ-BHC (Lindane)	γ-蟲必死(靈丹)	0.02	0.05

項次	檢驗成分		定量極限	
			一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
	英文名稱	中文名稱	µg/g (ppm)	µg/g (ppm)
403	δ-BHC	δ-蟲必死	0.02	0.05
404	λ-Cyhalothrin	賽洛寧	0.02	0.05

a 適用於一般食品。 b 適用於乾燥食品。



1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品、樣品名稱及樣品資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責測試分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
The test is exclusive of sampling. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The document refer only to the sample(s) tested.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This document is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
The document will be invalid if altered. The document cannot be reproduced except in full.
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。  
This document stated test results in accordance with Client's request. The legitimacy of the sample(s) should be judged by the authority.

實驗室地址：80681高雄市前鎮區南七路3號3樓 Lab Address: 3F, No.3, S. 7th Rd., Cianjhen Dist., Kaohsiung 806, Taiwan R.O.C TEL: (07) 831-7000, FAX: (07)831-3848



## 檢測報告

17-0420-034-01-1

國際機能食品股份有限公司

第1頁, 共5頁

樣品名稱：珍珠雞(雞心) CD02

樣品資訊：國際機能食品股份有限公司

樣品狀態：完整包裝

檢測委託單位：國際機能食品股份有限公司

檢測委託單位地址：111 台北市士林區大南路 361 號 5 樓之 2

收樣日期：2017/04/20

檢驗日期：2017/04/20 ~ 2017/04/26

報告日期：2017/04/26

檢測項目	結果	定量極限
動物用藥殘留 90 項	N.D. (未檢出)	如附表
動物用農藥殘留 215 項	N.D. (未檢出)	如附表
~~~以下空白~~~		

檢測方法：

1. 硝化富蘭音代謝物(AH)、富來頓代謝物(AOZ)、富來他頓代謝物(AMOX)、硝化富樂遜代謝物(SC)：
102 年 10 月 25 日部授食字第 1021950758 號公告修正 食品中動物用藥殘留量檢驗方法-硝基呋喃代謝物之檢驗
2. 孔雀綠、還原型孔雀綠：
102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號公告修正 食品中動物用藥殘留量檢驗方法-孔雀綠及其代謝物之檢驗
3. 結晶紫、還原型結晶紫
參考 102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號公告修正 食品中動物用藥殘留量檢驗方法-孔雀綠及其代謝物之檢驗
4. 動物用藥殘留 82 項：
參考 The development and validation of a multiclass liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) procedure for the determination of veterinary drug residues in animal tissue using a QuEChERS approach. Analytica chimica Acta.(2009):637,68~78.
5. 動物用農藥殘留 215 項：
參考 105 年 11 月 8 日部授食字第 1051902155 號公告訂定 禽畜產品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法

報告簽署人




1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品、樣品名稱及樣品資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責測試分析，本報告僅對該測試樣品有效。
The test is exclusive of sampling. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The document refers only to the sample(s) tested.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This document is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
The document will be invalid if altered. The document cannot be reproduced except in full.
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。
This document stated test results in accordance with Client's request. The legitimacy of the sample(s) should be judged by the authority.

實驗室地址：80681 高雄市前鎮區南七路3號3樓 Lab Address: 3F, No.3, S. 7th Rd., Cianjhen Dist., Kaohsiung 806, Taiwan R.O.C TEL: (07) 831-7000, FAX: (07)831-3548

檢測報告

17-0420-034-01-1

第2頁, 共5頁

國際機能食品股份有限公司

樣品照片：



1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品、樣品名稱及樣品資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責測試分析，本報告僅對該測試樣品有效。
The test is exclusive of sampling. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The document refer only to the sample(s) tested.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This document is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
The document will be invalid if altered. The document cannot be reproduced except in full.
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。
This document stated test results in accordance with Client's request. The legitimacy of the sample(s) should be judged by the authority.

檢測報告

17-0420-034-01-1

國際機能食品股份有限公司

第3頁, 共5頁

附表

No.	藥劑類別	英文名	中文名	定量極限 單位: µg/g(ppm)	No.	藥劑類別	英文名	中文名	定量極限 單位: µg/g(ppm)
1	動物用藥	1-aminohydantoin(AH)	硝化富蘭音代謝物	0.001	49	動物用藥	Methylene blue	亞甲基藍(甲烯藍)	0.005
2	動物用藥	3-amino-2-oxazolidinone(AOZ)	富來頓代謝物	0.001	50	動物用藥	Metronidazole	硝基甲噁唑乙醇	0.01
3	動物用藥	3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone(AMOZ)	富來他頓代謝物	0.001	51	動物用藥	Morantel	摩朗得	0.02
4	動物用藥	Semicarbazide(SC)	硝化富樂遜代謝物	0.001	52	動物用藥	Nalidixic acid	那利得酸	0.02
5	動物用藥	Malachite green	孔雀綠	0.0005	53	動物用藥	Narasin	那寧素	0.01
6	動物用藥	Leucomalachite green	還原型孔雀綠	0.0005	54	動物用藥	Nicarbazin	乃卡巴精	0.01
7	動物用藥	Crystal Violet	結晶紫	0.001	55	動物用藥	Norfloxacin	諾氟喹啉羧酸	0.001
8	動物用藥	Leucocrystal violet	還原型結晶紫	0.001	56	動物用藥	Ormetoprim	歐美德普	0.05
9	動物用藥	Tetracycline	四環黴素	0.005	57	動物用藥	Oxacillin	苯唑青黴素	0.05
10	動物用藥	Chlortetracycline	氯四環黴素	0.005	58	動物用藥	Oxolinic acid	歐索林酸	0.002
11	動物用藥	Oxytetracycline	羟四環黴素	0.005	59	動物用藥	Pefloxacin	Pefloxacin	0.02
12	動物用藥	Doxycycline	脫氧羟四環黴素	0.01	60	動物用藥	Pipemidic acid	Pipemidic acid	0.02
13	動物用藥	4-epimer-chlortetracycline	4-epimer-chlortetracycline	0.005	61	動物用藥	Piromidic acid	Piromidic acid	0.02
14	動物用藥	4-epimer-oxytetracycline	4-epimer-oxytetracycline	0.005	62	動物用藥	Pyrimethamine	乙胺嘧啶	0.001
15	動物用藥	4-epimer-tetracycline	4-epimer-tetracycline	0.005	63	動物用藥	Robenidine hydrochloride	羅苯嘧啶	0.02
16	動物用藥	Amoxicillin	安默西林	0.05	64	動物用藥	Ronidazole	羅力嘧啶	0.01
17	動物用藥	Ampicillin	安比西林	0.001	65	動物用藥	Sarafloxacin	沙拉氣喹啉羧酸	0.002
18	動物用藥	Azaperol	Azaperol	0.02	66	動物用藥	Succinylsulfathiazole	Succinylsulfathiazole	0.02
19	動物用藥	Azaperone	Azaperone	0.02	67	動物用藥	Sulfabenzamide	Sulfabenzamide	0.01
20	動物用藥	Benzylpenicillin	苄青黴素	0.01	68	動物用藥	Sulfacetamide	乙醯磺胺	0.01
21	動物用藥	Cabadox	卡巴得	0.01	69	動物用藥	Sulfachlorpyridazine	磺胺氯吡嗪	0.01
22	動物用藥	Carazolid	Carazolid	0.01	70	動物用藥	Sulfadiazine	磺胺嘧啶	0.005
23	動物用藥	Cefalexin	頭孢氯苄	0.02	71	動物用藥	Sulfadimethoxine	磺胺二甲噁啶	0.005
24	動物用藥	Cefapirin	西華比林	0.01	72	動物用藥	Sulfadoxine	磺胺鄰二甲噁啶	0.01
25	動物用藥	Cefuroxime	頭孢呋辛	0.04	73	動物用藥	Sulfaethoxypyridazine	磺胺乙氧化吡嗪	0.01
26	動物用藥	Chloramphenicol	氯黴素	0.0003	74	動物用藥	Sulfaguanidine	磺胺脲	0.02
27	動物用藥	Ciprofloxacin	西氣沙星	0.001	75	動物用藥	Sulfamerazine	磺胺甲基噁啶	0.002
28	動物用藥	Clopidol	氯吡啶	0.01	76	動物用藥	Sulfameter	磺胺噻特	0.02
29	動物用藥	Cloxacillin	氯噁唑西林	0.05	77	動物用藥	Sulfamethazine	磺胺二甲基噁啶	0.002
30	動物用藥	Danofloxacin	大安氣噁喹羧酸	0.002	78	動物用藥	Sulfamethizole	Sulfamethizole	0.02
31	動物用藥	Diclazuril	戴克拉周	0.01	79	動物用藥	Sulfamethoxazole	磺胺甲噁唑	0.01
32	動物用藥	Dicyclanil	Dicyclanil	0.01	80	動物用藥	Sulfamethoxypyridazine	磺胺甲氧化吡嗪	0.02
33	動物用藥	Difloxacin	二氣噁喹羧酸	0.01	81	動物用藥	Sulfamonomethoxine	磺胺一甲噁啶	0.002
34	動物用藥	Dimetridazole	待美噁唑	0.01	82	動物用藥	Sulfapyridine	磺胺吡啶	0.01
35	動物用藥	Doramectin	多滅蟲	0.005	83	動物用藥	Sulfaquinoxaline	磺胺喹啶	0.005
36	動物用藥	Emamectin	因滅汀	0.0005	84	動物用藥	Sulfathiazole	磺胺噻唑	0.02
37	動物用藥	Enrofloxacin	恩氣噁喹羧酸	0.001	85	動物用藥	Sulfatrazoxazole	Sulfatrazoxazole	0.01
38	動物用藥	Eprinomectin	Eprinomectin	0.05	86	動物用藥	Tetramisole	Tetramisole	0.02
39	動物用藥	Erythromycin	紅黴素	0.02	87	動物用藥	Thiamphenicol	甲磺氯黴素	0.0003
40	動物用藥	Ethopabate	衣索巴	0.02	88	動物用藥	Tilmicosin	Tilmicosin	0.01
41	動物用藥	Fleroxacin	Fleroxacin	0.02	89	動物用藥	Trichlorfon	三氯仿	0.01
42	動物用藥	Florfenicol	氟甲磺噁噻素	0.0003	90	動物用藥	Trimethoprim	三甲氧嘧啶噁啶	0.05
43	動物用藥	Flumequine	流滅菌	0.01	91	農藥	Abamectin	阿巴門	0.01
44	動物用藥	Furazolidone	富來頓	0.02	92	農藥	Acephate	殺滅松	0.01
45	動物用藥	Lasalocid	拉沙裏黴素	0.005	93	農藥	Acetamiprid	亞滅坦	0.01
46	動物用藥	Lincomycin	林可黴素	0.02	94	農藥	Alachlor	拉草	0.01
47	動物用藥	Lomefloxacin	Lomefloxacin	0.02	95	農藥	Aldicarb	涕滅克	0.01
48	動物用藥	Marbofloxacin	Marbofloxacin	0.01	96	農藥	Aldicarb sulfone	涕滅克磺	0.01

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品、樣品名稱及樣品資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責測試分析，本報告僅對該測試樣品有效。
The test is exclusive of sampling. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The document refer only to the sample(s) tested.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This document is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
The document will be invalid if altered. The document cannot be reproduced except in full.
- 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。
This document stated test results in accordance with Client's request. The legitimacy of the sample(s) should be judged by the authority.

檢測報告

17-0420-034-01-1

國際機能食品股份有限公司

第4頁, 共5頁

No.	藥劑類別	英文名	中文名	定量極限 單位: µg/g(ppm)	No.	藥劑類別	英文名	中文名	定量極限 單位: µg/g(ppm)
97	農藥	Aldicarb sulfoxide	得滅克亞砷	0.01	151	農藥	Disulfoton	二硫松	0.01
98	農藥	Aldrin	阿特靈	0.01	152	農藥	Edifenphos	護粒松	0.01
99	農藥	Allethrin	亞烈寧	0.01	153	農藥	Endosulfan sulfate	安殺毒硫酸鹽	0.01
100	農藥	Alphacypermethrin	亞滅寧	0.01	154	農藥	Endrin	安特靈	0.01
101	農藥	Amisulbrom	安美速	0.01	155	農藥	EPN	一品松	0.01
102	農藥	Atrazine	草脫淨	0.01	156	農藥	EPTC	EPTC	0.01
103	農藥	Azinphos-methyl	谷達松	0.01	157	農藥	Esfenvalerate	益化利	0.01
104	農藥	Azoxystrobin	亞托敏	0.01	158	農藥	Ethion	愛殺松	0.01
105	農藥	Bendiocarb	免敵克	0.01	159	農藥	Ethofumesate	益羅滅	0.01
106	農藥	Bifenthrin	畢芬寧	0.01	160	農藥	Ethoprophos	普伏松	0.01
107	農藥	Bioresmethrin	Bioresmethrin	0.01	161	農藥	Ethoxyquin	乙氧基奎寧	0.01
108	農藥	Bitertanol	比多農	0.01	162	農藥	Etoazole	依殺蟎	0.01
109	農藥	Boscalid	白克列	0.01	163	農藥	Etridiazole	依得利	0.01
110	農藥	Bromopropylate	新殺蟎	0.01	164	農藥	Etrifos	益多松	0.01
111	農藥	Bupirimate	布瑞莫	0.01	165	農藥	Famoxadone	凡殺同	0.01
112	農藥	Buprofezin	布芬淨	0.01	166	農藥	Famphur	Famphur	0.01
113	農藥	Butachlor	丁基拉草	0.01	167	農藥	Fenamiphos	芬滅松	0.01
114	農藥	Carbaryl	加保利	0.01	168	農藥	Fenarimol	芬瑞莫	0.01
115	農藥	Carbendazim	貝芬替	0.01	169	農藥	Fenazaquin	芬殺蟎	0.01
116	農藥	Carbofuran	加保扶	0.01	170	農藥	Fenbuconazole	芬克座	0.01
117	農藥	Carboxin	Carboxin	0.01	171	農藥	Fenitrothion	撲滅松	0.01
118	農藥	Chlorantraniliprole	旭安勃	0.01	172	農藥	Fenobucarb	丁基滅必亞	0.01
119	農藥	Chlorfenapyr	克凡派	0.01	173	農藥	Fenoxaprop-ethyl	芬殺草	0.01
120	農藥	Chlorfenvinphos	氯芬松	0.01	174	農藥	Fenpropathrin	芬普寧	0.01
121	農藥	Chlorfluazuron	克福隆	0.05	175	農藥	Fenpropimorph	芬普福	0.01
122	農藥	Chlorobenzilate	克氯苯	0.01	176	農藥	Fenpyroximate	芬普蟎	0.01
123	農藥	Chloroneb	二氯甲氧苯	0.01	177	農藥	Fensulfotlithion	繁福松	0.01
124	農藥	Chlorothalonil	四氯異苯腈	0.01	178	農藥	Fenthion	芬殺松	0.01
125	農藥	Chlorpyrifos	陶斯松	0.01	179	農藥	Fenvalerate	芬化利	0.01
126	農藥	Chlorpyrifos-methyl	甲基陶斯松	0.01	180	農藥	Fipronil	芬普尼	0.01
127	農藥	cis-Chlordane	順式-可氯丹	0.01	181	農藥	Flonicamid	氟尼胺	0.01
128	農藥	Clofentezine	克芬蟎	0.05	182	農藥	Flucythrinate	撲賽寧	0.01
129	農藥	Clothianidin	可尼丁	0.01	183	農藥	Fludioxonil	撲法寧	0.01
130	農藥	Cyanofenphos	施力松	0.01	184	農藥	Flufenoxuron	氟芬隆	0.01
131	農藥	Cyazofamid	賽座滅	0.01	185	農藥	Fluopicolide	氟比來	0.01
132	農藥	Cyfluthrin	賽扶寧	0.01	186	農藥	Fluquinconazole	氟噻唑	0.01
133	農藥	Cypermethrin	賽滅寧	0.01	187	農藥	Fluridone	氟啶酮	0.01
134	農藥	Cyproconazole	環克座	0.01	188	農藥	Flusilazole	撲砂得	0.01
135	農藥	Cyprodinil	賽普洛	0.01	189	農藥	Flutolanil	福多寧	0.01
136	農藥	Deltamethrin	第滅寧	0.01	190	農藥	Flutriafol	撲法芬	0.01
137	農藥	Demeton-s-methyl	滅賜松	0.01	191	農藥	Fluvalinate	福化利	0.01
138	農藥	Diazinon	大利松	0.01	192	農藥	Fonofos	大福松	0.01
139	農藥	Dichlorvos	二氯松	0.01	193	農藥	Heptachlor	飛佈達	0.01
140	農藥	Dicofol	大克蟎	0.01	194	農藥	Heptachlor epoxide	環氧飛佈達	0.01
141	農藥	Dieldrin	地特靈	0.01	195	農藥	Hexachlorobenzene	六氯苯	0.01
142	農藥	Difenoconazole	待克利	0.01	196	農藥	Hexaconazole	菲克利	0.01
143	農藥	Diffubenzuron	二福隆	0.01	197	農藥	Hexazinone	菲殺淨	0.01
144	農藥	Diffufenican	Diffufenican	0.01	198	農藥	Hexythiazox	合賽多	0.01
145	農藥	Diffuzone	別那松	0.01	199	農藥	Imazalil	依滅列	0.01
146	農藥	Dimethipin	撲毒淨	0.01	200	農藥	Imidacloprid	益達松	0.01
147	農藥	Dimethoate	大滅松	0.01	201	農藥	Iprodione	依普同	0.01
148	農藥	Dimethomorph	達滅芬	0.01	202	農藥	Isafenphos	亞芬松	0.01
149	農藥	Dinotefuran	達特南	0.01	203	農藥	Isoprocarb	滅必亞	0.01
150	農藥	Diphenylamine	二苯胺	0.01	204	農藥	Isoprothidane	亞聯隆	0.01

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品、樣品名稱及樣品資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責測試分析，本報告僅對該測試樣品有效。
The test is exclusive of sampling. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The document refer only to the sample(s) tested.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This document is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
The document will be invalid if altered. The document cannot be reproduced except in full.
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。
This document stated test results in accordance with Client's request. The legitimacy of the sample(s) should be judged by the authority.

檢測報告

17-0420-034-01-1

第5頁, 共5頁

國際機能食品股份有限公司

No.	藥劑類別	英文名	中文名	定量極限 單位: µg/g(ppm)	No.	藥劑類別	英文名	中文名	定量極限 單位: µg/g(ppm)
205	農藥	Kresoxim-methyl	克收欣	0.01	256	農藥	Propoxur	安丹	0.01
206	農藥	Malathion	馬拉松	0.01	257	農藥	Propyzamide	炔苯酰草胺	0.01
207	農藥	Mecarbam	滅加松	0.01	258	農藥	Prothiofos	普硫松	0.01
208	農藥	Metalaxyl	滅達樂	0.01	259	農藥	Pyraclafos	白克松	0.01
209	農藥	Methacrifos	滅克松	0.01	260	農藥	Pyraclostrobin	百克敏	0.01
210	農藥	Methamidophos	達馬松	0.01	261	農藥	Pyrethrin	Pyrethrin	0.01
211	農藥	Methidathion	滅大松	0.01	262	農藥	Pyridaben	畢達本	0.01
212	農藥	Methiocarb	滅賜克	0.01	263	農藥	Pyriproxyfen	百利普芬	0.01
213	農藥	Methoprene	美賜平	0.01	264	農藥	Quinoxifen	快諾芬	0.01
214	農藥	Methoxychlor	Methoxychlor	0.01	265	農藥	Quintozene (PCNB)	五氯硝苯	0.01
215	農藥	Metolachlor	莫多草	0.01	266	農藥	Salithion	殺力松	0.01
216	農藥	Metrafenone	滅芬農	0.01	267	農藥	Simazine	草滅淨	0.01
217	農藥	Metribuzin	滅必淨	0.01	268	農藥	Spinosad A	賜諾殺 A	0.01
218	農藥	Monocrotophos	亞索靈	0.01	269	農藥	Spinosad D	賜諾殺 D	0.01
219	農藥	Myclobutanil	邁克尼	0.01	270	農藥	Spirodiclofen	賜派芬	0.01
220	農藥	Norflurazon	Norflurazon	0.01	271	農藥	Spiroxamine	Spiroxamine	0.01
221	農藥	o,p'-DDD	o,p'滴滴滴	0.01	272	農藥	Tebuconazole	得克利	0.01
222	農藥	o,p'-DDE	o,p'滴滴滴	0.01	273	農藥	Tebufenozide	得芬諾	0.01
223	農藥	o,p'-DDT	o,p'滴滴涕	0.01	274	農藥	Tebufenpyrad	得芬瑞	0.01
224	農藥	Omethoate	歐滅松	0.01	275	農藥	Teflubenzuron	得福隆	0.01
225	農藥	Oxadiazon	樂滅草	0.01	276	農藥	Tefluthrin	汰福寧	0.01
226	農藥	Oxadixyl	歐殺斯	0.01	277	農藥	Terbufos	托福松	0.01
227	農藥	Oxycarboxin	嘉保信	0.01	278	農藥	Terbutryn	Terbutryn	0.01
228	農藥	Oxychlorane	可氣丹代謝物	0.01	279	農藥	Tetrachlorvinphos	樂本松	0.01
229	農藥	Oxyfluorfen	復綠芬	0.01	280	農藥	Tetraconazole	四克利	0.01
230	農藥	p,p'-DDD	p,p'滴滴滴	0.01	281	農藥	Thiabendazole	腐絕	0.05
231	農藥	p,p'-DDE	p,p'滴滴滴	0.01	282	農藥	Thiacloprid	賽果培	0.01
232	農藥	p,p'-DDT	p,p'滴滴涕	0.01	283	農藥	Thiamethoxam	賽達安	0.01
233	農藥	Parathion-ethyl	巴拉松	0.01	284	農藥	Thiobencarb	殺丹	0.01
234	農藥	Parathion-methyl	甲基巴拉松	0.01	285	農藥	Thiodicarb	硫敵克	0.01
235	農藥	Penconazole	平克座	0.01	286	農藥	Thiometon	硫滅松	0.05
236	農藥	Pencycuron	賓克隆	0.01	287	農藥	Tolfenpyrad	脫芬瑞	0.01
237	農藥	Pendimethalin	施得園	0.01	288	農藥	trans-Chlordane	反式-可氣丹	0.01
238	農藥	Permethrin	百滅寧	0.01	289	農藥	Triadimefon	三泰芬	0.01
239	農藥	Phenthoate	賽達松	0.01	290	農藥	Triadimenol	三泰隆	0.01
240	農藥	Phorate	福瑞松	0.01	291	農藥	Tri-allate	野麥畏	0.01
241	農藥	Phosalone	裕必松	0.01	292	農藥	Triazophos	三落松	0.01
242	農藥	Phosmet	益滅松	0.01	293	農藥	Tricyclazole	三賽唑	0.01
243	農藥	Phoxim	巴賽松	0.01	294	農藥	Trifloxystrobin	三氟敏	0.01
244	農藥	Picolinafen	Picolinafen	0.01	295	農藥	Triflumizole	賽福座	0.01
245	農藥	Piperonyl butoxide	Piperonyl butoxide	0.01	296	農藥	Trifluralin	三福林	0.01
246	農藥	Pirimicarb	比加普	0.01	297	農藥	Vinclozolin	免克寧	0.01
247	農藥	Pirimiphos-ethyl	乙基亞特松	0.01	298	農藥	XMC (Macbal)	滅克蟲	0.01
248	農藥	Pirimiphos-methyl	亞特松	0.01	299	農藥	α-BHC	α-蟲必死	0.01
249	農藥	Prochloraz	撲克強	0.01	300	農藥	α-Endosulfan	α-賽殺蟲	0.01
250	農藥	Procymidone	撲滅寧	0.01	301	農藥	β-BHC	β-蟲必死	0.01
251	農藥	Profenophos	佈農松	0.01	302	農藥	β-Endosulfan	β-賽殺蟲	0.01
252	農藥	Propanil	徐草靈	0.01	303	農藥	γ-BHC, Lindane	γ-蟲必死	0.01
253	農藥	Propargite	蝦蟇多	0.01	304	農藥	δ-BHC	δ-蟲必死	0.01
254	農藥	Propetamphos	普培松	0.01	305	農藥	λ-Cyhalothrin	賽洛寧	0.01
255	農藥	Propiconazole	普克利	0.01					

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品、樣品名稱及樣品資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責測試分析，本報告僅對該測試樣品有效。
The test is exclusive of sampling. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The document refers only to the sample(s) tested.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This document is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
The document will be invalid if altered. The document cannot be reproduced except in full.
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。
This document stated test results in accordance with Client's request. The legitimacy of the sample(s) should be judged by the authority.

檢測報告

17-0420-035-01

第1頁, 共2頁

國際機能食品股份有限公司

樣品名稱：珍珠雞(雞心) CD02

樣品資訊：國際機能食品股份有限公司

樣品狀態：完整包裝

檢測委託單位：國際機能食品股份有限公司

檢測委託單位地址：111 台北市士林區大南路 361 號 5 樓之 2

收樣日期：2017/04/20

檢驗日期：2017/04/20 ~ 2017/04/28

報告日期：2017/04/28

檢測項目	結果	定量/偵測極限
砷 (As)	N.D.(未檢出)	0.04 µg/g (ppm) (®)
鉛 (Pb)	N.D.(未檢出)	0.02 µg/g (ppm)
汞 (Hg)	N.D.(未檢出)	0.01 µg/g (ppm)
鎘 (Cd)	N.D.(未檢出)	0.02 µg/g (ppm)
銅 (Cu)	2.05 µg/g(ppm)	0.05 µg/g (ppm)
鉻 (Cr)	N.D.(未檢出)	0.05 µg/g (ppm)

~~~以下空白~~~

### 檢測方法：

1.砷 (As)，鉛 (Pb)，汞 (Hg)，鎘 (Cd)，銅 (Cu)，鉻 (Cr)：

103 年 8 月 25 日部授食字第 1031901169 號公告修正 重金屬檢驗方法總則

報告簽署人

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品、樣品名稱及樣品資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責測試分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
The test is exclusive of sampling. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The document refers only to the sample(s) tested.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This document is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
The document will be invalid if altered. The document cannot be reproduced except in full.
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。  
This document stated test results in accordance with Client's request. The legitimacy of the sample(s) should be judged by the authority.



## 檢測報告

**17-0420-035-01**

第2頁, 共2頁

國際機能食品股份有限公司

樣品照片：



**17-0420-035-01**

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品、樣品名稱及樣品資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責測試分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
The test is exclusive of sampling. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. The document refer only to the sample(s) tested.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This document is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
The document will be invalid if altered. The document cannot be reproduced except in full.
4. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。  
This document stated test results in accordance with Client's request. The legitimacy of the sample(s) should be judged by the authority.