

檢測報告

21-0104-045-01

第1頁, 共10頁

國際機能食品股份有限公司

樣品名稱：豬肉

樣品批號：PL01

包裝型態：完整包裝

數量/重量：1 包

保存方式：冷凍

製造廠商/國內負責廠商：-

檢測委託單位：國際機能食品股份有限公司

檢測委託單位地址：247 新北市蘆洲區集賢路 227 號 2 樓

其它資訊：泓霖

收樣日期：2021/01/04

檢驗日期：2021/01/04 ~ 2021/01/12

報告日期：2021/01/12

製造日期：-

有效日期：-

聯絡人電話：(02)28805020

聯絡人姓名：國際機能食品股份有限公司

檢測項目

結果

定量極限

二硫代胺基甲酸鹽類

N.D. (未檢出)

0.1µg/g (ppm)

農藥殘留檢測 559 項

N.D. (未檢出)

如附表

~~~以下空白~~~

### 檢測方法：

#### 1.二硫代胺基甲酸鹽類：

衛生福利部 107.11.30 衛授食字第 1071902338 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)(註：實驗室擴充原方法適用基質。)

#### 2.農藥殘留檢測 559 項：

European Committee for Standardization. 2018. Foods of plant origin–Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE – Modular QuEChERS-method. NF EN 15662: 2018 (English version).

定量極限參考附表"一般食品 a"

備註:本食品中殘留農藥檢測之測項中,涵蓋有 380 項為衛生福利部公告之食品中殘留農藥檢測方法-多重殘留分析方法(五)(衛授食字第 1081900612 號公告修正)之項目

報告簽署人



1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。  
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

## 檢測報告

**21-0104-045-01**  
國際機能食品股份有限公司

第2頁，共10頁

樣品名稱：豬肉  
樣品批號：PL01  
包裝型態：完整包裝  
數量/重量：1包  
保存方式：冷凍

收樣日期：2021/01/04  
檢驗日期：2021/01/04 ~ 2021/01/12  
報告日期：2021/01/12  
製造日期：-  
有效日期：-

製造廠商/國內負責廠商：-

檢測委託單位：國際機能食品股份有限公司

聯絡人電話：(02)28805020

檢測委託單位地址：247 新北市蘆洲區集賢路 227 號 2 樓

聯絡人姓名：國際機能食品股份有限公司

其它資訊：泓霖

| 檢測項目   | 結果         | 定量極限       |
|--------|------------|------------|
| 砷 (As) | N.D. (未檢出) | 0.02 mg/kg |
| 鉛 (Pb) | N.D. (未檢出) | 0.02 mg/kg |
| 汞 (Hg) | N.D. (未檢出) | 0.02 mg/kg |
| 鎘 (Cd) | N.D. (未檢出) | 0.02 mg/kg |
| 銅 (Cu) | 0.58 mg/kg | 0.02 mg/kg |
| 鉻 (Cr) | 0.12 mg/kg | 0.02 mg/kg |

~~~以下空白~~~

檢測方法：

1. 砷 (As)，鉛 (Pb)，汞 (Hg)，鎘 (Cd)，銅 (Cu)，鉻 (Cr)：

衛生福利部 103 年 8 月 25 日部授食字第 1031901169 號公告修正 重金屬檢驗方法總則

備註：本報告共十一頁，拆分無效

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

21-0104-045-01
國際機能食品股份有限公司

第3頁，共10頁

樣品照片：



21-0104-045-01

Tentamus
Labs for Life

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

21-0104-045-01
國際機能食品股份有限公司

第4頁, 共10頁

附表

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 1 | 2,4,5-T | 2,4,5-三氯苯氧乙酸 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2 | 2,6-Diisopropyl-naphthalene(2,6-DIPN) | 2,6-Diisopropyl-naphthalene | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 3 | 2-Phenylphenol | 2-Phenylphenol | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 4 | 3-keto carbofuran | 3-酮基加保扶 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 5 | 3-OH carbofuran | 3-羥基加保扶 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 6 | Abamectin | 阿巴汀 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 7 | Acephate | 毆殺松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 8 | Acequinocyl-hydroxyl | 亞醜蟎代謝物 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 9 | Acetamidrid | 亞滅培 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 10 | Acetochlor | Acetochlor | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 11 | Acibenzolar-S-methyl | Acibenzolar-S-methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 12 | Acifluorfen | 亞喜芬 | 0.05 | 0.1 | 0.25 |
| 13 | Aclonifen | 苯草醚 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 14 | Acrinathrin | 阿納寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 15 | Alachlor | 拉草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 16 | Alanycarb | Alanycarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 17 | Aldicarb | 得滅克 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 18 | Aldicarb sulfone | 得滅克蠟 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 19 | Aldicarb sulfoxide | 得滅克亞蠟 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 20 | Aldrin | 阿特靈 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 21 | Allethrin | 亞烈寧 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
| 22 | Alloxydim (sodium) | 亞汰草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 23 | Ametoctradin | 滅脫定 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 24 | Ametryn | 單殺淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 25 | Amidosulfuron | Amidosulfuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 26 | Amisulbrom | 安美速 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 27 | Amitraz | 三亞蟎 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 28 | Antraquinone | 蔥醌 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 29 | Asulam | 亞速蘭 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 30 | Atrazine | 單脫淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 31 | Azaconazole | Azaconazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 32 | Azadirachtin | 印楝素 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 33 | Azamethiphos | Azamethiphos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 34 | Azinphos-ethyl | Azinphos-ethyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 35 | Azinphos-methyl | 谷速松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 36 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 37 | Benalaxyl | 本達樂 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 38 | Bendiocarb | 免敵克 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 39 | Benfluralin | 倍尼芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 40 | Benfuracarb | 免扶克 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | |
|----|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 41 | Benodanil | Benodanil | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 42 | Benoxacor | Benoxacor | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 43 | Bensulfuron-methyl | 免達隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 44 | Bensultap | 免達達 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 45 | Bentazone | 本達隆 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 46 | Benthiavdicarb-isopropyl | Benthiavdicarb-isopropyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 47 | Benthiazole | 佈生 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 48 | Bifenazate | 必芬蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 49 | Bifenox | 必芬諾 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 50 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 51 | Bioresmethrin | Bioresmethrin | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 52 | Biphenyl | Biphenyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 53 | Bispyribac | Bispyribac | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 54 | Bitertanol | 比多農 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 55 | Boscalid | 白克列 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 56 | Bromacil | 克草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 57 | Bromfenvinphos | Bromfenvinphos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 58 | Bromobutide | Bromobutide | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 59 | Bromocyclen | Bromocyclen | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 60 | Bromophos-ethyl | 乙基溴磷松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 61 | Bromophos-methyl | (甲基)溴磷松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 62 | Bromopropylate | 新殺蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 63 | Bromoxynil | Bromoxynil | 0.05 | 0.1 | 0.25 |
| 64 | Bromuconazole | 溴克座 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 65 | Bufencarb | 必克蟲 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 66 | Bupirimate | 布瑞莫 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 67 | Buprofezin | 布芬淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 68 | Butachlor | 丁基拉草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 69 | Butafenacil | Butafenacil | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 70 | Butocarboxim | 佈嘉信 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 71 | Butralin | 比達寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 72 | Cadusafos | Cadusafos | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 73 | Carbaryl | 加保利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 74 | Carbendazim | 貝芬替 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 75 | Carbofuran | 加保扶 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 76 | Carbophenothion | 加芬松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 77 | Carbosulfan | 丁基加保扶 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 78 | Carboxin | Carboxin | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 79 | Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 80 | Carpropamid | 加普胺 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

21-0104-045-01
 國際機能食品股份有限公司

第5頁, 共10頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | |
|-----|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 81 | Chinomethionat | 螞離丹 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 82 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 83 | Chlorbenside | Chlorbenside | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 84 | Chlorbufam | Chlorbufam | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 85 | Chlordimeform | 加力可 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 86 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 87 | Chlorfenson | Chlorfenson | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 88 | Chlorfenvinphos | 氯芬松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 89 | Chlorfluaazon | 克福隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 90 | Chloridazon | Chloridazon (Pyrazon) | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 91 | Chlornitrofen | 全滅草 | 0.05 | 0.1 | 0.25 |
| 92 | Chloroneb | Chloroneb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 93 | Chloropropylate | 克氯蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 94 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 95 | Chlorotoluron | Chlorotoluron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 96 | Chloroxuron | Chloroxuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 97 | Chlorpropham | Chlorpropham | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 98 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 99 | Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 100 | Chlorsulfuron | Chlorsulfuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 101 | Chlorthal-dimethyl | 大克草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 102 | Chlorthiophos | 克硫松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 103 | Chlozolinat | 克氯得 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 104 | Chromafenozide | 可芬諾 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 105 | Cinem I | 除蟲菊精 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 106 | Cinem II | 除蟲菊精 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 107 | Cinidon-ethyl | Cinidon-ethyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 108 | Cinosulfuron | 西達隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 109 | cis-Chlordane | 順式-可氣丹 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 110 | Clethodim | 剋草同 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 111 | Clofentezine | 克芬蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 112 | Clomazone | 可滅蹤 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 113 | Clomeprop | 克普草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 114 | Clorsulon | 氯舒隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 115 | Clothianidin | 可尼丁 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 116 | Coumaphos | 蠅毒磷 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 117 | CPMC(Etrofol) | 蟲必殺 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 118 | Cyanazine | 氣乃淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 119 | Cyanofenphos | 施力松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 120 | Cyanophos | 氣乃松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | |
|-----|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 121 | Cyazofamid | 賽座滅 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 122 | Cyclanilide | Cyclanilide | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 123 | Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 124 | Cycloxydim | 環殺草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 125 | Cyenoxyfen | 賽派芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 126 | Cyflufenamid | 賽芬胺 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 127 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 128 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 129 | Cyhalofop-butyl | 丁基賽伏草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 130 | Cymoxanil | 克絕 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 131 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 132 | Cyphenothrin | 賽芬寧 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 133 | Cyproconazole | 環克座 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 134 | Cyprodinil | 賽普洛 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 135 | Cyromazine | 賽滅淨 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 136 | Deltamethrin | 第滅寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 137 | Demeton S | Demeton-S | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 138 | Demeton-s-methyl | 滅賜松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 139 | Desmedipham | Desmedipham | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 140 | Diafenthiuron | 汰芬隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 141 | Dialifos | Dialifos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 142 | Diallate | Diallate | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 143 | Diazinon | 大利松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 144 | Dichlofenthion | Dichlofenthion | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 145 | Dichlofluanid | 益發靈 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 146 | Dichlormid | Dichlormid | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 147 | Dichlorophene | Dichlorophen | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 148 | Dichlorprop(2,4-DP) | Dichlorprop(2,4-DP) | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 149 | Dichlorvos | 二氯松 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 150 | Diclofop-methyl | Diclofop-methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 151 | Dieltomezine | 達滅淨 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 152 | Dicloran | 大克爛 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 153 | Dicofol | 大克蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 154 | Dicofol (DCBP) | 大克蟎代謝物 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 155 | Dicrotophos | 雙特松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 156 | Dieldrin | 地特靈 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 157 | Diethofencarb | Diethofencarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 158 | Diethyltoluamide | Diethyltoluamid (DEET) | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 159 | Difenoconazole | 待克利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 160 | Diflubenzuron | 二福隆 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

21-0104-045-01
國際機能食品股份有限公司

第6頁, 共10頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | |
|-----|------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 161 | Diflufenican | Diflufenican | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 162 | Difurazone | 別那松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 163 | Dimepiperate | 草丹 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 164 | Dimethachlor | Dimethachlor | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 165 | Dimethametryn | 愛落穀 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 166 | Dimethenamid | 汰草滅 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 167 | Dimethipin | 穫萎得 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 168 | Dimethoate | 大滅松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 169 | Dimethomorph | 達滅芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 170 | Dimoxystrobin | Dimoxystrobin | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 171 | Diniconazole | 達克利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 172 | Dinitramine | 捷乃安 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 173 | Dinotefuran | 達特南 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 174 | Diofenolan | Diofenolan | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 175 | Dioxacarb | Dioxacarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 176 | Dioxathion | 大克松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 177 | Diphenamid | 大芬滅 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 178 | Diphenylamine | 二苯胺 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 179 | Dipropetryn | Dipropetryn | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 180 | Disulfoton | 二硫松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 181 | Ditalimfos | 普得松 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 182 | Dithiopyr | 汰硫草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 183 | Diuron | 達有龍 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 184 | DMST | N,N-二甲基氨基-N-甲草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 185 | Dodemorph | Dodemorph | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 186 | Dymron | 汰草龍 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 187 | Edifenphos | 護粒松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 188 | Emamectin benzoate B1a | 因滅汀 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 189 | Emamectin benzoate B1b | 因滅汀 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 190 | Endosulfan sulfate | 安殺番硫酸鹽 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 191 | Endrin | 安特靈 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 192 | EPN | 一品松 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 193 | Epoxiconazole | 依普唑 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 194 | EPTC | EPTC | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 195 | Esfenvalerate | 益化利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 196 | Etaconazole | Etaconazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 197 | Ethalfuralin | Ethalfuralin | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 198 | Ethiofencarb | Ethiofencarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 199 | Ethion | 愛殺松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 200 | Ethiprole | 益斯普 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | |
|-----|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 201 | Ethirimol | 依瑞莫 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 202 | Ethofumesate | 益覆滅 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 203 | Ethoprophos | 普伏松 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 204 | Ethoxyquin | 乙氧基奎寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 205 | Etofenprox | 依芬寧 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 206 | Etoazole | 依殺蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 207 | Etridiazole | 依得利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 208 | Etrimfos | 益多松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 209 | Famoxadone | 凡殺同 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 210 | Famphur | Famphur | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 211 | Fenamiphos | 芬滅松 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 212 | Fenamiphos sulfone | 芬滅松代謝物 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 213 | Fenamiphos sulfoxide | 芬滅松代謝物 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 214 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 215 | Fenazaquin | 芬殺蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 216 | Fenbuconazole | 芬克座 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 217 | Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 218 | Fenchlorphos | 樂乃松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 219 | Fenhexamid | Fenhexamid | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 220 | Fenitrothion | 撲滅松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 221 | Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 222 | Fenothiocarb | 芬硫克 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 223 | Fenoxanil | 芬諾尼 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 224 | Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 225 | Fenoxycarb | 芬諾克 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 226 | Fenpropathrin | 芬普寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 227 | Fenpropimorph | 芬普福 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 228 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 229 | Fensulfothion | 繁福松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 230 | Fenthion | 芬殺松 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 231 | Fenvalerate | 芬化利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 232 | Fenazine | 富米綜 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 233 | Fipronil | 芬普尼 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 234 | Fipronil-desulfinyl | 芬普尼代謝物 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 235 | Fipronil-sulfone | 芬普尼代謝物 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 236 | Flamprop-methyl | Flamprop-methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 237 | Flazasulfuron | 伏達隆 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 238 | Flonicamid | 氟尼胺 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 239 | Fluacrypyrim | Fluacrypyrim | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 240 | Fluazifop | Fluazifop | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

21-0104-045-01
國際機能食品股份有限公司

第7頁, 共10頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | |
|-----|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 241 | Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 242 | Fluazinam | 扶吉胺 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 243 | Flubendiamide | 氟大滅 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 244 | Flucythrinate | 護賽寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 245 | Fludioxonil | 護汰寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 246 | Fluensulfone | 氟速芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 247 | Flufenoxuron | 氟芬隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 248 | Flumethrin | Flumethrin | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 249 | Flumetsulam | 唑啞噠草胺 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 250 | Flumiclorac-pentyl | Flumiclorac-pentyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 251 | Fluopicolide | 氟比來 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 252 | Fluopyram | 氟派瑞 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 253 | Fluoroglycofene | Fluoroglycofen ethyl | 0.05 | 0.1 | 0.25 |
| 254 | Flupyradifurone | Flupyradifurone | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 255 | Fluquinconazole | Fluquinconazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 256 | Fluridone | Fluridone | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 257 | Fluroxypyr | 氟氣比 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 258 | Fluroxypyr-meptyl | 氟氣比代謝物 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 259 | Flurtamone | Flurtamone | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 260 | Flusilazole | 護砂得 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 261 | Flutolanil | 福多寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 262 | Flutriafol | 護汰芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 263 | Fluvalinate | 福化利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 264 | Fluxapyroxad | 氟克殺 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 265 | Fomesafen | Fomesafen | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 266 | Fonofos | 大福松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 267 | Formetanate | 覆滅蟎 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 268 | Formothion | 福木松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 269 | Fosthiazate | 福賽絕 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 270 | Fthalide | 熱必斯 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 271 | Fuberidazole | Fuberidazole | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 272 | Furametpyr | 福拉比 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 273 | Furathiocarb | Furathiocarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 274 | Halfenprox | 合芬寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 275 | Halosulfuron-methyl | Halosulfuron methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 276 | Haloxyp-methyl | 甲基合氟氟 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 277 | Heptachlor | 飛佈達 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 278 | Heptachlor epoxide | 環氧飛佈達 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 279 | Heptenophos | 飛達松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 280 | Hexachlorobenzene | 六氣苯 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | |
|-----|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 281 | Hexaconazole | 菲克利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 282 | Hexaflumuron | 六伏隆 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 283 | Hexazinone | 菲殺淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 284 | Hexythiazox | 合賽多 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 285 | Imazalil | 依滅列 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 286 | Imazosulfuron | Imazosulfuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 287 | Imibenconazole | 易胺座 | 0.02 | 0.04 | 0.1 |
| 288 | Imidacloprid | 益達胺 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 289 | Imidaclothiz | Imidaclothiz | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 290 | Indoxacarb | 因得克 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 291 | Iodfenphos | Iodfenphos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 292 | Ioxynil | Ioxynil | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 293 | Iprofenfos | 丙基喜樂松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 294 | Iprodione | 依普同 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 295 | Iprovalicarb | Iprovalicarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 296 | Isazofos | 依殺松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 297 | Isocarbophos | Isocarbophos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 298 | Isafenphos | 亞芬松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 299 | Isafenphos oxon | Isafenphos oxon | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 300 | Isafenphos-methyl | Isafenphos methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 301 | Isomethiozin | Isomethiozin | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 302 | Isoprocab | 滅必蟲 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 303 | Isopropalin | Isopropalin | 0.05 | 0.1 | 0.25 |
| 304 | Isoprothiolane | 亞賜圃 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 305 | Isoproturon | 異丙隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 306 | Isopyrazam | 亞派占 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 307 | Isotianil | 亞汰尼 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 308 | Isouron | 愛達隆 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 309 | Isoxaben | Isoxaben | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 310 | Isoxaflutole | Isoxaflutole | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 311 | Isoxathion | 加福松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 312 | Jasmodin I | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 313 | Jasmodin II | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 314 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 315 | Lenacil | 環草定 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 316 | Leptophos | 福賜松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 317 | Linuron | 理有龍 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 318 | Lufenuron | 祿芬隆 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 319 | Malaoxon | 馬拉松代謝物 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 320 | Malathion | 馬拉松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

21-0104-045-01
國際機能食品股份有限公司

第8頁, 共10頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | |
|-----|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 321 | Mandipropamid | 曼普胺 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 322 | MCPB-ethyl | 加撲草 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 323 | Mecarbam | 滅加松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 324 | Mecoprop P | Mecoprop P | 0.05 | 0.1 | 0.25 |
| 325 | Mefenacet | 滅芬草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 326 | Mefenpyr-diethyl | Mefenpyr diethyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 327 | Mepanipyrim | 滅派林 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 328 | Mephosfolan | 美福松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 329 | Mepronil | 滅普寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 330 | Metaflumizon | 美氟綜 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 331 | Metalaxyl-M (Mefenoxam) | 滅達樂 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 332 | Metamitron | Metamitron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 333 | Metazachlor | 滅草胺 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 334 | Metconazole-cis | 滅特座 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 335 | Methabenzthiazuron | Methabenzthiazuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 336 | Methacrifos | 滅克松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 337 | Methamidophos | 達馬松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 338 | Methidathion | 滅大松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 339 | Methiocarb | 滅錫克 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 340 | Methomyl | 納乃得 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 341 | Methoprene | 美賜平 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 342 | Methoxychlor | Methoxychlor | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 343 | Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 344 | Methyl pentachlorophenyl | 五氯苯基甲基氯化物 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 345 | Metobromuron | 撲多草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 346 | Metolachlor | 莫多草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 347 | Metolcarb | 治滅蟲 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 348 | Metosulam | Metosulam | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 349 | Metoxuron | Metoxuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 350 | Metrafenone | 滅芬農 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 351 | Metribuzin | 滅必淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 352 | Mevinphos | 滅文松 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 353 | Milbemectin | 密滅汀 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 354 | Mirex | 滅蟻樂 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| 355 | Molinate | 稻得壯 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 356 | Monocrotophos | 亞素靈 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 357 | Monolinuron | Monolinuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 358 | Monuron | Monuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 359 | Morantel | 摩朗得 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 360 | MPMC(Xyllylcarb) | 滅爾蟲 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | |
|-----|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 361 | Myclobutanil | 邁克尼 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 362 | Naproanilide | Naproanilide | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 363 | Napropamide | 滅落脫 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 364 | Nitenpyram | Nitenpyram | 0.05 | 0.1 | 0.25 |
| 365 | Nitralin | Nitralin | 0.05 | 0.1 | 0.25 |
| 366 | Nitrothal-isopropyl | Nitrothal-isopropyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 367 | Norflurazon | Norflurazon | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 368 | Novaluron | 諾伐隆 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 369 | Nuarimol | 尼瑞莫 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 370 | o,p'-DDD | o,p'-滴滴滴 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 371 | o,p'-DDE | o,p'-滴滴易 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 372 | o,p'-DDT | o,p'-滴滴涕 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 373 | Omethoate | 歐滅松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 374 | Oryzalin | 歐拉靈 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 375 | Oxadiazon | 樂滅草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 376 | Oxadixyl | 歐殺斯 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 377 | Oxamyl | 歐殺滅 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 378 | Oxycarboxin | 嘉保信 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 379 | Oxychlorane | 可氣丹代謝物 | 0.05 | 0.1 | 0.25 |
| 380 | Oxydemeton methyl | 滅多松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 381 | Oxyfluorfen | 復祿芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 382 | p,p'-DDD | p,p'-滴滴滴 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 383 | p,p'-DDE | p,p'-滴滴易 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 384 | p,p'-DDT | p,p'-滴滴涕 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 385 | Paclobutrazol | 巴克素 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 386 | Paraoxon | 巴拉松代謝物 | 0.05 | 0.1 | 0.25 |
| 387 | Paraoxon-methyl | 甲基巴拉松代謝物 | 0.05 | 0.1 | 0.25 |
| 388 | Parathion | 巴拉松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 389 | Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 390 | Penconazole | 平克座 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 391 | Pencycuron | 賓克隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 392 | Pendimethalin | 施得圃 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 393 | Penflufen | 平氟芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 394 | Penoxsulam | 平遠爛 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 395 | Pentachloroaniline | 五氯苯胺 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 396 | Pentachloroanisole | 2,3,4,5,6-Pentachloroanisole | 0.05 | 0.1 | 0.25 |
| 397 | Pentachlorobenzene | 五氯苯 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 398 | Penthiopyrad | 施得圃 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 399 | Permethrin | 百滅寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 400 | Perthane | Perthane | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

21-0104-045-01
 國際機能食品股份有限公司

第9頁, 共10頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | |
|-----|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 401 | Phenmedipham | Phenmedipham | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 402 | Phenothiol | 脫禾草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 403 | Phenothrin | 酚丁滅蟲成分之一 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 404 | Phenthoate | 賽達松 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 405 | Phorate | 福瑞松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 406 | Phosalone | 裕必松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 407 | Phosfolan | Phosfolan | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 408 | Phosfolan-methyl | Phosfolan-methyl | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 409 | Phosmet | 益滅松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 410 | Phosphamidon | 福賜米松 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 411 | Phoxim | 巴賽松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 412 | Picolinafen | Picolinafen | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 413 | Picoxystrobin | Picoxystrobin | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 414 | Piperonyl butoxide | 協力精 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 415 | Piperophos | Piperophos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 416 | Pirimicarb | 比加普 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 417 | Pirimiphos-ethyl | 乙基亞特松 (必滅松) | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 418 | Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 419 | Prallethrin | 普亞列寧 | 0.05 | 0.1 | 0.25 |
| 420 | Pretilachlor | 普拉草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 421 | Probenazole | 撲殺熱 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 422 | Prochloraz | 撲克拉 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 423 | Procymidone | 撲滅寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 424 | Profenophos | 佈飛松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 425 | Promecarb | 普滅克 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 426 | Prometryn | 佈滅淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 427 | Propachlor | 雷蒙得 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 428 | Propamocarb hydrochlorid | 普拔克 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 429 | Propanil | 除草靈 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 430 | Propaphos | 加護松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 431 | Propaquizafop | Propaquizafop | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 432 | Propargite | 毆蟻多 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 433 | Propazine | 普拔根 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 434 | Propetamphos | Propetamphos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 435 | Propham | 苯胺靈 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 436 | Propiconazole | 普克利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 437 | Propisochlor | Propisochlor | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 438 | Propoxur | 安丹 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 439 | Propyzamide | Propyzamide | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 440 | Proquinazid | 普快淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | |
|-----|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 441 | Prosulfocarb | Prosulfocarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 442 | Prothiofos | 普硫松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 443 | Pymetrozine | 派滅淨 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 444 | Pyraclufos | 白克松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 445 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 446 | Pyraflufen-ethyl | 派芬草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 447 | Pyrazophos | 白粉松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 448 | Pyrazosulfuron-ethyl | 百速隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 449 | pyrazoxyfen | 普芬草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 450 | Pyrethrin I | 除蟲菊精 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 451 | Pyrethrin II | 除蟲菊精 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 452 | Pyribencarb | Pyribencarb | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 453 | Pyridaben | Pyrifluquinazon | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 454 | Pyridaphenthion | 必芬松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 455 | Pyridate | 必次草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 456 | Pyrifenox | 比芬諾 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 457 | Pyrifluquinazon | Pyrifluquinazon | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 458 | Pyrimethanil | Pyrimethanil | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 459 | Pyrimidifen | 畢次芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 460 | Pyriproxyfen | 百利普芬 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 461 | Pyroquilon | 百快隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 462 | Quinalphos | 拜裕松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 463 | Quinoclamine | 莫克草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 464 | Quinoxifen | 快諾芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 465 | Quintozene (PCNB) | 五氣硝苯 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 466 | Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 467 | Rotenone | 魚藤精 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 468 | Saflufenacil | 殺芬草 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 469 | Salithion | 殺力松 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 470 | s-Bioallethrin | 拜烈寧 | 0.05 | 0.1 | 0.25 |
| 471 | Sebutylazine | Sebutylazine | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 472 | Sedaxane | Sedaxane | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 473 | Sethoxydim | 西殺草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 474 | Silafluofen | 砂護芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 475 | Simazine | 草滅淨 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 476 | Spinetoram J | 賜諾特 J | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 477 | Spinetoram L | 賜諾特 L | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 478 | Spinosad A | 賜諾殺 A | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 479 | Spinosad D | 賜諾殺 D | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 480 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
 This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
 This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
 This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
 This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

21-0104-045-01
國際機能食品股份有限公司

第10頁, 共10頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 481 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 482 | Spirotetramat | 賜派滅 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 483 | Spiroxamine | Spiroxamine | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 484 | Sulfentrazone | Sulfentrazone | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 485 | Sulfotep | Sulfotep | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 486 | Sulfoxaflo | 速殺穀 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 487 | Tebuconazole | 得克利 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 488 | Tebuconazole | 得芬諾 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 489 | Tebuconazole | 得芬諾 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 490 | Tebutam | Tebutam | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 491 | Tebuthiuron | 得葡隆 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 492 | Tecnazene | Tecnazene | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 493 | Teflubenzuron | 得福隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 494 | Tefluthrin | 汰福寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 495 | Tepraloxydim | 得殺草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 496 | Terbacil | Terbacil | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 497 | Terbufos | 托福松 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 498 | Terbumeton | Terbumeton | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 499 | Terbutylazine | Terbutylazine | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 500 | Terbutryn | Terbutryn | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 501 | Tetrachlorophenol | 四氯酚 | 0.05 | 0.1 | 0.25 |
| 502 | Tetrachlorvinphos | 樂本松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 503 | Tetraconazole | 四克利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 504 | Tetradifon | 得脫蟻 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 505 | Tetramethrin | 治滅寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 506 | Thenylchlor | 欣克草 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 507 | Thiabendazole | 腐絕 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 508 | Thiacloprid | 賽果培 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 509 | Thiamethoxam | 賽速安 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 510 | Thifensulfuron methyl | Thifensulfuron methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 511 | Thifluzamide | 賽氟滅 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 512 | Thiobencarb | 殺丹 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 513 | Thiocyclam | 硫賜安 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 514 | Thiodicarb | 硫敵克 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 515 | Thiofanox | 硫伐隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 516 | Thiometon | 硫滅松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 517 | Thiophanate | Thiophanate | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 518 | Tolclofos-methyl | 脫克松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 519 | Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 520 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | |
|-----|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 蔬果類 ^a | 穀類 ^b | 茶類 ^c |
| 521 | Toxaphene | 毒殺芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 522 | Tralkoxydim | Tralkoxydim | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 523 | trans-Chlordane | 反式-可氣丹 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 524 | Triadimefon | 三泰芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 525 | Triadimenol | 三泰隆 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 526 | Tri-allate | Tri-allate | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 527 | Triasulfuron | Triasulfuron | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 528 | Triazophos | 三落松 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 529 | Tribenuron-methyl | Tribenuron methyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 530 | Tribuphos | Tribuphos | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 531 | Trichlorfon | 三氯松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 532 | Triclopyr | 三氯比 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 533 | Tricyclazole | 三賽唑 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 534 | Triazophos | 三得芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 535 | Tridiphane | 三地芬 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 536 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 537 | Triflumizole | 賽福座 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 538 | Triflumuron | Triflumuron | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 539 | Trifluralin | 三福林 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 540 | Triforine | 賽福寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 541 | Trinexapac ethyl | Trinexapac ethyl | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 542 | Triticonazole | Triticonazole | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 543 | Uniconazole | 單克素 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 544 | Vamidotion | 繁米松 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 545 | Vinclozolin | 免克寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 546 | XMC (Macbal) | 滅克蟲 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 547 | Zoxamide | 座賽胺 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 548 | α-BHC | α-蟲必死 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 549 | α-cypermethrin | 亞滅寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 550 | α-Endosulfan | α-安殺番 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 551 | β-BHC | β-蟲必死 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 552 | β-Endosulfan | β-安殺番 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 553 | γ-BHC, Lindane | γ-蟲必死 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 554 | δ-BHC | δ-蟲必死 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 555 | λ-Cyhalothrin | 賽洛寧 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 556 | Benzovindiflupyr | Benzovindiflupyr | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 557 | Cyantraniliprole | 賽安勃 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 558 | Fenpyrazamine | Fenpyrazamine | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 559 | Pyracarbolid | 賜加落 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

a 適用於蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)。

b 適用於穀類及乾豆類。

c 適用於茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)。

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.