

檢測報告 TEST REPORT

報告編號 *Report Number* : 16-0912-035-01
申請單位 *Applicant* : 維醫生科技股份有限公司
聯絡電話 *Tel* : 02-28359869 ext.11
傳真電話 *Fax* : 02-28352526
申請單位地址 *Applicant Address* : 11148 台北市士林區忠誠路一段 115 號 2 樓
檢驗日期 *Test Period* : 2016/09/12 ~ 2016/09/26

送樣日期 *Date Received* : 2016/09/12
樣品名稱 *Sample Name* : DHA 魚油 OI03
產品資訊 *Sample Info* : DHA 魚油 OI03
報告日期 *Date Issued* : 2016/10/17

檢測項目 <i>Item(s)</i>	結果 <i>Result(s)</i>	備註 <i>Remark(s)</i>
西藥成分 195 項 Western medicine (195)	陰性 (未檢出)	如附件

~~~~以下空白~~~~

檢測方法：  
經高效能液相層析儀(High Performance Liquid Chromatography)分析

\*此報告為取原樣 16-0824-020 加測之檢驗結果

樣品照片：



報告簽署人



*celchen*

1.本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

2.檢測結果僅對檢測樣品有效。

3.本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。

4.本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。

5.本報告經塗改者無效。

6.結果為 N.D.(Non Detected)表未檢出。

7.結果為陽性表檢出，結果為陰性表未檢出。

8.本檢驗未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送檢驗檢體負責。

9.檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。

表. 西藥成分195項 Western medicine (195)

| 序號        | 分析項目                           | L.O.Q.<br>(mg/g) |      | 序號        | 分析項目                    | L.O.Q.<br>(mg/g) |      |
|-----------|--------------------------------|------------------|------|-----------|-------------------------|------------------|------|
|           |                                | 液體               | 固體   |           |                         | 液體               | 固體   |
| 類固醇：(10)  |                                |                  |      | 35        | Metolazone              | 1.75             | 8.75 |
| 1         | Betamethasone                  | 2                | 10   | 36        | Spirolactone            | 1                | 5    |
| 2         | Cortisone acetate              | 1                | 5    | 37        | Triamterene             | 0.88             | 4.4  |
| 3         | Dexamethasone                  | 1                | 5    | 抗生素：(31)  |                         |                  |      |
| 4         | Hydrocortisone                 | 1                | 5    | 38        | Amoxicillin trihydrate  | 1                | 5    |
| 5         | Hydrocortisone-21-Acetate      | 1                | 5    | 39        | Ampicillin trihydrate   | 0.8              | 4    |
| 6         | Methylprednisolone             | 0.5              | 2.5  | 40        | Chloramphenicol         | 0.3              | 1.5  |
| 7         | Oxymetholone                   | 5                | 25   | 41        | Chlortetracycline       | 0.8              | 4    |
| 8         | Prednisolone                   | 0.5              | 2.5  | 42        | Erythromycin estolate   | 3.2              | 16   |
| 9         | Prednisone                     | 0.2              | 1    | 43        | Fluconazole             | 0.4              | 2    |
| 10        | Triamcinolone acetonide        | 1                | 5    | 44        | Griseofulvin            | 0.3              | 1.5  |
| 降血脂類：(3)  |                                |                  |      | 45        | Isoniazid               | 0.25             | 1.25 |
| 11        | Benzafibrate                   | 0.06             | 0.3  | 46        | Metronidazole           | 1                | 5    |
| 12        | Clofibrate                     | 0.06             | 0.3  | 47        | Nalidixic acid          | 1                | 5    |
| 13        | Gemfibrozil                    | 0.07             | 0.35 | 48        | Nitrofurantoin          | 1                | 5    |
| 荷爾蒙類：(14) |                                |                  |      | 49        | Nitrofurazone           | 1                | 5    |
| 14        | 17a-Ethynylestradiol           | 0.164            | 0.82 | 50        | Norfloxacin             | 1                | 5    |
| 15        | 3,3,5-Triiodothyronine free ac | 0.45             | 2.25 | 51        | Oxolinic acid           | 1                | 5    |
| 16        | Carbimazole                    | 0.5              | 2.5  | 52        | Phenazopyridine         | 1                | 5    |
| 17        | Clomiphene Citrate             | 2.5              | 12.5 | 53        | Rifampicin              | 0.8              | 4    |
| 18        | Diethylstilbestrol             | 1                | 5    | 54        | Sulfadiazine            | 1                | 5    |
| 19        | Danazol                        | 7.5              | 37.5 | 55        | Sulfadimethoxine        | 0.3              | 1.5  |
| 20        | Estradiol benzoate             | 1                | 5    | 56        | Sulfaguanidine          | 0.5              | 2.5  |
| 21        | Estriol                        | 0.25             | 1.25 | 57        | Sulfamerazine           | 0.4              | 2    |
| 22        | Estrone                        | 0.25             | 1.25 | 58        | Sulfamethazine          | 0.45             | 2.25 |
| 23        | Ethynyl-Androstenediol         | 7.5              | 37.5 | 59        | Sulfamethizole          | 0.3              | 1.5  |
| 24        | Formestane                     | 15               | 75   | 60        | Sulfamethoxazole        | 0.2              | 1    |
| 25        | Methyltestosterone             | 3                | 15   | 61        | Sulfamethoxy pyridazine | 0.4              | 2    |
| 26        | Progesterone                   | 2.5              | 12.5 | 62        | Sulfanilamide           | 0.4              | 2    |
| 27        | Testosterone propionate        | 4                | 20   | 63        | Sulfathiazole           | 0.5              | 2.5  |
| 麻藥拮抗劑：(2) |                                |                  |      | 64        | Sulfisomidine           | 1                | 5    |
| 28        | Naloxone                       | 0.25             | 1.25 | 65        | Sulfisoxazole           | 1                | 5    |
| 29        | Naltrexone                     | 0.25             | 1.25 | 66        | Tetracycline HCl        | 0.8              | 4    |
| 利尿劑：(8)   |                                |                  |      | 67        | Trimethoprim            | 0.2              | 1    |
| 30        | Acetazolamide                  | 10               | 50   | 68        | Econazole Nitrate       | 0.588            | 2.94 |
| 31        | Chlorothiazide                 | 0.2              | 1    | 糖尿病用藥：(7) |                         |                  |      |
| 32        | Furosemide                     | 0.25             | 1.25 | 69        | Acetohexamide           | 0.5              | 2.5  |
| 33        | Hydrochlorothiazide            | 0.6              | 3    | 70        | Chlorpropamide          | 0.25             | 1.25 |
| 34        | Indapamide                     | 0.75             | 3.75 | 71        | Glybenclamide           | 0.25             | 1.25 |

表. 西藥成分195項 Western medicine (195)

| 序號        | 分析項目                        | L.O.Q.<br>(mg/g) |       | 序號         | 分析項目                 | L.O.Q.<br>(mg/g) |       |
|-----------|-----------------------------|------------------|-------|------------|----------------------|------------------|-------|
|           |                             | 液體               | 固體    |            |                      | 液體               | 固體    |
| 72        | Metformin                   | 0.5              | 2.5   | 108        | Sulpiride            | 1                | 5     |
| 73        | Phenformin hydrochloride    | 0.5              | 2.5   | 109        | Thioridazine         | 0.5              | 2.5   |
| 74        | Tolazamide                  | 0.125            | 0.625 | 解熱止痛劑：(27) |                      |                  |       |
| 75        | Tolbutamide                 | 0.25             | 1.25  | 110        | Acemetacin           | 0.2              | 1     |
| 抗組織胺類：(8) |                             |                  |       | 111        | Acetaminophen        | 0.25             | 1.25  |
| 76        | Brompheniramine maleate     | 0.125            | 0.625 | 112        | Acetylsalicylic acid | 1                | 5     |
| 77        | Carbinoxamine maleate       | 0.125            | 0.625 | 113        | *Aminopyrine         | 0.3              | 1.5   |
| 78        | Chlorpheniramine maleate    | 0.5              | 2.5   | 114        | *Benzydamine         | 0.2              | 1     |
| 79        | Cinnarizine                 | 0.125            | 0.625 | 115        | Bucetin              | 0.25             | 1.25  |
| 80        | Diphenhydramine             | 0.53             | 2.65  | 116        | *Bufexamac           | 0.1              | 0.5   |
| 81        | Diphenidol                  | 0.14             | 0.7   | 117        | Diclofenac sodium    | 0.1              | 0.5   |
| 82        | Ketotifen Fumarate          | 0.25             | 1.25  | 118        | Dipyron              | 2                | 10    |
| 83        | Tripolidine                 | 0.5              | 2.5   | 119        | Ethoxybenzamide      | 0.1              | 0.5   |
| 腸胃類：(11)  |                             |                  |       | 120        | Fenbufen             | 0.25             | 1.25  |
| 84        | Atropine                    | 0.4              | 2     | 121        | *Flufenamic acid     | 0.2              | 1     |
| 85        | Bisacodyl                   | 0.4              | 2     | 122        | Flurbiprofen         | 0.2              | 1     |
| 86        | Buscopan<br>(scopolamine n- | 1                | 5     | 123        | *Ibuprofen           | 0.2              | 1     |
| 87        | Camlyofine                  | 1                | 5     | 124        | *Indomethacin        | 0.15             | 0.75  |
| 88        | Cimetidine                  | 0.4              | 2     | 125        | *Ketoprofen          | 0.15             | 0.75  |
| 89        | DL-Homatropine              | 0.4              | 2     | 126        | *Mefenamic acid      | 0.25             | 1.25  |
| 90        | Ethaverine                  | 0.3              | 1.5   | 127        | *Methylsalicylate    | 0.04             | 0.2   |
| 91        | Flopropione                 | 0.3              | 1.5   | 128        | Naproxen             | 0.4              | 2     |
| 92        | Metoclopramide              | 0.6              | 3     | 129        | Niflumic acid        | 0.35             | 1.75  |
| 93        | Oxyphencyclimine            | 1                | 5     | 130        | Oxyphenbutazone      | 0.6              | 3     |
| 94        | Propantheline bromide       | 0.4              | 2     | 131        | Phenacetin           | 0.2              | 1     |
| 95        | Ranitidine HCL              | 3.33             | 16.65 | 132        | Phenylbutazone       | 0.5              | 2.5   |
| 精神科類：(14) |                             |                  |       | 133        | Piroxicam            | 0.4              | 2     |
| 96        | Chlormezanone               | 0.125            | 0.625 | 134        | Salicylamide         | 0.1              | 0.5   |
| 97        | Chlorpromazine HCl          | 0.25             | 1.25  | 135        | Salicylic acid       | 0.385            | 1.925 |
| 98        | Clordiazepoxide HCl         | 0.25             | 1.25  | 136        | *Sulindac            | 0.1              | 0.5   |
| 99        | Diazepam                    | 0.25             | 1.25  | 心臟血管類：(13) |                      |                  |       |
| 100       | Diphenylhydantoin           | 0.125            | 0.625 | 137        | Atenolol             | 1                | 5     |
| 101       | Flunitrazepam (FM2)         | 0.155            | 0.775 | 138        | Diltiazem            | 0.25             | 1.25  |
| 102       | Fluoxetine                  | 0.5              | 2.5   | 139        | Dipyridamole         | 1                | 5     |
| 103       | Melatonin                   | 0.4              | 2     | 140        | Fenofibrate          | 0.37             | 1.85  |
| 104       | Meprobamate                 | 10               | 50    | 141        | Hydralazine HCl      | 2                | 10    |
| 105       | Oxazolam                    | 2                | 10    | 142        | Methyldopa           | 0.25             | 1.25  |
| 106       | Phenobarbital               | 0.25             | 1.25  | 143        | Minoxidil            | 0.25             | 1.25  |
| 107       | Primidone                   | 0.25             | 1.25  | 144        | Nifedipine           | 0.5              | 2.5   |

表. 西藥成分195項 Western medicine (195)

| 序號              | 分析項目                            | L.O.Q.<br>(mg/g) |       | 序號         | 分析項目                                                      | L.O.Q.<br>(mg/g) |        |
|-----------------|---------------------------------|------------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------|
|                 |                                 | 液體               | 固體    |            |                                                           | 液體               | 固體     |
| 145             | Pentoxifylline                  | 0.25             | 1.25  | 171        | Nicotine (尼古丁)                                            | 0.4              | 2      |
| 146             | Prazosin                        | 1                | 5     | 172        | Podophyllotoxin<br>(鬼臼毒素)                                 | 0.2              | 1      |
| 147             | Propranolol                     | 1                | 5     | 173        | Santonin<br>(山道年)-驅蟲劑                                     | 2.3              | 11.5   |
| 148             | Reserpine (蛇根鹼)                 | 1                | 5     | 神經興奮劑：(6)  |                                                           |                  |        |
| 149             | Phentolamine                    | 0.25             | 1.25  | 174        | Caffeine (咖啡因)                                            | 0.25             | 1.25   |
| 局部麻醉類：(6)       |                                 |                  |       | 175        | Ephedrine (麻黃素)                                           | 2.5              | 12.5   |
| 150             | Benzocaine                      | 0.125            | 0.625 | 176        | Methylephedrine                                           | 1                | 5      |
| 151             | Dibucaine                       | 0.593            | 2.965 | 177        | Phenylephrine                                             | 2                | 10     |
| 152             | Lidocaine                       | 0.25             | 1.25  | 178        | Phenylpropanolamine                                       | 4                | 20     |
| 153             | Oxethazaine                     | 0.25             | 1.25  | 179        | Theobromine (可可鹼)                                         | 1                | 5      |
| 154             | Procaine                        | 5.81             | 29.05 | 肌肉鬆弛劑：(5)  |                                                           |                  |        |
| 155             | Tetracaine                      | 0.5              | 2.5   | 180        | Carisoprodol                                              | 10               | 50     |
| 痛風治療類：(5)       |                                 |                  |       | 181        | Chlorzoxazone                                             | 0.625            | 3.125  |
| 156             | Allopurinol                     | 1                | 5     | 182        | Flavoxate                                                 | 0.25             | 1.25   |
| 157             | Benzbromarone                   | 0.25             | 1.25  | 183        | Mephenesin                                                | 0.125            | 0.625  |
| 158             | Colchicine                      | 0.25             | 1.25  | 184        | Orphenadrine citrate                                      | 0.25             | 1.25   |
| 159             | Probenecid                      | 0.25             | 1.25  | 支氣管擴張劑：(4) |                                                           |                  |        |
| 160             | Sulfinpyrazone                  | 0.25             | 1.25  | 185        | Aminophylline<br>(Theophylline)                           | 3.375            | 16.875 |
| 成癮性麻醉劑、禁用藥物：(7) |                                 |                  |       | 186        | Dihydroxypropyltheophylline<br>(Diprophylline、Dyphylline) | 0.25             | 1.25   |
| 161             | Amphetamine (安非他命)              | 1                | 5     | 187        | Fenoterol                                                 | 4.25             | 21.25  |
| 162             | Fenfluramine                    | 1                | 5     | 188        | Salbutamol                                                | 1                | 5      |
| 163             | Heroin (海洛因)                    | 1                | 5     | 鎮咳、祛痰劑：(7) |                                                           |                  |        |
| 164             | Ketamine (K他命)                  | 1                | 5     | 189        | Becantex                                                  | 8                | 40     |
| 165             | Methamphetamine<br>(甲基安非他命)     | 1                | 5     | 190        | Bromhexine                                                | 2                | 10     |
| 166             | Phentermine                     | 0.25             | 1.25  | 191        | Cloperastine                                              | 0.5              | 2.5    |
| 167             | Secobarbital                    | 0.66             | 3.3   | 192        | Dextromethorphan                                          | 1                | 5      |
| 其他：(6)          |                                 |                  |       | 193        | Guaifenesin                                               | 0.125            | 0.625  |
| 168             | Chlorhexidine                   | 0.4              | 2     | 194        | Noscapine HCl                                             | 1                | 5      |
| 169             | Methimazole (抗甲狀腺藥物)            | 1.3              | 6.5   | 195        | Papaverine (罌粟鹼)                                          | 0.5              | 2.5    |
| 170             | Mixed<br>alkyltrimethylammonium | 0.8              | 4     |            |                                                           |                  |        |